

GRATIS\*

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

**GRATIS AC/DC T-shirt \***

Vanaf €500 (excl. btw) producten uit deze promofolder.

**Beschikbare maten: M-XXL**  
Uitvoering afhankelijk van beschikbaarheid

**GRATIS AC/DC Sweater \***

Vanaf €1000 (excl. btw) producten uit deze promofolder.

**Beschikbare maten: M-XXL**  
Uitvoering afhankelijk van beschikbaarheid

\*FACTIE ONDER VOORWAARDEN: ZIE P24

ONTVANG NU

€ 20

AAN MULTIMERK CADEAUBONNEN

Bij aankoop van een PromoBox

OLYMPIC DAYS  
2024

**PROMOBOX**

- 20 Snijschijven Ø125x1,6
- 10 Slijpschijven Ø125x7,0
- 20 Snijschijven Ø125x1,0
- 10 CERAMIC Lamellenschijven Ø125 korrel 40
- 25 CERAMIC Fiberschijven Ø125 korrel 36

**+1 T-shirt PowerMax**

Stuntprijs!

€ 199<sup>00</sup>

296<sup>00</sup>

CADEAUBONNEN GELDIG BIJ O.A.: Zalando, IKEA, MediaMarkt, Primark, H&M, INNO, Rituals, Airbnb, Ticketmaster, Foot Locker ...

## HEFMAGNETEN

**NIEUW !**

**3·HANDLING 3**

### DEZE HEFMAGNETEN GEBRUIKEN NEODYMIUM, EEN MATERIAAL DAT DRIE KEER BETER IS DAN FERROMAGNETEN.

- De V-vormige plaat maakt ze geschikt voor het hanteren van zowel vlakke (ook smalle profielplaten en staven) als ronde voorwerpen (buizen en staven).
- De stopblokken zijn behandeld met een mangaanfosfaatcoating.
- Geteste hefcapaciteit is 3 keer hoger dan de nominale capaciteit.
- De bedieningshendel van het magnetische veld heeft een veiligheidsvoorziening om onjuiste of accidentele loskoppeling te voorkomen.

- ✓ **Zeer licht, compact en eenvoudig te gebruiken**
- ✓ **De magnetische kracht blijft absoluut onveranderd in de loop van de tijd.**
- ✓ **Vaak is een enkele operator voldoende om zware of omvangrijke lasten te tillen en te verplaatsen.**
- ✓ **Kortere til- en behandelzeiten dankzij de onmiddellijke vastgrijping van de lading door de magneet.**
- ✓ **Eliminatie van het risico van beschadiging van de lading met andere kettingen of hijsbanden.**



**Nominale werklust**

<b>Voor platen (kg)</b>	<b>125</b>
<b>Voor rond (kg)</b>	<b>40</b>
Ø min/max (mm)	50/100
Testlast (kg)*	400
<b>Gewicht (kg)</b>	<b>3</b>
Lengte (mm)	93
Breedte (mm)	60
Hoogte (boog) (mm)	110

\* Getest met een mild stalen plaat, gerectificeerd, 50 mm

**INTRODUCTIE PROMO**

#### M8020125 HEFMAGNEET

Plaat Dikte (S) (mm)	Schoon en glad vlak oppervlak $\Delta < 0,1$ mm		Roestig en warmgewalst oppervlak $\Delta = 0,1 \div 0,3$ mm		Onregelmatig en ruw oppervlak $\Delta = 0,3 \div 0,5$ mm	
	L x W max (mm)	Workload max (kg)	L x W max (mm)	Workload max (kg)	L x W max (mm)	Workload max (kg)
$\geq 25$	-	125	-	75	-	60
15	1900 x 500	115	1100 x 500	70	900 x 500	55
10	2300 x 500	110	1500 x 500	65	1200 x 500	50
4	2500 x 500	45	2300 x 500	40	1700 x 500	30
2	1500 x 500	15	1300 x 500	13	1200 x 500	12
Tubi Ø (mm) 50-100	2500	40	1700	28	1500	24



**Nominale werklust**

<b>Voor platen (kg)</b>	<b>250</b>
<b>Voor rond (kg)</b>	<b>125</b>
Ø min/max (mm)	60/200
Testlast (kg)*	800
<b>Gewicht (kg)</b>	<b>10</b>
Lengte (mm)	152
Breedte (mm)	100
Hoogte (boog) (mm)	164

\* Getest met een mild stalen plaat, gerectificeerd, 50 mm

**INTRODUCTIE PROMO**

#### M8020250 HEFMAGNEET

Plaat Dikte (S) (mm)	Schoon en glad vlak oppervlak $\Delta < 0,1$ mm		Roestig en warmgewalst oppervlak $\Delta = 0,1 \div 0,3$ mm		Onregelmatig en ruw oppervlak $\Delta = 0,3 \div 0,5$ mm	
	L x W max (mm)	Workload max (kg)	L x W max (mm)	Workload max (kg)	L x W max (mm)	Workload max (kg)
$\geq 30$	-	250	-	170	-	105
15	1750 x 1000	205	1250 x 1000	150	1000 x 800	90
10	2200 x 1000	170	1650 x 1000	130	1100 x 1000	85
6	2100 x 1000	100	1650 x 1000	80	1300 x 1000	60
4	1600 x 1000	50	1400 x 1000	45	1150 x 1000	36
Tubes Ø (mm) 60-200	3500	125	3000	100	2500	70

~~€ 1.094<sup>00</sup>~~  
€ 680<sup>00</sup>



**Nominale werklust**  
**Voor platen (kg)** 500  
**Voor rond (kg)** 250  
Ø min/max (mm) 65/270  
Testlast (kg)\* 1600  
**Gewicht (kg)** 20  
Lengte (mm) 246  
Breedte (mm) 120  
Hoogte (boog) (mm) 164

\* Getest met een mild stalen plaat, gerectificeerd, 50 mm

**INTRODUCTIE PROMO**

### M8020500 HEFMAGNEET

Plaat Dikte (S) (mm)	Schoon en glad vlak oppervlak $\Delta < 0,1$ mm		Roestig en warmgewalst oppervlak $\Delta = 0,1 \div 0,3$ mm		Onregelmatig en ruw oppervlak $\Delta = 0,3 \div 0,5$ mm	
	L x W max (mm)	Workload max (kg)	L x W max (mm)	Workload max (kg)	L x W max (mm)	Workload max (kg)
$\geq 40$	-	500	-	380	-	225
20	1800 x 1500	425	1650 x 1250	320	1400 x 1000	220
15	2250 x 1500	400	2050 x 1250	300	1750 x 1000	205
10	2500 x 1500	270	2350 x 1250	200	2150 x 1000	165
8	2300 x 1500	195	2250 x 1250	160	2150 x 1000	125
6	2000 x 1500	125	2000 x 1250	100	2000 x 1000	80
Tubes Ø (mm) 65-270	4000	250	3500	200	3000	150

~~€ 1.928<sup>00</sup>~~  
€ 1.200<sup>00</sup>



**Nominale werklust**  
**Voor platen (kg)** 1000  
**Voor rond (kg)** 500  
Ø min/max (mm) 100/300  
Testlast (kg)\* 3200  
**Gewicht (kg)** 40  
Lengte (mm) 305  
Breedte (mm) 140  
Hoogte (boog) (mm) 216

\* Getest met een mild stalen plaat, gerectificeerd, 50 mm

**INTRODUCTIE PROMO**

### M80201000 HEFMAGNEET

Plaat Dikte (S) (mm)	Schoon en glad vlak oppervlak $\Delta < 0,1$ mm		Roestig en warmgewalst oppervlak $\Delta = 0,1 \div 0,3$ mm		Onregelmatig en ruw oppervlak $\Delta = 0,3 \div 0,5$ mm	
	L x W max (mm)	Workload max (kg)	L x W max (mm)	Workload max (kg)	L x W max (mm)	Workload max (kg)
$\geq 60$	-	1000	-	845	-	650
50	2450 x 1500	860	2000 x 1500	730	1900 x 1250	565
30	2850 x 1500	830	2400 x 1500	705	2250 x 1250	550
20	3200 x 1500	745	2750 x 1500	640	2600 x 1250	510
15	3300 x 1500	500	2900 x 1500	445	2800 x 1250	380
10	2750 x 1500	265	2550 x 1500	240	2650 x 1250	200
Tubes Ø (mm) 100-300	4500	500	4000	400	3500	300

~~€ 3.670<sup>00</sup>~~  
€ 2.300<sup>00</sup>



**Nominale werklust**  
**Voor platen (kg)** 2000  
**Voor rond (kg)** 1000  
Ø min/max (mm) 150/350  
Testlast (kg)\* 6000  
**Gewicht (kg)** 90  
Lengte (mm) 480  
Breedte (mm) 165  
Hoogte (boog) (mm) 251

\* Getest met een mild stalen plaat, gerectificeerd, 50 mm

**INTRODUCTIE PROMO**

### M80202000 HEFMAGNEET

Plaat Dikte (S) (mm)	Schoon en glad vlak oppervlak $\Delta < 0,1$ mm		Roestig en warmgewalst oppervlak $\Delta = 0,1 \div 0,3$ mm		Onregelmatig en ruw oppervlak $\Delta = 0,3 \div 0,5$ mm	
	L x W max (mm)	Workload max (kg)	L x W max (mm)	Workload max (kg)	L x W max (mm)	Workload max (kg)
$\geq 80$	-	2000	-	1650	-	1300
50	3250 x 1500	1950	2500 x 1500	1600	2000 x 1500	1250
30	3500 x 1500	1350	3000 x 1500	1150	2000 x 1500	1000
20	3500 x 2000	1100	3000 x 2000	1000	2000 x 2000	900
15	3000 x 1500	650	3000 x 1500	600	2000 x 1500	550
Tubes Ø (mm) 150-350	5000	1000	4500	900	4000	800

## HEFMAGNETEN

**NIEUW !**

**Hefmagneten voor bevestiging aan takels, katrollen, rolbruggen, enz.**

- Mechanisch instelbaar voor eenvoudig aankoppelen van werkstukken aan takels of hefbruggen
- CE-conform



**Geschikt voor:**

- Montage van steeldeck dakplaten
- Vervangen van matrijzen of klauwplaten
- Montage op de werf

### PLM101



€ 199

### PLM301



€ 369

### PLM601



€ 609

### PLM1001



€ 949

#### SPECIFICATIES

Plaatstaal Max. hefvermogen	100 kg
Rond staal Max. hefcapaciteit	50 kg
Gewicht (kg)	2,8 kg
Afmetingen (mm) (l x b x h)	130x60x120
Art.nr.: 716170001	

#### SPECIFICATIES

Plaatstaal Max. hefvermogen	300 kg
Rond staal Max. hefcapaciteit	150 kg
Gewicht (kg)	11 kg
Afmetingen (mm) (l x b x h)	210x95x180
Art.nr.: 716170003	

#### SPECIFICATIES

Plaatstaal Max. hefvermogen	600 kg
Rond staal Max. hefcapaciteit	300 kg
Gewicht (kg)	17,50 kg
Afmetingen (mm) (l x b x h)	265x115x220
Art.nr.: 716170006	

#### SPECIFICATIES

Plaatstaal Max. hefvermogen	1000 kg
Rond staal Max. hefcapaciteit	500 kg
Gewicht (kg)	37,50 kg
Afmetingen (mm) (l x b x h)	325x145x250
Art.nr.: 716170010	

## HEB JIJ ONZE STOCKDEALS AL ONTDEKT ?



Vamatec StockDeals? Dat zijn de strafte kortingen en promoties op eindreeksen en toonzaalmodellen. Gereedschappen en machines van topmerken aan een zacht prijsje! Scan de QR-code en ontdek de nieuwste promoties.

Je vindt onze StockDeals en andere promofolders terug op onze promotie pagina.

**straffe deals**  
op eindreeksen en toonzaalmodellen !



## KLEMMEN

## PIJPUITLIJNKLEM


CPA

**-5%**

VANAF 5 STUKS

De pijpuitlijnklem met snelsluitende hefboom is een snel en nauwkeurig uitlijnklem met een robuust frame.

Krijg een goed gebalanceerde grip op de klem met de twee brede gripplaten terwijl je de snelsluitende hefboom indrukt. De schroef glijdt soepel op en neer voor snelle invoeging en verwijdering na het lassen.



ART.NR.	CAPACITEIT	PRIJS / STUK
9152.CPA60	50-152 MM	€ 159
9152.CPA120	144-305 MM	€ 289

## 4-IN-1 KLEMMEN, MEDIUM DUTY

UM125M-C3

**-5%**

VANAF 5 STUKS

**€ 79<sup>00</sup>** / STUK

## PIJPFITTINGKLEMMEN


CPL45

StrongHandTools

**-5%**

VANAF 5 STUKS

- Een compacte, lichtgewicht, draagbare klem voor het snel passend maken van ronde buizen en flenzen voor stompe lassen.
- 50 - 75% lichter dan traditionele uitlijnklemmen.
- Eenvoudig te gebruiken ontwerp voor het snel en herhaaldelijk laden en lossen van werkstukken.



ART.NR.	CAPACITEIT	PRIJS / STUK
9152.CPL45	50-100 MM	€ 69
9152.CPL75	100-140 MM	€ 89

De 4-in-1 F-klemmen zijn de meest veelzijdige span- en montageklemmen op de markt. Alle F-klemmen van Strong Hand Tools zijn gemaakt van hoogwaardig gehard staal en vernikkeld/chroom gecoat voor kracht en duurzaamheid.

Wordt geleverd met één F-klem en een 4-in-1 Accessoirekit (één verlengblok en één V-pad).




Art.nr.: 9152.UM125M.C3

# REVOLUTIONAIRE FREESKOPPEN



GEPATENTEERD  
SYSTEEM

**10+1  
GRATIS**



SCAN DE QR CODE  
EN ONTDEK HET  
ASSORTIMENT !



## SCUTI HIVIS T-SHIRT HEREN

XX=MAAT

Ademend en sneldrogend T-shirt met hoge zichtbaarheid en gesegmenteerde reflecterende strepen.



Maat: EU S-3XL **NIEUW !**



## SCUTI HIVIS BROEK HEREN

XX=MAAT

Broek met hoge zichtbaarheid, 4-way stretch, verstevigde delen en functionele details.



Maat: EU 44-60 **NIEUW !**



ART.NR.	KLEUR	PRIJS/STUK
655.SCUHVTSM.YGR.XXX	Geel / Donker grijs	€ <b>21</b> <sup>20</sup>
655.SCUHVTSM.OBL.XXX	Oranje / Zwart	€ <b>21</b> <sup>20</sup>
655.SCUHVTSM.YBL.XXX	Geel / Zwart	€ <b>21</b> <sup>20</sup>
655.SCUHVTSM.OGR.XXX	Oranje / Donker grijs	€ <b>21</b> <sup>20</sup>

ART.NR.	KLEUR	PRIJS/STUK
655.SCUHVTRM.OBL.XXX	Oranje / Zwart	€ <b>66</b> <sup>09</sup>
655.SCUHVTRM.YGR.XXX	Geel / Donker grijs	€ <b>66</b> <sup>09</sup>
655.SCUHVTRM.YBL.XXX	Geel / Zwart	€ <b>66</b> <sup>09</sup>
655.SCUHVTRM.OGR.XXX	Oranje / Donker grijs	€ <b>66</b> <sup>09</sup>

## KASAI SOFTSHELL JACKET

XX=MAAT

NIEUW !



## Heren

Waterafstotende, winddichte en ademende softshell-jas die maximale bewegingsvrijheid biedt.

Maat: EU S-3XL

ART.NR.	KLEUR	PRIJS/STUK
655. KASSSHLM.KHA.XXX	Khaki / Donkergrijs	€ 66 <sup>09</sup>
655. KASSSHLM.NAV.XXX	Navy	€ 66 <sup>09</sup>
655. KASSSHLM.STB.XXX	Staal blauw	€ 66 <sup>09</sup>

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

## Dames

Waterafstotende, winddichte en ademende softshell-jas met een vrouwelijke pasvorm die maximale bewegingsvrijheid biedt.

Maat: EU XS-XL

ART.NR.	KLEUR	PRIJS/STUK
655. KASSSHLW.TUB.XXX	Turks blauw	€ 66 <sup>09</sup>
655. KASSSHLW.NAV.XXX	Navy	€ 66 <sup>09</sup>
655. KASSSHLW.STB.XXX	Staal blauw	€ 66 <sup>09</sup>

## KASAI RAIN JACKET

XX=MAAT

NIEUW !



## Heren

Volledig waterdichte regenjas met praktische zakken, reflecterende details en afneembare capuchon.

Maat: EU S-3XL

ART.NR.	KLEUR	PRIJS/STUK
655. KASRJACM.GRE.XXX	Zwart / Donkergrijs	€ 87 <sup>59</sup>
655. KASRJACM.NAV.XXX	Navy / Zwart	€ 87 <sup>59</sup>

SAFETY  
JOGGER  
WORKS

## Dames

Volledig waterdichte regenjas met praktische zakken, reflecterende details en afneembare capuchon in een vrouwelijke snit.

Maat: EU XS-XL

ART.NR.	KLEUR	PRIJS/STUK
655. KASRJACW.RED.XXX	Rood	€ 87 <sup>59</sup>
655. KASRJACW.NAV.XXX	Navy	€ 87 <sup>59</sup>

# VEILIGHEIDSSCHOENEN

XX=maat

## MODULO - S1P

EU 35-48



<b>ART.NR.</b>	<b>PRIJS/STUK</b>
655.MODULO.XX	€ <b>51</b> <sup>37</sup>

## LIGERO2 LOW - S1P

EU 35-48



<b>ART.NR.</b>	<b>PRIJS/STUK</b>
655.LIGERO2.LOW.XX	€ <b>73</b> <sup>45</sup>

## LIGERO2 MID - S1P

EU 35-48



<b>ART.NR.</b>	<b>PRIJS/STUK</b>
655.LIGERO2.MID.XX	€ <b>101</b> <sup>13</sup>



## COSMOS - S3

EU 36-47



<b>ART.NR.</b>	<b>PRIJS/STUK</b>
655.COSMOS.XX	€ <b>84</b> <sup>21</sup>

## MODULO MID TLS - S3S

EU 35-48



<b>ART.NR.</b>	<b>PRIJS/STUK</b>
655.MODULO.MID.TLS.XX	€ <b>58</b> <sup>73</sup>

## MODULO LOW TLS - S3S

EU 35-48



<b>ART.NR.</b>	<b>PRIJS/STUK</b>
655.MODULO.LOW.TLS.XX	€ <b>57</b> <sup>26</sup>

## FLOW MID - S1P

EU 35-48



<b>ART.NR.</b>	<b>PRIJS/STUK</b>
655.FLOW.MID.XX	€ <b>45</b> <sup>93</sup>

## FLOW LOW - S1P

EU 35-48



<b>ART.NR.</b>	<b>PRIJS/STUK</b>
655.FLOW.LOW.XX	€ <b>44</b> <sup>01</sup>

### TIP: HOE KIES IK DE JUISTE NORMERING?

#### S1P NORMERING

- Voorzien van een beschermende neus die weerstand biedt tegen een impact tot 200J.
- Antistatische eigenschappen om elektrische schokken te voorkomen.
- Gesloten hielgebied voor extra stabiliteit en ondersteuning.
- Waterafstotend bovenmateriaal om vocht buiten te houden.
- Anti-perforatiezool die bescherming biedt tegen scherpe voorwerpen.

#### S3S NORMERING

- Over het algemeen gelijk aan de S3-klasse.
- Toevoeging van een antislipzool voor verbeterde grip op gladde oppervlakken.
- Geschikt voor werkomgevingen waar slipgevaar een risico vormt.

#### S3 NORMERING

- Dezelfde eigenschappen als S1P, incl. beschermende neus, antistatische eigenschappen, gesloten hielgebied, waterafstotend bovenmateriaal en anti-perforatiezool.
- Extra eigenschappen omvatten een verhoogde waterdichtheid om bescherming te bieden tegen vochtige omstandigheden.
- De aanwezigheid van energie-absorberende hiel om schokken te verminderen.



Ontdek ons uitgebreid assortiment  
bandzagen !



### EXTREEM PERFORMANTE BANDZAGEN VAN DUITSE TOPKWALITEIT !

Wikus is Europa's grootste fabrikant van bandzagen. Deze Duitse producent is al sinds 1958 actief en staat bekend om z'n hoogkwalitatief assortiment bimetaal en en hardmetaal zaagbladen.



#### Het gamma omvat zaagbladen voor:

- Universeel gebruik
- Buizen en profielen
- Volle materialen

ONTDEK DE  
CATALOG !



Download de **bandzaag catalog** via onze website [www.vamatec.be](http://www.vamatec.be)  
of vraag een gedrukt exemplaar aan je accountmanager.



### ONTDEK HET GLOEDNIEUWE HUISMERK VAN VAMATEC !

InterSaw bandzagen worden in Duitsland geproduceerd en bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ideaal voor wie op zoek is naar een budgetvriendelijke doch kwalitatieve zaag.



#### Het gamma omvat zaagbladen voor:

- Buizen en profielen
- Volle materialen
- Bouwmaterialen



# BANDZAAGMACHINES




## GBS 218 GH

€ 2.949



□ 0°	150	220	210	230X185 / 250X110
▤ 45°	-	150	150	150X210
▥ 60°	-	90	90	90X100



B 680 mm  
L 1400 mm  
H 1800 mm  
h 900 mm  
Kg 255

Afm. zaagblad	2455 x 27 x 0,9 mm
Vermogen	1.2 kW
Snelheid zaagblad	35-70 m/min




## GBS 242 GH

€ 4.849



□ 0°	150	250	210	290X210
▤ 45°	-	170	170	170X170
▥ 45°	-	220	200	210X200
▥ 60°	-	140	130	140X130



B 1500 mm  
L 1250 mm  
H 1700 mm  
h 940 mm  
Kg 290

Afm. zaagblad	2965 x 27 x 0.9 mm
Vermogen	1.1/1.3 kW
Snelheid zaagblad	35/70 m/min




## BS 300 PLUS GH

€ 6.599



□ 0°	180	255	240	300X180
▤ 45°	-	210	190	200X160
▥ 60°	-	135	110	130X100
▤ 45°	-	180	160	180X100




B 900 mm  
L 1700 mm  
H 1860 mm  
h 950 mm  
Kg 348

Afm. zaagblad	2765 x 27 x 0.9 mm
Vermogen	1.5/1.8 kW
Snelheid zaagblad	35/70 m/min




## BS 300 PLUS SHI

€ 9.179



□ 0°	180	255	230	300X180	0° 230X100 max 100X50 min
▤ 45°	-	210	190	200X160	
▥ 45°	-	180	160	180X100	
▥ 60°	-	135	110	130X100	



B 1230 mm  
L 1700 mm  
H 1750 mm  
h 940 mm  
Kg 412


Afm. zaagblad	2765 x 27 x 0.9 mm
Vermogen	1.5/1.8 kW
Snelheid zaagblad	35/70 m/min 18-100

## BANDZAAGMACHINES




### BS 400 SHI

€ 12.199



□ 0°	250	310	280	400X250	0° 280X150 max 235X80 min
◻ 45°	-	280	270	300X220	
◻ 45°	-	280	270	300X220	
◻ 60°	-	210	200	200X200	




B 1530 mm  
L 1787 mm  
H 2240 mm  
h 940 mm  
Kg 680

Afm. zaagblad	4020 x 34 x 1.1 mm
Vermogen	1.5/2.2 kW
Snelheid zaagblad	35/74 m/min




### CUBO 400 NC FLAT

€ 23.799



□ 0°	250	310	280	400X250	0° 300X160 max 85X10 min
◻ 45°	-	280	270	300X200	
◻ 60°	-	210	200	200X200	




B 1800 mm  
L 1950 mm  
H 1990 mm  
h 890 mm  
Kg 990

Afm. zaagblad	4020 x 34 x 1.1 mm
Vermogen	2.2 KW
Snelheid zaagblad	18-110 m/min
Toevoerlengte (enkele slag)	515 mm
Afvaluiteinde	80 mm
Min. snijlengte	15 mm




### KS 502

€ 20.299



□ 0°	280	350	330	500X310	0° 500X250 max 160X40 min
◻ 45°	-	300	300	300X320	
◻ 45°	-	320	320	320X320	
◻ 60°	-	150	150	150X320	
◻ 60°	-	150	155	155X330	




B 1400 mm  
L 2250 mm  
H 2180 mm  
h 845 mm  
Kg 980

Afm. zaagblad	4250 x 34 x 1.1 mm
Vermogen	2.2 KW
Snelheid zaagblad	15÷100
Spanning zaagblad	2000 kg/cm <sup>2</sup>
Zaagblad onder hoek	6°



### KS 652

€ 26.399



□ 0°	280*	510	480	650X450	0° 650X450 max 125X15 min
◻ 45°	-	440	430	430X430	
◻ 45°	-	440	440	440X440	
◻ 60°	-	250	250	250X450	
◻ 60°	-	250	250	250X450	




B 1895 mm  
L 2870 mm  
H 2300 mm  
h 844 mm  
Kg 2100

Afm. zaagblad	5320 x 34 x 1.1 mm (41*)
Vermogen	3 kW (4kW*)
Snelheid zaagblad	15÷100
Spanning zaagblad	2000 kg/cm <sup>2</sup>
Zaagblad onder hoek	6°

\* 350 met 41mm-zaagblad (optie)

## K-TECH 352 F1200 BANDZAAGMACHINE

**NIEUW !**



**Ontdek de Imet K-TECH 352 F1200, de nieuwe volautomatische bandzaagmachine voor buizen en profielen.**

De K-Tech 352 is een onmisbare bandzaagmachine voor iedere constructiewerkplaats. Deze machine zaagt en roteert automatisch van  $-45^\circ$  tot  $+60^\circ$  in verstek via eenvoudige NC-programmering via touchscreen en intuïtieve interface.

**€ 39.499**

### SPECIFICATIES



- ✓ Zaagbereik: van  $+60^\circ$  tot  $-45^\circ$  met NC-rotatie
- ✓ Zaagcapaciteit: tot 305 mm (rond profiel bij  $90^\circ$ )
- ✓ Maximale klembreedte: 350 mm
- ✓ Afmetingen bandzaagblad: 3.370x27x0.9 mm met 1.8 kW zaagmotor
- ✓ Gemotoriseerde toevoer met kogelomloopspindel en 1200 mm enkele slag
- ✓ NC-besturing met 10" touchscreen-display en eenvoudige, intuïtieve interface
- ✓ Compatibel met Imet's "Industry 4.0 Ready SAWfactory + RealTime" optie voor afstandsbediening en beheer van het snijproces.

Ontdek alles over de nieuwe K-TECH 352 !



**FLEX**  
**-15%**

**Bij aankoop van 2x Flex accumachines naar keuze\***

Geniet van uitzonderlijke condities op ons Flex assortiment. **Bij aankoop van 2 Flex accumachines ontvangt u maar liefst 15% korting !**

Ontdek snel het complete assortiment. Breng een bezoekje aan onze toonzaal of download de catalogus !



\* Actie onder voorwaarden. (zie p24 folder)

## IMPACTABITE BOLT EXTRACTION SYSTEM

**NIEUW !**

Het ImpactaBite Bolt Extraction System biedt een snelle, eenvoudige oplossing voor het verwijderen van gebroken bouten of draadtappen. Een enorme verbetering ten opzichte van het gebruik van traditionele handbediende 'eazy-outs'.

Het ImpactaBite-systeem maakt gebruik van slagvaste linkse boorbits om pilotboringen uit te voeren en problematische bevestigingen los te maken voordat boutuitdraaiers worden geplaatst en gebruikt om de vastzittende bout of stud eruit te slaan. De impactfunctie helpt bij het doorbreken van de grip veroorzaakt door gecorrodeerde of beschadigde schroefdraad.

### M5 - M20 BOUTUITTREKKINGSET

INTRODUCTIE PROMO

~~€ 200<sup>00</sup>~~

€ 125<sup>00</sup>



Art.nr.: 9142.JM24.2040EX.SET1

**VERSADRIE**<sup>®</sup>  
PATENT PROTECTED

HOLEMAKER-TECHNOLOGY.COM  
**HMT**

### M5 - M26 STAKIT ETOP2 BOUTUITTREKKINGSET

INTRODUCTIE PROMO

~~€ 344<sup>00</sup>~~

€ 217<sup>00</sup>

*Inbegrepen:*




Art.nr.: 9142.JM24.2040EX.SET2

## VERSADRIE<sup>®</sup> IMPACTADIE IMPACT DIE THREADER

**NIEUW !**

Maak snel en eenvoudig externe schroefdraad met dit unieke impact-diesysteem.

Ideaal voor zowel het creëren/ verlengen van nieuwe schroefdraden, het repareren van bestaande beschadigde / vervormde schroefdraden of het reinigen van oude schroefdraden verstopt met oppervlaktecoatings, roest of ander ongewenst materiaal dat kan voorkomen dat schroefdraden goed samenkomen en draaien.



€ 247<sup>00</sup>



### IMPACTADIE IMPACT SET

INTRODUCTIE PROMO

~~€ 339<sup>00</sup>~~

**Inhoud:**

- 1 x ImpactaDie houder
- 1 x Geleidingsring
- 1 x Flush Collar
- 1 x ImpactaBurr
- Afkantgereedschap
- M6, M8, M10, M12 Geleiders
- M6, M8, M10, M12 Zeskantmatrijzen
- 1 x **STAKIT** ETOP2 Half Top Case



Art.nr.: 9142.JM24.115810.SET

## STAKIT V36 INSTALL SITEKIT

**NIEUW !**

**VERSADRIIVE®**  
PATENT PROTECTED

HOLEMAKER-TECHNOLOGY.COM  
**HMT**

De V36 18V Installatie SiteKit is het ultieme lichtgewicht draagbare boorpakket.



De nieuwe snoerloze V36 18V magneetboor installatie SiteKit biedt de ultieme vrijheid op de werkplek. Werk onafhankelijk van het stroomnet. Compatibel met het Makita LXT-batterijplatform. Doorboring tot 36 mm, boren tot 12 mm.

Het VersaDrive-installatiepakket omvat een doordachte selectie van de bestverkopende snijgereedschappen die zijn ontworpen om installatie- en onderhoudsproblemen direct en effectief aan te pakken. Bevat de best verkopende maten Impact Reamers, ImpactaTaps, TurboTip Impact Boorbits, CarbideMax TCT Gatzaagjes en 5 modulaire adapters.

De wielen van de stevige werkplaatskar bieden extra opslagruimte voor verdere gereedschappen. Alle items klikken stevig samen voor veilig en efficiënt transport rond de werkplek.

### Inhoud set:

- 1 x VersaDrive® V36 Snoerloze Magneetboor Kit (Meegeleverd in STAKIT Base 200 case)
- 1 x STAKIT SiteCart
- 1 x STAKIT Site Installatie Kit (meegeleverd in STAKIT Mid Case):
  - 6 x TurboTips 6, 6.35, 8, 10.5, 12, 14mm
  - 5 x HoleCutters 14, 17, 18, 20 & 22mm 2 x ImpactaStep 16 & 22mm
  - 3 x Draadtappen M6, M8 & M10
  - 3 x ImpactaTappen M12, M16 & M20
  - 4 x Ruimers 12, 14, 18 & 22mm
  - 1/4" Adapter voor slagschroevendraaier
  - 1/2" Adapter voor slagmoersleutel
  - Magneetbooradapter
  - 130mm Verlengstuk
  - 300mm Verlengstuk



Art.nr.: 9142.JM24.STC.KIT.V36INS.2B

## HMT V36 (18 VOLT) SNOERLOZE MAGNEETBOORMACHINE

**VERSADRIE®** PATENT PROTECTED  
HOLEMAKER-TECHNOLOGY.COM  
**HMT**




**NIEUW !**

**Magneetboormachine op accu**

- ✓ Verkrijgbaar met STAKIT-sitekoffer en 2x 9.0Ah-accu's of als losse machine;
- ✓ Compatibel met Makita LXT- accu's
- ✓ Tot 49 x 18 mm gaten per lading (10 mm plaat)
- ✓ Weegt slechts 9,8 kg voor eenvoudige hantering



Scan de QR code en ontdek alle HMT nieuwigheden



Meer oplossingen en flexibiliteit op de werkplek met deze unieke **snoerloze magneetboor**, de meest compacte en lichtgewicht unit in zijn klasse. Toonaangevende slag van 140 mm, ideaal voor extra lange kernboren VersaDrive®-snijgereedschappen.

De 18V, 9Ah accupack is compatibel met het volledige assortiment Makita LXT-elektrisch gereedschap. De permanente magneet zorgt voor een veilige en krachtige grip, zelfs op dun materiaal, waardoor elk risico van stroomuitval naar de magneet wordt geëlimineerd.

### V36 MAG DRILL SET

INTRODUCTIE PROMO

~~€ 1.790~~



€ 1.259

#### Inhoud set

Set geleverd in STAKIT Base 200 koffer, met Rapid-Lock VersaDrive® adapter, 2 batterijen en batterijlader.

Art.nr.: 9142.JM24.805036.020

### V36 MAGNEETBOOR

INTRODUCTIE PROMO

~~€ 1.367~~



€ 976

Magneetboormachine V36 zonder lader en batterijen .

Art.nr.: 9142.JM24.805036.010

#### Technische kenmerken V36 magneetboormachine

- Snijcapaciteit: 12 - 36mm TCT
- Capaciteit spiraalboor: 1-13mm
- Max boordiepte: 110mm
- Verzinken: 10-25mm
- Lengte: 325mm
- Breedte (incl. handgrepen): 184mm
- Hoogte (min-max): 275-415mm
- Slag: 140mm
- Gewicht: 9,8kg
- Magneet (l x b): 157x85mm
- Magnetische hechting: 650 kg
- Motorvermogen: 1000W
- Tot. vermogen: 1000W
- Toerental (geen belasting): 530
- Spil: 3/4" Weldon
- As: Integral 3/4" Weldon
- Koelsysteem: optioneel (extra)
- Garantie: 1jaar
- Batterijcapaciteit: 18V 5Ah / 9Ah Li-ion



## TURBOTIP SPIRAALBOREN SET

~~€ 159<sup>02</sup>~~

€ 151<sup>43</sup>



**VERSADRIVE®** PATENT PROTECTED **HMT** HOLEMAKER-TECHNOLOGY.COM

**VERSADRIVE® TURBOTIP SPIRAALBOREN ZIJN BOREN MET GETRAPTE PUNT DIE 2X ZO SNEL BOREN ALS STANDAARDBOREN, ZONDER DAT VOORBOREN NODIG IS, TERWIJL ZE EEN PERFECT ROND GAT SNIJDEN.**

**ART.NR.            INHOUD SET**

209015-SET1    4-delige TurboTip Drill Bit Set, bevat: 6, 8, 10, 12mm

## IMPACTASTEP TRAPBOREN SET

~~€ 329<sup>30</sup>~~

€ 285<sup>51</sup>



**VERSADRIVE®** PATENT PROTECTED **HMT** HOLEMAKER-TECHNOLOGY.COM

**INCLUSIEF GRATIS ADAPTER !**  
Adapter/verlengstuk 130mm



**ART.NR.            INHOUD SET**

506010-PRSET-01    16, 22, 26mm VersaDrive trapboren

## TCT-KERNBOREN SET

~~€ 345<sup>89</sup>~~

€ 181<sup>30</sup>



**VERSADRIVE®** PATENT PROTECTED **HMT** HOLEMAKER-TECHNOLOGY.COM



**10X LANGERE LEVENSDUUR DAN STANDAARD GATZAGEN. VERSADRIVE TCT-GATZAGEN ZIJN EEN HOOGWAARDIGE OPLOSSING VOOR HET SNEL EN EFFECTIEF ZAGEN VAN GATEN MET EEN GROTERE DIAMETER.**

**ART.NR.            INHOUD SET**

101030-SET1    3-delige Set: 14, 18, 22mm - HoleCutters

## COMBI BOOR-TAP-VERZINK SET

~~€ 342<sup>87</sup>~~

€ 239<sup>78</sup>



**NIEUW !**

**VERSADRIVE®** PATENT PROTECTED **HMT** HOLEMAKER-TECHNOLOGY.COM

**BOOR, TAP & VERZINK TER PLAATSE OF IN DE WERKPLAATS MET DE VERSADRIVE® BOOR-TAP & VERZINK COMBINATIE SET. GEBRUIK HOOGKOPPEL SLAGMOERSLEUTELS VOOR SNELLE EN VEILIGE BORINGEN EN TAPPEN IN METAAL VÓÓR VERZINKING. VOOR EEN GLADDE EN VLAKE AFWERKING.**

**ART.NR.            INHOUD SET**

306025-SET1    4 x VersaDrive® Boortappen: M6, M8, M10, M12  
4 x VersaDrive® Verzinkboren: 12.4, 16.5, 20.5, 25 mm



## DRILLSINK EN IMPACTA TAPPEN COMBI SET

Versnel het boren, tappen en verzinken van verbindingsgaten in metaal.

INTRODUCTIE PROMO

~~€ 313<sup>91</sup>~~

€ 220<sup>09</sup>



NIEUW !

**VERSA DRIVE®**  
PATENT PROTECTED

HOLEMAKER-TECHNOLOGY.COM  
**HMT**

De VersaDrive® Drillsink is een innovatieve gecombineerde boor- en verzinktool om metaal-bewerkers tijd te besparen en de nauwkeurigheid van gaten te vergroten door fixatiegaten in één bewerking te boren en vervolgens te verzinken.

VersaDrive® ImpactaTaps zijn de eerste reeks tappen die geschikt zijn om te worden aan-gedreven door slagmoersleutels en slagschroevendraaiers, waardoor minstens 15x snellere prestaties worden geleverd dan tappen met de hand.

ART.NR.	INHOUD SET
328020-SET1	3 x VersaDrive® DrillSinks: 6.8, 8.5, 10.2mm 3 x VersaDrive® ImpactaTaps: M8, M10, M12

## STAKIT ETOP2 IMPACT BOORSET

INTRODUCTIE PROMO

~~€ 756<sup>73</sup>~~

€ 348<sup>63</sup>



+



**INCLUSIEF**  
VersaDrive® Rapid-Lock  
1/2" Slagmoersleutel  
Adapter

NIEUW !

**VERSA DRIVE®**  
PATENT PROTECTED

HOLEMAKER-TECHNOLOGY.COM  
**HMT**

Versnel het creëren of vergroten van gaten ter plaatse of in de werkplaats en verminder verwondingen door terugslag met de VersaDrive® ETOP2 Impact Boorset.

Geleverd in een lichte, beschermende STAKIT Half koffer bevat de Impact Boorset gereedschappen om snel en veilig nieuwe gaten te boren van 4 - 30mm diameter in alle soorten constructiestaal of bestaande gaten uit te breiden met behulp van krachtige, draadloze slagmoersleutels.

**Inhoud:**

- 5 x VersaDrive® TurboTip Impact Boorbits: 6, 8, 10, 12, 14 mm
- 2 x VersaDrive® Impact Stapboren: 22 & 30 mm
- 5 x VersaDrive® ImpactaStep Snijders: 22 & 26 mm
- 1 x VersaDrive® Rapid-Lock 1/2"
- Slagmoersleutel Adapter
- 1 x **STAKIT** ETOP2 Halve Bovenkoffer



Art.nr.: 9142.MA24.ETOP2.DRILL

## TUNGSTEN CARBIDE BURR SETS

INTRODUCTIE PROMO

NIEUW !



Handige koffer met 4 st.

VERSADRIVE<sup>®</sup>  
PATENT PROTECTED

HOLEMAKER-TECHNOLOGY.COM  
HMT

### Handige 4-delige kofferset.

Hoogste specificatie ontwerp & Titanium gecoat voor:

- Precisiesnedes
- Soepele werking
- Hoge controle
- Korte spanen
- Lange levensduur
- Koelere snedes

Aanbevolen voor gebruik met hogesnelheids-stiffrezen of rechte slijpmachines  
Braze getest voor sterkte en veiligheid.

#### Inhoud:

- 1 x Vlam, 1 x Kogelneus, 1 x Boom & 1 x Cilinderfrees
- Verkrijgbaar in 6 mm of 12 mm kopdiameter
- Standaard 6 mm schacht

ART.NR.	SCHACHT	PRIJS	PROMOPRIJS
MA4020-SET2	6mm	<del>€ 141<sup>32</sup></del>	€ 53 <sup>28</sup>
MA4020-SET1	12mm	<del>€ 191<sup>13</sup></del>	€ 79 <sup>93</sup>

## COMPLETE GATEN SET: 5-26MM

INTRODUCTIE PROMO

~~€ 423<sup>96</sup>~~

€ 326<sup>65</sup>



NIEUW !

VERSADRIVE<sup>®</sup>  
PATENT PROTECTED

HOLEMAKER-TECHNOLOGY.COM  
HMT

Boor gaten met spiraalboren, kernboren en verzink ze. Zowel geschikt voor dun als dikker metaal.

Het gereedschap in de set biedt oplossingen voor het maken van gaten van 6 mm tot 26 mm en het verzinken tot 30 mm met behulp van magneetboormachines met een standaard 19,05 mm (3/4 inch) Weldon-opname.

#### Inhoud:

- 5 x Weldon Twistboren: 6, 8, 10, 10.2, 12 mm
- 6 x CarbideMax<sup>®</sup> 40 TCT Broach-snijders: 14, 18, 20, 22, 24, 26 mm
- 2 x Centreerpennen voor CarbideMax<sup>®</sup> 40 Broach-snijders
- 1 x 30 mm GoldMax Verzinker

Art.nr.: 9142.MA24.108030.SS1

## RUIMERS SETTEN



VERSADRIVE<sup>®</sup>  
PATENT PROTECTED

HOLEMAKER-TECHNOLOGY.COM  
HMT

ART.NR.	INHOUD SET	PROMOPRIJS
501030-3SET	Set bevat: 14, 18, 22mm VersaDrive ruimers	€ 267 <sup>70</sup>
501030-SET	Set bevat: 12, 14, 18, 22, 26mm VersaDrive ruimers	€ 486 <sup>68</sup>
501030-SET4	18,20,21,22,24,26 mm	€ 684 <sup>32</sup>

## HMT V60T MET KERNBOREN STARTER SET



**VERSADRIE®**  
PATENT PROTECTED

HOLEMAKER-TECHNOLOGY.COM  
**HMT**

De V60T magneetboormachine is specifiek ontworpen om te voldoen aan de vraag naar een hoogwaardige draagbare booreenheid van industriële kwaliteit die bovendien weinig onderhoud vergt

In combinatie met de 'complete gatenset (5-26mm)' biedt de V60T een brede waaier aan oplossingen voor het boren en verzinken van gaten met een kleine tot middelgrote diameter. Zijn links/rechts, variabele snelheid, Eibenstock-motor biedt ook de mogelijkheid om te tappen tot M20 en te ruimen tot 20mm.

**Inhoud:**

- HMT V60T magneetboormachine: Geleverd in een STAKIT-koffer, met een Rapid-Lock VersaDrive® adapter, morse-conus kernboor-spil, bevestigingsband, zware metalen beschermkap en koelsysteem.
- Complete gaten Set: 5-26mm (Zie set p18)

**V60T technische specificaties**

- Snijcapaciteit: 12 - 60mm
- Max boordiepte: 60mm
- Max snijlengte: 150mm
- Capaciteit spiraalboor: 20mm
- Verzinken: 40mm
- Ruimen: 20mm
- Max. tap capaciteit: M20
- Slag: 220mm
- Lengte: 315mm
- Breedte (incl. handvaten): 220mm
- Hoogte (Min-Max): 385 - 605mm
- Gewicht: 18kg
- Magneet (l x b): 200x100mm
- Magnetische hechting: 1750 kg
- Motorvermogen: 1150W
- Tot. vermogen: 1270W
- Toerental (geen belasting): 100 - 250/180 - 450
- Spil: MT2
- As: 19.05mm (3/4") Weldon
- Koelsysteem: Zwaartekracht gevoed met olie
- Garantie: 2jaar (na registratie)



- ✓ Kan de hele dag door kernboren tot een diameter van 60 mm
- ✓ Links en rechts
- ✓ Motor met variabele snelheid
- ✓ Slag van 220 mm

Art.nr.: 9142.MA24.850060

## INTERTOOLS LASTAFELS




**interTools®**  
TOOLS FOR THE METAL INDUSTRY

InterTools is het **gloednieuwe huismerk van Vamatec**. De lastafels van InterTools worden in Europa vervaardigd en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

Deze tafels zijn ideaal voor wie op zoek is naar een **prijsvoordelige lastafel** zonder in te boeten aan kwaliteit.

InterTools biedt ook een **breed assortiment gereedschappen en accessoires** aan voor de lastafels.



TYPE	DIKTE (MM)	GATEN	AFMETINGEN (MM)	POTEN	100X100	50X50	100X100 DIAGONAAL
TOP	12mm	Ø 16	1200 x 1200	4	€ 1.363	€ 1.697	€ 1.446
TOP	12mm	Ø 16	1500 x 1000	4	€ 1.530	€ 1.897	€ 1.647
TOP	12mm	Ø 16	2000 x 1000	4	€ 1.697	€ 2.098	€ 1.797
TOP	12mm	Ø 16	2400 x 1200	4	€ 2.161	€ 2.801	€ 2.332
TOP	12mm	Ø 16	3000 x 1500	6	€ 2.801	€ 3.468	€ 3.067
TOP	12mm	Ø 28	1200 x 1200	4	€ 1.730	-	€ 1.864
TOP	12mm	Ø 28	1500 x 1000	4	€ 1.730	-	€ 1.864
TOP	12mm	Ø 28	2000 x 1000	4	€ 2.186	-	€ 2.432
TOP	12mm	Ø 28	2400 x 1200	4	€ 2.800	-	€ 3.368
TOP	12mm	Ø 28	3000 x 1500	6	€ 3.268	-	€ 4.371
PRO	15mm	Ø 28	1200 x 1200	4	€ 1.666	-	€ 1.764
PRO	15mm	Ø 28	1500 x 1000	4	€ 1.931	-	€ 2.098
PRO	15mm	Ø 28	2000 x 1000	4	€ 2.165	-	€ 2.432
PRO	15mm	Ø 28	2400 x 1200	4	€ 3.101	-	€ 3.368
PRO	15mm	Ø 28	3000 x 1500	6	€ 3.903	-	€ 4.371

## INTERTOOLS TOEBEHOREN LASTAFELS

### WIEL (VOOR POOT)



ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM16.001	Ø16	€ 68
20.PM28.001	Ø28	€ 76

### GROTE TOREN 500 MM




ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM16.002	Ø16	€ 116
20.PM28.002	Ø28	€ 128

### KLEINE TOREN 300 MM



ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM16.003	Ø16	€ 104
20.PM28.003	Ø28	€ 116

### GROTE AANSLAG



ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM16.004	Ø16	€ 12
20.PM28.004	Ø28	€ 22

### KLEINE AANSLAG



ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM16.005	Ø16	€ 10

### AANSLAG 90°



ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM16.006	Ø16	€ 22
20.PM28.006	Ø28	€ 30

### SNELSPANBOUT



ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM16.007	Ø16	€ 22
20.PM28.007	Ø28	€ 22

### PRISMA



ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM16.008	Ø16	€ 22
20.PM28.008	Ø28	€ 22

### SPANKLEM 80X300



ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM16.009	Ø16	€ 30
20.PM28.009	Ø28	€ 30

### SPANKLEM 120X300



ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM16.010	Ø16	€ 44
20.PM28.010	Ø28	€ 44

### AUTOMATISCHE SPANKLEM



ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM16.011	Ø16	€ 64
20.PM28.011	Ø28	€ 64

### HALVE MAAN




ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM16.012	Ø16	€ 100
20.PM28.012	Ø28	€ 100

### VERLENGSTUK 1M



ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM16.013	Ø16	€ 260
20.PM28.013	Ø28	€ 340

### EXENTRISCHE AANSLAG



ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM16.014	Ø16	€ 16
20.PM28.014	Ø28	€ 18

### TUBULAR CLAMP



ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM16.018	Ø16	€ 55
20.PM28.018	Ø28	€ 60

## INTERTOOLS TOEBEHOREN LASTAFELS



### 3-GAATS HOEKPROFIEL



ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM16.015	Ø16	€ 22
20.PM28.015	Ø28	€ 24

### REGLBARE SPANBOUT



ART.NR.	TYPE	PRIJS
20.PM28.016	Ø28	€ 23

### VERTICALE KLEM



ART.NR.	PRIJS
20.PM16.022	€ 37
20.PM28.022	€ 37

## INTERTOOLS SETTEN

**NIEUW !**



### TOOLSET STANDAARD

- 1 x grote toren
- 1 x kleine toren
- 1 x halve maan
- 8 x rechte aanslagen
- 2 x aanslagen 90°
- 2 x 3-gaats hoekprofiel
- 2 x excentrische aanslagen
- 10 x spanklemmen
- 2 x verticale klem
- 14 x snelspanbouten
- 2 x prisma

**45**  
**DELIG**



ART.NR.	TYPE SET	PRIJS
20.PM16.SET.STD	16MM	€ 1.154
20.PM28.SET.STD	28MM	€ 1.486

### TOOLSET STANDAARD PLUS

- 1 x grote toren
- 1 x kleine toren
- 1 x halve maan
- 8 x rechte aanslagen
- 2 x aanslagen 90°
- 2 x 3-gaats hoekprofiel
- 2 x excentrische aanslagen
- 10 x snelspanklemmen
- 2 x verticale klem
- 14 x snelspanbouten
- 2 x prisma

**45**  
**DELIG**



ART.NR.	TYPE SET	PRIJS
20.PM16.SET.PLUS	16MM	€ 1.486
20.PM28.SET.PLUS	28MM	€ 1.682

### TOOLSET PREMIUM

- 4 x grote toren
- 4 x kleine toren
- 2 x halve maan
- 10 x rechte aanslagen
- 4 x aanslagen 90°
- 4 x 3-gaats hoekprofiel
- 4 x excentrische aanslagen
- 6 x spanklemmen
- 6 x snelspanklemmen
- 2 x verticale klem
- 26 x snelspanbouten
- 8 x prisma

**80**  
**DELIG**



ART.NR.	TYPE SET	PRIJS
20.PM16.SET.PREMIUM	16MM	€ 2.620
20.PM28.SET.PREMIUM	28MM	€ 2.972

### TOOLSET MAX

- 4 x grote toren
- 4 x kleine toren
- 2 x halve maan
- 10 x rechte aanslagen
- 6 x aanslagen 90°
- 6 x 3-gaats hoekprofiel
- 6 x excentrische aanslagen
- 6 x spanklemmen
- 6 x snelspanklemmen
- 4 x verticale klem
- 30 x snelspanbouten
- 8 x prisma
- 1 x houder voor snelspanbouten

**93**  
**DELIG**



ART.NR.	TYPE SET	PRIJS
20.PM16.SET.MAX	16MM	€ 3.012
20.PM28.SET.MAX	28MM	€ 3.344

**De meest uitgebreide set in het InterTools gamma !**




## GPPH BASIC LASTAFELS

**BETAALBAAR ÉN HOOGKwalitatief !**  
**ONTDEK GPPH LASTAFELS**




- Metalen frame versterkt met ribben (1)
- Werktafel met een dikte van 12 mm, gemaakt van S355J2+N staal (2)
- Vaste voeten of uitschuifbare draaivoeten (3)
- Tafels met gaten Ø16 zowel in rooster 50x50 mm als 100x100 mm verkrijgbaar. Tafels met gaten Ø28 in rooster 100x100 mm verkrijgbaar (4)
- Verstelbare tafelhoogte van 830 mm tot 930 mm (optioneel afgestemd op aanvraag) (5)



- ✓ **Voordelen**
- ✓ Perfecte vlakheid van de tafel [+/- 0,5 mm];
- ✓ Stabiele en massieve constructie, ongeveer 80 mm hoog;
- ✓ Tafels met gaten Ø16 zowel in rooster 50x50 mm als 100x100 mm verkrijgbaar. Tafels met gaten Ø28 in rooster 100x100 mm verkrijgbaar;
- ✓ Afgeschuinde en gefreesde gaten voor eenvoudige gereedschapsmontage;
- ✓ Gegraveerde schaal
- ✓ Hoogteverstelling van de tafel met standaard poten ca. 880-930 mm;
- ✓ Alle tafels zijn verstevigd met ribben;
- ✓ Gefreesde werkbladranden;
- ✓ Dikte 12 mm;
- ✓ Tafelpoten van profiel 60x60 mm;
- ✓ Capaciteit: 250 kg/been

TYPE	DIKTE	GATEN	AFMETINGEN	POTEN	100X100	50X50	100X100 DIAGONAAL
BASIC	12mm	Ø 16	1000 x 600	4	€ 982,67	€ 1.092,62	-
BASIC	12mm	Ø 16	1000 x 1000	4	€ 1.224,57	€ 1.323,53	-
BASIC	12mm	Ø 16	1200 x 800	4	€ 1.180,59	€ 1.312,53	-
BASIC	12mm	Ø 16	1200 x 1000	4	€ 1.312,53	€ 1.455,48	-
BASIC	12mm	Ø 16	1200 x 1200	4	€ 1.455,48	€ 1.565,43	-
BASIC	12mm	Ø 16	1500 x 1000	4	€ 1.488,46	€ 1.620,41	-
BASIC	12mm	Ø 16	1500 x 1480	4	€ 1.895,30	€ 2.038,24	-
BASIC	12mm	Ø 16	2000 x 1000	4	€ 1.785,34	€ 1.950,28	-
BASIC	12mm	Ø 16	2400 x 1200	4	€ 2.335,12	€ 2.500,06	-
BASIC	12mm	Ø 28	1000 x 600	4	€ 982,67	-	€ 1.092,62
BASIC	12mm	Ø 28	1000 x 1000	4	€ 1.224,57	-	€ 1.323,53
BASIC	12mm	Ø 28	1200 x 800	4	€ 1.180,59	-	€ 1.312,53
BASIC	12mm	Ø 28	1200 x 1000	4	€ 1.312,53	-	€ 1.455,48
BASIC	12mm	Ø 28	1200 x 1200	4	€ 1.455,48	-	€ 1.565,43
BASIC	12mm	Ø 28	1500 x 1000	4	€ 1.488,46	-	€ 1.620,41
BASIC	12mm	Ø 28	1500 x 1480	4	€ 1.895,30	-	€ 2.038,24
BASIC	12mm	Ø 28	2000 x 1000	4	€ 1.785,34	-	€ 1.950,28

## LASTAFELS MET HYDRAULIEK HEFSYSTEEM



GPPH lastafels met hydraulisch hefsysteem zijn professionele lastafels met automatische aanpassing van de tafelbladhoogte. Hiermee bereik je snel en eenvoudig de ideale werkhoogte van het tafelblad zorgen voor een hoog werkcomfort.

### Lastafels met hydraulisch hefsysteem zijn voorzien van:

- Overbelastingsventiel: voorkomt het heffen van te zware lasten;
- Veiligheidsklep die het neerlaten stopt in het geval van breuk van de hydraulische lijnen
- Eindschakelaars beschermen tegen beknelling of persoonlijk letsel.

FORMAAT LASTAFEL (MM)	MAX. LAAD CAPACITEIT (KG)	HEFTIJD MET EEN LADING (s)	MAX. HOOGTE TAFEL (MM)	MIN. HOOGTE TAFEL (MM)	AFM. BASIS HIJSEN (MM)	MOTOR (KW)
1000x600	650	20-25	1140	435	1240x640	1.1
1000x1000	650	20-25	1140	435	1240x640	1.1
1200x800	650	20-25	1140	435	1240x640	1.1
1200x1000	650	20-25	1140	435	1240x640	1.1
1200x1200	650	20-25	1140	435	1240x640	1.1
1500x1000	1600	20-25	1150	460	1220x785	2.2
1500x1480	1500	20-25	1450	480	1600x785	2.2
2000x1000	3500	30-40	1200	470	1600x900	2.2
2400x1200	3400	45-55	1550	530	1980x930	2.2

GAT	AFM. (MM)	50X50 (PLUS) •	100X100 (PLUS) •	50X50 (PRO) •	100X100 (PRO) •
Ø 16	1000 x 1000	€ 3.951,48	€ 3.632,61	€ 4.501,26	€ 4.160,39
Ø 28	1000 x 1000	-	€ 3.632,61	-	€ 4.160,39
Ø 16	1000 x 600	€ 3.676,59	€ 3.390,70	€ 4.226,37	€ 3.896,50
Ø 28	1000 x 600	-	€ 3.390,70	-	€ 3.896,50
Ø 16	1200 x 1000	€ 5.843,37	€ 3.973,47	€ 4.886,10	€ 4.578,23
Ø 28	1200 x 1000	-	€ 3.973,47	-	€ 4.578,23
Ø 16	1200 x 1200	€ 4.523,25	€ 4.116,41	€ 5.215,97	€ 4.820,13
Ø 28	1200 x 1200	-	€ 4.116,41	-	€ 4.820,13
Ø 16	1200 x 800	€ 3.962,47	€ 3.676,59	€ 4.523,25	€ 4.193,38
Ø 28	1200 x 800	-	€ 3.676,59	-	€ 4.193,38
Ø 16	1500 x 1000	€ 4.633,20	€ 4.358,31	€ 5.589,82	€ 5.226,97
Ø 28	1500 x 1000	-	€ 4.358,31	-	€ 5.226,97
Ø 16	1500 x 1480	€ 5.160,99	€ 4.787,14	€ 6.414,49	€ 5.875,71
Ø 28	1500 x 1480	-	€ 4.787,14	-	€ 5.875,71
Ø 16	2000 x 1000	€ 5.754,76	€ 5.457,87	€ 6.722,37	€ 6.304,54
Ø 28	2000 x 1000	-	€ 5.457,87	-	€ 6.304,54
Ø 16	2400 x 1200	€ 6.689,38	€ 6.282,54	€ 8.041,84	€ 7.525,05
Ø 28	2400 x 1200	-	€ 6.282,54	-	€ 7.525,05