














KS-652 BANDZAAGMACHINE



PROMOPRIJS
€ 19.750*

NIEUW

			
 0°	510	480	650X450
 45°	440	430	430X430
 45°	440	440	440X440
 60°	250	250	250X450
 60°	250	250	250X450

				
3 (4)	15/100	H 34 (H41)	2100	B 1895
		S 1.1		L 2870
		L 5320		H 2300
				h 844

OPTIES:

Laser
€ 990⁰⁰

Digitale hoekaflezing
€ 1035⁰⁰

Micro-Dosseersysteem
€ 885⁰⁰



BESTINVEST 2018

UW EINDEJAARS INVESTERING AAN ^{*}
EXTRA VOORDELIGE CONDITIES !

'18



2019 nadert met rasse schreden. Overweegt u een slimme eindejaar investering? Dan is de **Imet Best Invest actie** echt iets voor u.

U geniet van **uitzonderlijk verlaagde prijzen** op tal van Imet bandzaagmachines en toebehoren. De kans bij uitstek om een bandzaagmachine van het topmerk in huis te halen aan buitengewone condities.

Daarnaast zijn er ook package-deals: elk pakket is zorgvuldig samengesteld en voorziet u direct van een hypermoderne totaalinstallatie met de nieuwste technologie.

KS502

NIEUW



PROMOPRIJS
€ 15.525*



OPTIES:

- Laser € 990⁰⁰
- Digitale hoekaflezing € 1035⁰⁰
- Micro-Dosseersysteem € 885⁰⁰

DE KS-502 , DE ONMISBARE BANDZAAGMACHINE VOOR IEDERE CONSTRUCTIEWERKPLAATS !

DEZE BANDZAAGMACHINE BIEDT U HEEL WAT INTERESSANTE MOGELIJKHEDEN:

- Hydraulische half-automatische bandzaagmachine op twee kolommen
- Kan zowel links als rechts tot 60° in het verstek zagen
- De voorste spanvijs heeft een volledige koers
- De zaagboog is 6° geïnclineerd om een perfecte hoek te hebben tov het te zagen profiel
- Verplaatsbare console met regeerbare voeding en weerstand (reducering)
- Variabele bandsnelheid
- Hoogte zaagblad is 34 mm



0°		305 350*	280 335*	500x260 500x325*
45°		305 300*	270 290*	290x270 290x330*
45°		305 350*	270 320*	350x260 350x320*
60°		155 155*	155 155*	280x155 335x155*
60°		240 240*	235 235*	260x235 320x235*

*zonder fast approach toestel

2,2mm
 15-100
 4250x34x1.1
 1200
 H: 1470mm, L: 2405mm, B: 1935mm, h: 844mm

K-TECH 502 F 2000


PROMOPRIJS
€ 46.750*



NIEUW



	0°	350	330	500x310
	45°	300	300	300x320
	45°	320	320	320x320
	60°	150	150	150x320
	60°	150	150	150x330



2,2	18/100	H 34	1900	B 4120
		S 1.1		L 2300
		L 4250		H 2180
				h 845

FG 150 DRO MANUEEL LENGTESTOPSYSTEEM MET DIGITALE DISPLAYWEERGAVE

DE BUDGETVRIENDELIJKE MANIER VAN METEN.



Geen gevecht meer met het meetlint! Gebruik de FG150 DRO, het perfecte lengtestopsysteem voor alle zaag-, boor-, stans- of ponsmachines in uw werkplaats. De positioneereenheid schuift over een lineaire geleider en wordt op de juiste plaats manueel vastgeklemd. Een bandschaal met lezerkop en een duidelijke digitale weergave worden gebruikt voor een nauwkeurige positie. Promega levert ook standaard klemmen zodat u voor uw toepassing makkelijk uw eigen grijpers of platen kunt toevoegen. De FG 150 DRO kan worden gemonteerd op de FGR300-rollebaan van Promega of de rollebaan van de klant (montagevlak van 40 mm vereist).

- Werklengtes: 2 m, 3 m, 4 m, 6 m
- De totale lengte is 0,4 m langer dan de werklengte
- Herhaalbaarheid: $\pm 0,2$ mm

Opties:

- Manuele omkeerinrichting gangstop
- Rollenbaan
- Opklapbaar

Uitzicht en specificaties van de producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



ARTIKEL NR.	OMSCHRIJVING	PROMOPRIJS
FGDRO-06	Hand bediend meetsysteem, werklengte 2 meter (minimale bestel lengte)	2.180 €
FGDRO-10	Hand bediend meetsysteem, werklengte 3 meter	2.446 €
FGDRO-13	Hand bediend meetsysteem, werklengte 4 meter	2.712 €
FGDRO-16	Hand bediend meetsysteem, werklengte 6 meter	3.403 €
FG 150 DRO Opties		
FGDRO-MF	Aanslag hand opklapbaar	285 €

X-TECH 410



PROMOPRIJS
€ 49.199*



0°	410	410	410x420	410x300	5,5	12:100	H 41 D 1,3 L 6150	3450	B 3500 L 2000 H 2200 h 730

X-SMART 3



PROMOPRIJS
€ 20.999



Ref.	Omschrijving	Omschrijving
Recht zagen	°	90
Zaagcapaciteit 90°: rond/vierkant/rechthoekig	mm.	310 / 310 / 340x310
Zaagcapaciteit 90°: rechthoekig met gebruik van bundelklem	mm.	340x250
Afmetingen zaagblad	mm.	3730 x 34 x 1.1
Inclinatie van het zaagblad	°	0
Vermogen motor	KW	3
Koers van de doorvoerwagen (repeteerbaar)	mm.	500
Motor van de doorvoerwagen	KW	0.75
Lengte restafval	mm.	50
Bandsnelheid	mt/min.	15÷100
Motor hydraulische groep	KW	0.75
Inhoud tank hydraulische groep	Lt	20
Inhoud koeltank	Lt	50
Afmetingen (B x L x H)	mm.	1950x1755x1965
Hoogte werktafel	mm.	922
Gewicht	Kg	1650
Kleinste te zagen dikte	mm.	10
Werkwijze		semiautomatic/automatic CNC

- Automatische hydraulische productiebandzaag met dubbele kolom voor grote series
- Beschikt over de meest geavanceerde technologie
- CNC programma laat toe om verschillende lengtes op hetzelfde werkstuk te programmeren
- Dubbele klemming voor en na de zaagsnede
- Unieke constructie zorgt voor extreme productie en verlengde levensduur zaagblad
- Voorzien van hoogwaardige kogellagerspindels
- Automatische sensor laat zakken in ijlgang toe: geen tijdverlies en minder kans op bandbreuk
- Minimale restafval: 50 mm
- Standaard: gemotoriseerde spaanafvoer, regelbare druk vd klemmen, led verlichting



De laagste kost per zaagsnede? Die bereikt u met Lenox bandzagen !

Vamatec is reeds 25 jaar invoerder van Lenox bandzagen, de absolute marktleider wereldwijd. Lenox staat voor innovatie, kwaliteit, duurzaamheid en heeft de ideale bandzaag voor iedere toepassing. Zowel voor specifiek als algemeen gebruik.

Onze verkoopadviseurs analyseren uw zaagproces en specifieke behoeftes om de voor u meest voordelige zaag aan te bieden. **Zagen met LENOX reduceert uw kost per zaagsnede !**

Vamatec lascentrum

Dankzij ons **eigen lascentrum** kunnen wij alle afmetingen **snel leveren**. Door met Lenox te zagen **verlagen wij uw zaag- en productiekost**.

**Op zoek naar het geschikte zaagblad voor uw zaagproces?
Contacteer de Vamatec verkoopadviseur.**


Last-minute
een bandzaag
nodig?

BANDZAAGMACHINES




GBS 240 GH

€ 2.665



□ 0°	220	210	230X185	3~	102
◻ 45°	150	150	150X210		
◻ 60°	90	90	90X100		



1,2	35/70	H 27	255	B 680
		s 0,9		L 1400
		L 2455		H 1800
				h 900




GBS 242 GH

€ 3.475



□ 0°	250	210	290x210	3~	102
◻ 45°	220	200	210x200		
◻ 60°	140	130	140x130		
◻ 45°	170	170	170x170		



1,1/1,3	35/70	H 27	290	B 1500
		s 0,9		L 1250
		L 2965		H 1700
				h 940




BS 300/60 GH

€ 3.785



□ 0°	255	240	300x180	3~	102
◻ 45°	210	190	200x160		
◻ 60°	135	110	130x100		



1,5/1,8	35/70	H 27	308	B 900
		D 0,9		L 1700
		L 2765		H 1860
				h 940




BS300 PLUS GH AUTOCUT

€ 5.175



□ 0°	255	240	300x180	3~	102
◻ 45°	210	190	200x160	3~	1
◻ 60°	135	110	130x100		
◻ 45°	180	160	180x100		



1,5/1,8	35/70	H 27	348	B 900
1,5	18:110	D 0,9		L 1700
		L 2765		H 1860
				h 950

BANDZAAGMACHINES



BS 300 PLUS SHI

€ 6.999

0°	255	230	300x180	3~	
45°	210	190	200x160	3~	
45°	180	160	180x100		
60°	135	110	130x100		

102	1,5/1,8	35/70	H 27	412	B 1230
1	1,5	18:110	D 0,9		L 1700
			L 2765		H 1750
					h 940



BS 400 SHI

€ 9.225

0°	310	280	400x250	3~	
45°	280	270	300x220	3~	
45°	280	270	300x220		
60°	210	200	200x200		

102	1,5/2,2	37/74	H 34	680	B 1530
1	2,2	18:100	D 1.1		L 1787
			L 4020		H 2240
					h 940



BS 300/60 AFIE

€ 12.750

0°	255	230	300x180	3~	
45°	210	190	200x160	3~	
60°	135	110	130x100		

102	1,5/1,8	35/70	H 27	630	B 1800
1	1,5	18:110	D 0,9		L 1850
			L 2765		H 1880
					h 870



BS 400/60 AFIE

€ 18.250

0°	310	280	400x250	3~	
45°	280	270	300x200		
60°	210	200	200x200		

1	2,2	18:100	H 34	940	B 1850
			D 1,1		L 2200
			L 4020		H 1990
					h 890



PACKAGE DEALS

BS 300 PLUS SHI + 4 METER ROLLENBAAN



4 METER ROLLENBAAN

INCL. MANUELE AANSLAG MET DIGITALE UITLEZING (RTS/FGDRO-13)W

(incl connectie RAB2PS)

STUNTPRIJS
€ 10.499*



0°	255	230	300x180	0°	3~	
45°	210	190	200x160	230x130	3~	
45°	180	160	180x100	max		
60°	135	110	130x100	100x50		
				min		

102	1,5/1,8	35/70	H 27	412	B 1230
			D 0,9		L 1700
			L 2765		H 1750
					h 940

OPTIES

PRODUCT	PRIJS
MICRODOSSEERSYSTEEM 000947-05	€ 823,50
LASER	€ 835

* Prijs excl. BTW / Geldig van 1/11/2018 tem 21/12/2018



PACKAGE DEALS

BS 400 SHI + 6 METER ROLLENBAAN

HALFAUTOMATISCHE BANDZAAGMACHINE

0°	310	280	400x250	0°	3~
45°	280	270	300x220	280x150	3~
45°	280	270	300x220	max	
60°	210	200	200x200	235x80	
				min	

102	1,5/2,2	37/74	H 34	680	B 1530
			D 1.1		L 1787
			L 4020		H 2240
					h 940

OPTIES

PRODUCT	PRIJS
MICRODOSSEERSYSTEEM 000947-05	€ 823,50
LASER	€ 835
DIGITALE HOEKUITLEZING	€ 1025



6 METER ROLLENBAAN

INCL. MANUELE AANSLAG MET DIGITALE UITLEZING (RTL6BS400)

(Incl connectie RAB40S)



STUNTPRIJS
€ 14.499*

* Prijs excl. BTW / Geldig van 1/11/2018 tem 21/12/2018