JOURNAAL 31

LENTE-ZOMER 2022

VAMATEC

De Tonne 89-91 • Industriezone 5 • 9800 Deinze \\ T 09 386 69 31 • F 09 380 38 41
info@vamatec.be \\ visit us online www.vamatec.be

01 MACHINES

p.6

p.7

p.8

p.8

p.9

NEW

p.10

NEW

p.11

p.12

p. 13

p.14

p.15

NEW

p.16

p.16

NEW

p.17

p.18

p.18

NEW

p.19

p.19

p.24

p.25


p.22

p.23

p.24

p.24

NEW

p.25

p.26

p.26

NEW

p.27

02 AUTO

p.28

p.29

p.30

p.31

p.31

p.32

p.33

p.34

p.34

p.35

p.36

p.37

03 EQUIPMENT

p.38

p.39

p.40

p. 41

p.44

p.45

p.45

p.47

p.48

p.49

p.50

p.51

p.52

p.53

p.54

p.55

04 TOOLS

p.56

p.57

p.58

p.59

p.60

p.62

p.62

p.63

p.64

p.65

p.66

p.67

05 WORKSHOP

p.68

p.69

p.70

p.71

p.72

p.73

p.74

p.75

ZAAGMACHINES OPTI saw

PROMO

€ 575,00

~~€ 625,00~~

SNIJCAPACITEIT			
	○	□	▭
90°	125 mm	125 mm	130x125 mm
40° links	85 mm	85 mm	85x85 mm
60° links	50 mm	50 mm	50x50 mm

DRAAGBARE ZAAGMACHINE

- Draagbaar
- Zaagbeugel verstelbaar van 0° tot 60°
- Vario aandrijfmotor

Order nr.		713300075 Ⓜ
Orig. nr.		SP13V
Spanning	V	1x230
Vermogen	kW	1
Snijsnelheid	m/min	30 - 80
Afmetingen zaagblad (l x h x d)	mm	1440 x 13 x 0,65
Gewicht	kg	19,50
Prijs	€	~~625,00~~
Promoprijs	**€**	**575,00**

PROMO

€ 769,00

~~€ 935,00~~

SNIJCAPACITEIT		
	○	▭
0°	100 mm	100x150 mm
45°	65 mm	100x60 mm

DRAAGBARE ZAAGMACHINE MET DAALVOEDING

- Licht en voorzien van een ergonomische hendel
- Onder verstek instelbare zaagbeugel van 0° tot 45°



Order nr.		713300100 Ⓜ
Orig. nr.		S100G
Spanning	V	1x230
Vermogen	kW	0,37
Snijsnelheid	m/min	45
Afmetingen zaagblad (l x h x d)	mm	1470x13x0,65
Gewicht	kg	23,00
Prijs	€	~~935,00~~
Promoprijs	**€**	**769,00**

PROMO

Vanaf

€ 1.709,00

~~€ 1.955,00~~

SNIJCAPACITEIT		
	○	▭
0°	180 mm	180x240 mm / 60x300 mm
45°	110 mm	170x110 mm

MOBIELE ZAAGMACHINE MET TANDWIELOVERBRENGING

- Met tandwieloverbrenging met 3 instelbare zaagsnelheden
- Daalvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder

Order nr.		713300186 Ⓜ	713300182 Ⓜ
Orig. nr.		S181G-230V	S181G-400V
Spanning	V	1x230	3x400
Vermogen	kW	0,75	0,75
Snijsnelheid	m/min	39 - 66 - 82	39 - 66 - 82
Afmetingen zaagblad (L x h x ép.)	mm	2362x19x0,90	2362x19x0,90
Gewicht	kg	130,00	130,00
Prijs	€	~~1.955,00~~	~~2.269,00~~
Promoprijs	**€**	**1.709,00**	**1.809,00**

PROMO

€ 1.039,00

~~€ 1.229,00~~

SNIJCAPACITEIT		
	○	▭
0°	128 mm	100x145 mm
+/-45°	90 mm	85x70 mm
60°	45 mm	56x45 mm

MOBIELE ZAAGMACHINE DUBBEL VERSTEK

- Onder hoek verstelbaar -45° tot +60°
- Verrijdbare sokkel
- Met krachtige en stille **1100 Watt motor**
- Automatische daalvoeding
- Snelspanklemming

Order nr.		**713300131** Ⓜ
Orig. nr.		S131GH
Spanning	V	1x230
Vermogen	kW	1,1
Snijsnelheid	m/min	22 - 31 - 55
Afmetingen zaagblad (l x h x d)	mm	1638x13x0,65
Gewicht	kg	78,00
Prijs	€	~~1.229,00~~
Promoprijs	**€**	**1.039,00**

PROMO

€ 1.495,00

~~€ 1.705,00~~

STATIONAIRE ZAAGMACHINE MET VARIABELE SNELHEID

- Variabele snijsnelheid
- Onder hoek verstelbaar van 0° tot 60°
- Krachtige en stille motor
- Verstelbare en directe koeling op het zaagblad
- Snelspanklemming

Order nr.		**713300150** Ⓜ
Orig. nr.		S150G VARIO
Spanning	V	1x230
Vermogen motor koelpomp	W	50
Snijsnelheid	m/min	20 - 65
Afmetingen zaagblad (l x h x d)	mm	1735x13x0,90
Gewicht	kg	100,00
Prijs	€	~~1.705,00~~
Promoprijs	**€**	**1.495,00**

SNIJCAPACITEIT		
	○	▭
0°	150 mm	150x160 mm
45°	105 mm	105x130 mm
60°	65 mm	65x65 mm

PROMO

€ 1.925,00

~~€ 2.349,00~~

SNIJCAPACITEIT		
	○	▭
0°	170 mm	190x140 mm
45°	125 mm	95x140 mm

STATIONAIRE ZAAGMACHINE MET 2 SNELHEDEN

- Tandwieloverbrenging
- Daalvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder
- Onder hoek verstelbaar 0° tot 45°
- Snelspanklemming
- Koelvloeistofsysteem met koelpomp

Order nr.		**713300210** Ⓜ
Orig. nr.		S210G-400V
Spanning	V	3x400
Vermogen	kW	0,75
Snijsnelheid	m/min	40 - 80
Afmetingen zaagblad (l x h x d)	mm	2080x20x0,90
Gewicht	kg	152,00
Prijs	€	~~2.349,00~~
Promoprijs	**€**	**1.925,00**

PROMO

Vanaf

€ 2.149,00

~~€ 2.705,00~~

STATIONAIRE ZAAGMACHINE MET ZAAGBLADHOOGTE VAN 27 MM

- Met versterkte zaagbeugel
- Met een zaagbladhoogte van 27 mm
- Onder hoek verstelbaar tot 60°
- S275N 400V met 2 instelbare zaagsnelheden 45/90 m/min
- S275NV 230V met variabele zaagsnelheden 20 ~ 90 m/min
- Daalvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder
- Koelsysteem met koelpomp

Order nr.		**713300260** Ⓜ	**713300265** Ⓜ
Orig. nr.		S275N 400V	S275NV 230V
Spanning	V	3x400	1x230
Vermogen	kW	1,1	1,5
Snijsnelheid	m/min	45 - 90	20 ~ 90
Afmetingen zaagblad (l x h x d)	mm	2480 x 27 x 0,9	2480 x 27 x 0,9
Gewicht	kg	185,00	185,00
Prijs	€	~~2.705,00~~	~~2.755,00~~
Promoprijs	**€**	**2.149,00**	**2.279,00**

SNIJCAPACITEIT	○	▭
0°	225 mm	150x245 mm
45°	145 mm	145x180 mm
60°	90 mm	90x120 mm

PACK 1

PROMO

Pack 1 Vanaf

€ 2.329,00

~~€ 2.979,00~~

PACKAGE DEAL

- 1 x bandzaagmachine Opti S275N, 713300260 of S275NV, 713300265
- 5 x lintzaagblad 2480x27x0,9mm 10-14 Tpi, 713357525
- 1 x koelmiddel Neptunus 5 liter, 790030005

Order nr.		**790600108** Ⓜ	**790600110** Ⓜ
Orig. nr.		S275N PACK 1	S275NV PACK 1
Prijs	€	~~2.979,00~~	~~3.029,00~~
Promoprijs	**€**	**2.329,00**	**2.469,00**

PACK 2

PROMO

Pack 2 Vanaf

€ 2.849,00

~~€ 3.765,00~~

PACKAGE DEAL

- 1 x bandzaagmachine Opti S275N, 713300260 of S275NV, 713300265
- 1 x rollenbaan MSR4H, 713357001
- 1 x rollenbaan MSR7H, 713357002
- 5 x lintzaagblad 2480x27x0,9mm 10-14 Tpi, 713357525
- 1 x koelmiddel Neptunus 5 liter, 790030005

Order nr.		**790023064** Ⓜ	**790023087** Ⓜ
Orig. nr.		S275N PACK 2	S275NV PACK 2
Prijs	€	~~3.765,00~~	~~3.715,00~~
Promoprijs	**€**	**2.849,00**	**2.959,00**

€ 301,00 ❶

€ 488,00 ❷

€ 875,00 ❸

Vanaf

€ 395,00

AAN- EN AFVOERROLLENBAAN

- Ideaal voor de aanvoer als afvoer van lange en zware werkstukken
- Massieve en robuuste stalen rollen
- Lengte 1.000 mm, 2.000 mm of 3.000 mm
- Stabiele uitvoering met sterke speciale profielen
- Voorzien van stalen draagrollen langs beide zijden gelagerd

		❶	❷	❸
Order nr.		**713357001** Ⓜ	**713357002** Ⓜ	**713357003** Ⓜ
Orig. nr.		MSR4H	MSR7H	MSR10H
Lengte rollenbaan	mm	1000	2000	3000
Breedte rollenbaan	mm	440	440	440
Hoogte rollenbaan	mm	650 - 1050	650 - 1050	650 - 1050
Statisch laadvermogen	kg	500	700	700
Gewicht	kg	30,00	45,00	80,00
Prijs	**€**	**301,00**	**488,00**	**875,00**

UNIVERSEEL ANALOOG MEETSYSTEEM

- Moduleerbaar systeem
- Voor de perfecte lengtemeting en exacte positionering
- Voor terugkerende meettaken met hoge precisie
- Met aanslag en snelspanner

Order nr.		**713383841** Ⓜ	**713383842** Ⓜ
Orig. nr.		LMS1M	LMS2M
Lengte	mm	1300	2300
Gewicht	kg	2,00	3,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.300x250x1.200	2.300x250x1.200
Prijs	**€**	**395,00**	**579,00**



SNIJCAPACITEIT		
	○	▭
0°	ø 200 mm	245x150 mm
60°	ø 90 mm	90x110 mm
45°	ø 130 mm	100x140 mm
-45°	ø 150 mm	145x215mm

PROMO

€ 3.639,00

~~€ 4.159,00~~

STATIONAIRE BANDZAAG MET HOEKVERSTELLING LINKS RECHTS

- Zaagbladhoogte 27mm
- Onder dubbel verstek van -45° tot +60°
- Daalvoeding door traploos regelbare hydraulische cilinder
- Koelsysteem met koelpomp

Order nr.		**713300285** Ⓜ
Orig. nr.		S285DG
Spanning	V	3x400
Vermogen	kW	1,1
Snijsnelheid	m/min	45/90
Afmetingen zaagblad (l x h x d)	mm	2480x27x0,90
Gewicht	kg	295,00
Prijs	€	~~4.159,00~~
Promoprijs	**€**	**3.639,00**

SNIJCAPACITEIT			
	○	□	▭
0°	ø 255 mm	190 mm	310x190 mm
45°	ø 220 mm	190 mm	190x135 mm
60°	ø 135 mm	135 mm	135x135 mm
-45°	ø 215 mm	190 mm	190x200 mm



PROMO

€ 4.575,00

~~€ 4.759,00~~

STATIONAIRE BANDZAAG MET HOEKVERSTELLING LINKS RECHTS

- Zaagbladhoogte 27mm
- Onder dubbel verstek van -45° tot +60°
- Regelbare **daalvoeding in paneel**
- Koelsysteem met koelpomp
- Zaaggeleiding **met hardmetalen plaatjes**

Order nr.		**713290290** Ⓜ
Orig. nr.		S300DG
Spanning	V	3x400
Vermogen	kW	1,4
Snijsnelheid	m/min	35/70
Afmetingen zaagblad (l x h x d)	mm	2750x27x0,90
Gewicht	kg	355,00
Prijs	€	~~4.759,00~~
Promoprijs	**€**	**4.575,00**



Daalvoeding op het bedieningspaneel

€ 239,00

❶

NEW

€ 421,00

❷

NEW

Vanaf

€ 585,00

❸ ❹

NEW

LED verlichting

Aluminium riemschijven 2 of 3
Gates snaren

TAFELBOORMACHINE MET RIEM / SNAARAANDRIJVING

- Krachtige motoren met aluminium behuizing
- Zwaar eigen gewicht
- Geïntegreerde LED verlichting
- Met dubbel elektrisch veiligheidskanaal 24V

		❶	❷	❸	❹
Order nr.		**713191040** Ⓜ	**713191042** Ⓜ	**713191044** Ⓜ	**713191045** Ⓜ
Orig. nr.		DQ14 230V	DQ18 230V	DQ22 230V	DQ22 400V
Spanning	V	1x230	1x230	1x230	3x400
Vermogen	kW	0,35	0,45	0,55	0,55
Boorcapaciteit in staal S235JR	mm	13	16	16	16
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR	mm	12	14	14	14
Spilopname		Fixe/B16	2	2	2
Aantal snelheden		5	5	12	12
Spindeltoerental	min-1	700 - 2500	600 - 2400	300 - 2300	300 - 2300
Boordiepte	mm	52	65	85	85
Uitlading	mm	104	127	169	169
Diameter kolom	mm	46	60	70	70
Afmetingen tafel (b x d)	mm	170 x 170	200 x 200	270 x 270	270 x 270
T-gleuven grootte	mm	14 diagonaal	14 diagonaal	14 diagonaal	14 diagonaal
Zwenkbaarheid boortafel	°	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45
Draaibaarheid boortafel	°	360	360	360	360
Afstand spindel-tafel	mm	250	319	460	460
Afstand spindel-voet	mm	340	518	639	639
Afmetingen voet (b x d)	mm	138 x 128	145 x 143	191 x 187	191 x 187
Gewicht	kg	18,50	28,50	41,70	41,70
Afmetingen (l x b x h)	mm	472 x 283 x 634	568 x 319 x 849	700 x 351 x 1.006	700 x 351 x 1.006
Prijs	**€**	**239,00**	**421,00**	**585,00**	**615,00**

PACK

PROMO

Pack Vanaf

€ 257,00

~~€ 318,00~~

PACK TAFELBOORMACHINE, BOORKLEM EN SET COMPLETE SPANBOUTEN

Order nr.		**793191040** Ⓜ	**793191042** Ⓜ	**793191044** Ⓜ	**793191045** Ⓜ
Orig. nr.		DQ14 PACK	DQ18 PACK	DQ22 230V PACK	DQ22 400V PACK
Boorklem		BME85	BME100	BME120	BME120
Spanbouten		SB14	SB14	SB14	SB14
Prijs	€	~~318,00~~	~~539,00~~	~~709,00~~	~~755,00~~
Promoprijs	**€**	**257,00**	**439,00**	**665,00**	**715,00**

NEW

Vanaf
€ 759,00
❶ ❷

KOLOMBOORMACHINE MET RIEM / SNAARAANDRIJVING

- Krachtige motoren met aluminium behuizing
- Zwaar eigen gewicht
- Geïntegreerde LED verlichting
- Met dubbel elektrisch veiligheidskanaal 24 V
- Links-rechtsdraaiend bij 3x400 V

NEW

€ 1.159,00
❸ ❹

NEW

€ 589,00
❺

TAFELBOORMACHINE MET MECHANISCHE VARIABELE SNELHEDEN

- Met mechanische traploos regelbare snelheden
- Motor 750 Watt met aluminium behuizing, 1x230V
- Zwaar eigen gewicht 40,7 kg
- Met digitale weergave van de snelheden

		❶	❷	❸	❹
Order nr.		**713191046** Ⓜ	**713191047** Ⓜ	**713191048** Ⓜ	**713191049** Ⓜ
Orig. nr.		DQ25 230V	DQ25 400V	DQ32 230V	DQ32 400V
Spanning	V	1x230	3x400	1x230	3x400
Vermogen	kW	0,75	0,75	1,1	1,1
Boorcapaciteit in staal S235JR	mm	25	25	30	30
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR	mm	20	20	25	25
Spilopname Morse Conus	MK	3	3	4	4
Aantal snelheden		12	12	9	9
Spindeltoerental	min-1	200-2.440	200-2.440	120-1.810	120-1.810
Boordiepte	mm	80	80	120	120
Uitlading	mm	181	181	254	254
Diameter kolom	mm	73	73	92	92
Afmetingen tafel (b x d)	mm	280x280	280x280	355x355	355x355
T-gleuven grootte	mm	14 diagonaal	14 diagonaal	14 diagonaal	14 diagonaal
Zwenkbaarheid boortafel	°	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45
Draaibaarheid boortafel	°	360	360	360	360
Afstand spindel-tafel	mm	690	690	640	640
Afstand spindel-voet	mm	1200	1200	1170	1170
Afmetingen voet (b x d)	mm	500x300	500x300	575x350	575x350
T-gleuven voet	mm	14/120/2	14/120/2	14/138/2	14/138/2
Gewicht	kg	69,00	69,00	120,50	120,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	700x350x1.620	700x350x1.620	850x390x1.660	850x390x1.660
Prijs	**€**	**809,00**	**759,00**	**1.225,00**	**1.159,00**

		❺
Order nr.		**713191080** Ⓜ
Orig. nr.		DQ20V 230V
Spanning	V	1x230
Vermogen	kW	0,75
Boorcapaciteit in staal S235JR	mm	16
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR	mm	14
Spilopname Morse Conus	MK	2
Spindeltoerental	min-1	450~2500 Vario
Boordiepte	mm	80
Uitlading	mm	152
Diameter kolom	mm	65
Afmetingen tafel (b x d)	mm	243x243
T-gleuven grootte	mm	14 diagonaal
Zwenkbaarheid boortafel	°	+/-45
Draaibaarheid boortafel	°	360
Afstand spindel-tafel	mm	423
Afstand spindel-voet	mm	599
Afmetingen voet (b x d)	mm	181x187
Gewicht	kg	40,70
Afmetingen (l x b x h)	mm	581x397x957
Gewicht	kg	69,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	700x350x1.620
Prijs	**€**	**589,00**

PACK

PROMO

Pack Vanaf
€ 825,00
~~€ 855,00~~

PACK TAFELBOORMACHINE, BOORKLEM EN SET COMPLETE SPANBOUTEN

Order nr.		**793191046** Ⓜ	**793191047** Ⓜ	**793191048** Ⓜ	**793191049** Ⓜ
Orig. nr.		DQ25 230V PACK	DQ25 400V PACK	DQ32 230V PACK	DQ32 400V PACK
Boorklem		BME150	BME150	BME150	BME150
Spanbouten		SB14	SB14	SB14	SB14
Prijs	€	~~915,00~~	~~855,00~~	~~1.329,00~~	~~1.329,00~~
Promoprijs	**€**	**855,00**	**825,00**	**1.269,00**	**1.269,00**

BOORMACHINES OPTIdrill

Digitale weergave snelheden en boordiepte

PRO

Degelijke boorafscherming met dubbel venster

€ 665,00 ❶

Aparte start-, stop- en noodstopknop

Nullastspanning

Vanaf

€ 925,00 ❷ ❸

*Inclusief boorhouder

TAFELBOORMACHINE MET SNAARAANDRIJVING

- Opname morse conus MK2
- 5 of 12 snelheden vanaf D23PRO
- Met digitale weergave snelheden en boordiepte
- Krachtige motor met aluminium behuizing

Ontdek ons compleet aanbod op www.vynckier.biz

		❶	❷	❸
Order nr.		**713003010** Ⓜ	**713003015** Ⓜ	**713003020** Ⓜ
Orig. nr.		D17PRO	D23PRO 230V	D23PRO 400V
Spanning	V	1x230	1x230	3x400
Vermogen	kW	0,5	0,75	0,75
Boorcapaciteit in staal S235JR	mm	16	25	25
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR	mm	12	20	20
Spilopname	MK	2	2	2
Aantal snelheden		5	12	12
Spindeltoerental	min-1	500 - 2.520	200 - 2.440	200 - 2.440
Boordiepte	mm	65	80	80
Uitlading	mm	152	180	180
Diameter kolom	mm	60	73	73
Afmetingen tafel (b x d)	mm	235x220	280x245	280x245
T-gleuven grootte	mm	12 diagonaal	12 diagonaal	12 diagonaal
Zwenkbaarheid boortafel	°	+/-45	+/-45	+/-45
Draaibaarheid boortafel	°	360	360	360
Afstand spindel-tafel	mm	Max. 325	Max. 425	Max. 425
Afstand spindel-voet	mm	Max. 530	Max. 618	Max. 618
Afmetingen voet (b x d)	mm	220x230	240x250	240x250
T-gleuven voet	mm	16/2/148	16/2/170	16/2/170
Gewicht	kg	36,50	58,00	63,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	565 x 275 x 840	615 x 330 x 1015	615 x 330 x 1015
Prijs	**€**	**665,00**	**925,00**	**935,00**

Digitale weergave snelheden en boordiepte

PACK

PROMO

Pack Vanaf

€ 739,00

~~€ 779,00~~

PACK TAFELBOORMACHINE, BOORKLEM EN COMPLETE SET SPANBOUTEN

Order nr.		**793003010** Ⓜ	**793003015** Ⓜ	**793003020** Ⓜ
Orig. nr.		D17PROP	D23PROP 230V	D23PROP 400V
Boorklem		BME120	BME120	BME120
Spanbouten		SB12	SB12	SB12
Prijs	€	~~779,00~~	~~1.035,00~~	~~1.049,00~~
Promoprijs	**€**	**739,00**	**995,00**	**995,00**

BOORMACHINES OPTIdrill

PRO

Rondloopnauwkeurigheid beter dan 0,02mm

Veiligheidsschakelaar

€ 1.059,00 ❶ ❷

Digitale weergave snelheden en boordiepte

Grote werktafel 475 x 425 mm

Degelijke motor verstelling

Vanaf

€ 1.485,00 ❸ ❹

*Inclusief boorhouder

KOLOMBOORMACHINE MET SNAARAANDRIJVING

- Opname morse conus MK3 (D26PRO) en MK4 (D33PRO)
- 9 (D33PRO) of 12 (D26PRO) snelheden
- Met digitale weergave snelheden en boordiepte
- Krachtige motoren - aluminium riemschijven

		❶	❷	❸	❹
Order nr.		**7130030301** Ⓜ	**713003030** Ⓜ	**713003041** Ⓜ	**713003040** Ⓜ
Orig. nr.		D26PRO 230V	D26PRO 400V	D33PRO 230V	D33PRO 400V
Spanning	V	1x230	3x400	1x230	3x400
Vermogen	kW	0,75	0,75	1,1	1,1
Boorcapaciteit in staal S235JR	mm	25	25	30	30
Boorcapaciteit bij continu gebruik S235JR	mm	20	20	25	25
Spilopname	MK	3	3	4	4
Aantal snelheden		12	12	9	9
Spindeltoerental	min-1	200-2.440	200-2.440	120 - 1.810	120 - 1.810
Boordiepte	mm	85	85	120	120
Uitlading	mm	210	210	254	254
Diameter kolom	mm	80	80	92	92
Afmetingen tafel (b x d)	mm	330x290	330x290	475x425	475x425
T-gleuven grootte	mm	14 diagonaal	14 diagonaal	14 diagonaal	14 diagonaal
Zwenkbaarheid boortafel	°	+/-45	+/-45	+/-45	+/-45
Draaibaarheid boortafel	°	360	360	360	360
Afstand spindel-tafel	mm	max. 720	max. 720	Max. 695	Max. 695
Afstand spindel-voet	mm	max. 1.230	max. 1.230	Max. 1.180	Max. 1.180
Afmetingen voet (b x d)	mm	385x260	385x260	410x325	410x325
T-gleuven voet	mm	16/2/170	16/2/170	16/2/250	16/2/250
Gewicht	kg	85,00	85,00	132,00	132,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	670x355x1640	670x355x1640	755x440x1705	755x440x1705
Prijs	**€**	**1.059,00**	**1.059,00**	**1.485,00**	**1.495,00**

PACK



PROMO

Pack Vanaf

€ 1.155,00

~~€ 1.185,00~~

PACK TAFELBOORMACHINE, BOORKLEM EN COMPLETE SET SPANBOUTEN

Order nr.		**7930030301** Ⓜ	**793003030** Ⓜ	**793003041** Ⓜ	**793003040** Ⓜ
Orig. nr.		D26PROP 230V	D26PROP 400V	D33PROP 230V	D33PROP 400V
Boorklem		BMP130	BMP130	BMP160	BMP160
Spanbouten		SB14	SB14	SB14	SB14
Prijs	€	~~1.185,00~~	~~1.185,00~~	~~1.639,00~~	~~1.639,00~~
Promoprijs	**€**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.559,00**	**1.559,00**

KOLOM BOORFREESMACHINE MET TANDWIELAANDRIJVING

- Geschikt zowel voor boren als voor frezen
- DH40CT en DH40CTP: Voorzien van een solide kruistafel (480x180 mm) om eenvoudig te centreren
- Tandwieloverbrenging in een oliebad gesmeerd
- Schuinstelbare en in de hoogte verstelbare boorkop

		❶	❷
Order nr.		**713034349** Ⓜ	**713034351** Ⓜ
Orig. nr.		DH40CT	DH40CTP
Vermogen	kW	1,1/1,5	1,1/1,5
Spanning	V	3x400	3x400
Boorcapaciteit in staal S235JR	mm	32	32
Max. freescapaciteit vingerfrees	mm	25	25
Spilopname	MK/M	4/16	4/16
Spindeltoerental	min-1	95-3200	95-3200
Aantal snelheden		2 x 6	2 x 6
Boordiepte	mm	120	120
Uitlading	mm	280	280
Prijs	€	**3.635,00**	~~4.135,00~~
Promoprijs	€		**3.739,00**

❶ **€ 3.635,00**

❷ **PROMO** ✓

€ 3.739,00

~~€ 4.135,00~~

PROMO ✓

€ 7.450,00

~~€ 7.750,00~~

UNIVERSELE BOORFREES-MACHINE MET BOORVOEDING

- Tandwieloverbrenging in een oliebad
- Krachtige tweesnelheid motor 1,1 / 1,5 kW - 3x400V
- Digitale aflezing op 3 assen
- Automatische mechanische boorvoedingen
- Gesloten koelvloeistofsysteem met koelpomp
- Gemotoriseerde Z hoogteverplaatsing van de boorfreeskop
- Automatische elektronische langsvoeding
- Inclusief onderstel

Order nr.		**713338460** Ⓜ
Orig. nr.		MB4P
Vermogen / Spanning	kW / V	1,1 - 1,5 - 3x400
Boor-freescapaciteit	mm	32 / 28
Spilopname	MK/M	4/16
Spindeltoerental	min-1	95-3200
Rijwegen X-Y-Z assen	mm	**560x230x350**
Poids	kg	515,00
Prijs	€	~~7.750,00~~
Promoprijs	€	**7.450,00**

PROMO ✓

€ 3.299,00

~~€ 3.429,00~~

BOORFREESMACHINE MET TANDWIELOVERBRENGING

- Tandwieloverbrenging in een oliebad
- Krachtige tweesnelheid motor
- Boorfreeskop onder hoek verstelbaar links / rechts
- Geïntegreerde tapfunctie

Order nr.		**713338451** Ⓜ	**7133384502** Ⓜ
Orig. nr.		MB4	MB4
Vermogen / Spanning	kW / V	1,1 - 1,5 - 3x400	1,5 - 1x230
Boor-freescapaciteit	mm	32 / 28	32 / 28
Spilopname	MK/M	4/16	4/16
Spindeltoerental	min-1	95-3200	95-1600
Rijwegen X-Y-Z assen	mm	450x200x430	450x200x430
Gewicht	kg	320,00	320,00
Prijs	€	~~3.429,00~~	~~3.429,00~~
Promoprijs	€	**3.299,00**	**3.299,00**

MH20V UPGRADED VERSIE VAN BF20

PROMO

€ 1.749,00

~~€ 1.915,00~~

❶

MH20VL UPGRADED VERSIE VAN BF20L

PROMO

€ 1.849,00

~~€ 2.019,00~~

Avance fine manuelle

❷

PROMO

€ 2.399,00

~~€ 2.755,00~~

❸

STABIELE BOORFREESMACHINE

- Traploos regelbaar toerental met potentiometer
- Digitale weergave van de spilsnelheden als boordiepte
- Boorfreeskop onder hoek verstelbaar +/- 90°
- Met gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
- Digitale aflezing DRO5 op 3 assen gemonteerd (MH20VLD)

Innovatief bedieningspaneel

		❶	❷	❸
Order nr.		**713338131** Ⓜ	**713338132** Ⓜ	**713338133** Ⓜ
Orig. nr.		MH20V	MH20VL	MH20VLD
Vermogen / Spanning	kW / V	0,75 / 1x230	0,75 / 1x230	0,75 / 1x230
Boor-freescapaciteit	mm	16 / 20	16 / 20	16 / 20
Spilopname	MK/M	2/10	2/M0	2/10
Spindeltoerental	min-1	100-3000	100-3000	100-3000
Rijwegen X-Y-Z assen	mm	280x175x210	**480**x175x210	**480**x175x210
Gewicht	kg	94,00	102,00	10,00
Prijs	€	~~1.915,00~~	~~2.019,00~~	~~2.755,00~~
Promoprijs	**€**	**1.749,00**	**1.849,00**	**2.399,00**

Vanaf

€ 2.415,00

Digitale weergave

MH22VD

Aparte elektrische kast

ACCESSOIRES

AFZONDERLIJKE ER SPANTANGENHOUDER OPNAMECONUS BT20 VOOR SPANTANGEN ER16 OF ER25 DIN6499

Order nr.		**713352741** Ⓜ	**713352744** Ⓜ
Orig. nr.		STH2116	STH2125
Opname		BT20	BT20
Voor type		ER16	ER25
Gewicht	kg	0,44	0,44
Prijs	**€**	**75,50**	**75,50**

ROBUUSTE BOORFREESMACHINE

- Digitale weergave van de spilsnelheden en boordiepte
- Eenvoudige mechanische gereedschapswissel d.m.v. tuimelaar
- Traploos regelbaar toerental met potentiometer
- Boorfreeskop onder hoek verstelbaar +/-90°
- Digitale aflezing DRO5 op 3 assen gemonteerd (MH22VD)

Order nr.		**713338135** Ⓜ	**713338136** Ⓜ
Orig. nr.		MH22V	MH22VD
Vermogen / Spanning	kW / V	0,95 / 1x230	0,95 / 1x230
Boor-freescapaciteit	mm	20 / 12	20 / 12
Spilopname		BT20	BT20
Spindeltoerental	min-1	90-3000	90-3000
Rijwegen X-Y-Z assen	mm	**480x175x370**	**480x175x370**
Gewicht	kg	120,00	120,00
Prijs	**€**	**2.415,00**	**3.159,00**

PNEUMATISCH



PROMO

€ 729,00

~~€ 915,00~~

PNEUMATISCHE TAPARM M3 TOT M12 WERKBEREIK 900 MM

- Met actieradius tot 900 mm !
- Horizontaal / verticaal apparaat gemonteerd
- Snelheid, nauwkeurig en betrouwbaar
- Voorkom breken van uw tapen
- Perslucht aangedreven (compressor nodig)

INCLUSIEF

Order nr.		**793940016**
Orig. nr.		PTA1209HV
Voor tappen		M3-M12
Snelheid	tpm	400
Effectieve actieradius over 360° (1)	Rmax mm	900
Effectieve actieradius over 360° (2)	Rmin mm	200
Aanbevolen maximale druk	bar	6
Tapkoppen		M3/M4/M5-6/ M8/M10/M12
Luchtverbruik	l/min	+/-400 - 600
Gewicht	kg	20,00
Prijs	€	~~915,00~~
Promoprijs	**€**	**729,00**

NEW

ELEKTRISCH

€ 1.665,00

ELEKTRISCHE BOORTAPMACHINE

- Zowel **boren** als **tappen**
- Tappen tot M10
- Boren tot Ø 6 mm
- Touchscreen en PLC sturing
- Variabele snelheidsregeling

INCLUSIEF

Order nr.		**793940100**
Orig. nr.		EDTA1010
Voor tappen		M3-M10
Snelheid	tpm	0-1000
Effectieve actieradius over 360° (1)	Rmax mm	1000
Boren	mm	Ø 6
Tapkoppen		M3,M4,M5, M6,M8,M10
Vermogen	kW	0,6
Spanning	V	1x230
Gewicht	kg	30,00
Prijs		**1.665,00**

PROMO

€ 699,00

~~€ 789,00~~

VERRIJDBARE TAPWERKBANK MET EEN GIETIJZEREN WERKBLAD

- Verplaatsbaar dankzij wielen met rem
- Met gietijzeren werkblad met 3 T-gleuven (18)
- Voorzien van 2 deuren met handgreep
- Robuust

Order nr.		**95940502**
Orig. nr.		SF-WB
Maximum breedte	mm	600
Lengte werkblad	mm	800
Werkhoogte	mm	875
Dikte	mm	55
Gewicht	kg	100,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	900x600x875
Prijs	€	~~789,00~~
Promoprijs	**€**	**699,00**

ELEKTRISCHE TAPARM MET TOUCHSCREEN, PLC STURING EN VARIABELE SNELHEIDSREGELING

- Krachtige servomotor
- NL/FR PLC sturing

PROMO

Vanaf

€ 1.145,00

~~€ 1.635,00~~

N° de Cde		793940116 Ⓜ	793940124 Ⓜ	793940136 Ⓜ	793940142 Ⓜ
Orig. nr.		ETA1610	ETA2412	ETA3612	ETA4213
Voor tappen		M3 - M16	M6 - M24	M10 - M36	M16 - M42
Snelheid	tpm	300	200	150	50
Effectieve actieradius	Rmax mm	1000	1200	1200	1300
Tapkoppen		M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20-22, M24	M10, M12, M14, M16, M18, M20-22, M24, M30, M33, M36	M16, M18, M20, M22, M24, M30, M33, M36, M38, M39, M40, M42
Vermogen	kW	0,6	1,2	1,2	1,2
Spanning	V	1 x 230	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Gewicht	kg	25,00	50,00	50,00	110,00
Prijs	€	~~1.635,00~~	~~2.015,00~~	~~2.395,00~~	~~4.529,00~~
Promoprijs	**€**	**1.145,00**	**1.595,00**	**1.659,00**	**3.425,00**

ELEKTRISCHE TAPARM MET TOUCHSCREEN, PLC STURING EN VARIABELE SNELHEIDSREGELING

- Krachtige servomotor
- NL/FR PLC sturing

Vanaf

€ 1.745,00

Order nr.		793940216 Ⓜ	793940224 Ⓜ	793940236 Ⓜ
Orig. nr.		ETA1615	ETA2416	ETA3616
Voor tappen		M3 - M16	M6 - M24	M10 - M36
Snelheid	tpm	300	200	150
Effectieve actieradius	Rmax mm	**1500**	**1600**	**1600**
Tapkoppen		M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20-22, M24	M10, M12, M14, M16, M18, M20-22, M24, M30, M33, M36
Vermogen	kW	0,6	1,2	1,2
Spanning	V	1 x 230	1 x 230	1 x 230
Gewicht	kg	25,00	50,00	50,00
Prijs	**€**	**1.745,00**	**2.179,00**	**2.559,00**

TAPPOT Ø 19

- Snelwissel adaptor
- Met slipkoppeling

Order nr.	Orig. nr.	Opname	Geschikt voor tappen	Diam. Tap mm	Vierkant mm	Prijs €
790015202 Ⓜ	312-01D	19	DIN 371 M1 - M1.8	2,5	2,1	**55,90**
790015203 Ⓜ	312-02D	19	DIN 371 M2 - M2,5	2,8	2,1	**55,90**
790014652 Ⓜ	312-03D	19	DIN 371 M3	3,5	2,7	**55,90**
790014653 Ⓜ	312-05D	19	DIN 371 M4	4,5	3,4	**55,90**
790014654 Ⓜ	312-07D	19	DIN 371 M5 - M6	6	4,3	**55,90**
790014655 Ⓜ	312-08D	19	DIN 371 M6	6	4,9	**55,90**
790014656 Ⓜ	312-09D	19	DIN 371 M8	8	6,2	**55,90**
790014657 Ⓜ	312-10D	19	DIN 371 M10	10	8	**55,90**
790004180 Ⓜ	312-27D	19	DIN 371 M8	6	4,9	**55,90**
790004181 Ⓜ	312-28D	19	DIN 371 M10	7	5,5	**55,90**
790014658 Ⓜ	312-29D	19	DIN 371 M12	9	7	**55,90**
790014659 Ⓜ	312-30D	19	DIN 371 M14	11	9	**55,90**

TAPPOT Ø 31

- Snelwissel adaptor
- Met slipkoppeling

Order nr.	Orig. nr.	Opname	Geschikt voor tappen	Diam. Tap mm	Vierkant mm	Prijs €
790004170 Ⓜ	820-01D	31	DIN 376 M5-M6	6	6	**81,50**
790004172 Ⓜ	820-03D	31	DIN 376 M8	8	8	**97,90**
790004173 Ⓜ	820-04D	31	DIN 376 M10	10	10	**98,90**
790014660 Ⓜ	820-21D	31	DIN 376 M8	6	4,9	**83,50**
790014661 Ⓜ	820-22D	31	DIN 376 M10	7	5,5	**83,50**
790014662 Ⓜ	820-23D	31	DIN 376 M12	9	7	**83,50**
790014663 Ⓜ	82024D	31	DIN 376 M14	11	9	**83,50**
790014664 Ⓜ	820-25D	31	DIN 376 M16	12	9	**83,50**
790014665 Ⓜ	820-26D	31	DIN 376 M18	14	11	**83,50**
790014666 Ⓜ	820-27D	31	DIN 376 M20	16	12	**83,50**
790014667 Ⓜ	820-28D	31	DIN 376 M22	18	14,5	**83,50**
790014668 Ⓜ	820-29D	31	DIN 376 M24	18	14,5	**83,50**

Vanaf
€ 186,00

DUBBELE SLIJPMOLEN

NEW

Order nr.		713101505	713101510	713101515	713101520	713101525	713101530
Orig. nr.		GU15 230V	GU18 230V	GU20 230V	GU20 400V	GU25 400V	GU30 400V
Spanning	V	1x230	1x230	1x230	3x400	3x400	3x400
Slijpsteenafm. (Ø x b x Ø as)	mm	150x20x16	175x25x32	200x30x32	200x30x32	250x40x32	300x50x75
Toerental	min^{-1}	2850	2850	2850	2850	2850	1450
Vermogen	W	450	450	600	600	1500	2200
Gewicht	kg	12,00	14,00	20,00	20,00	37,00	66,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	410x200x265	456x220x291	461x246x310	461x246x310	542x304x365	680x375x394
Prijs	**€**	**186,00**	**197,00**	**249,00**	**276,00**	**415,00**	**1.219,00**

Vanaf
€ 228,00

SLIJPMOLEN MET BORSTEL

Order nr.		713101600	713101605	713101610	713101615	713101620
Orig. nr.		GU15B 230V	GU18B 230V	GU20B 230V	GU20B 400V	GU25B 400V
Spanning	V	1x230	1x230	1x230	3x400	3x400
Slijpsteenafm. (Ø x b x Ø as)	mm	150x20x16	175x25x32	200x30x32	200x20x32	250x40x32
Toerental	min^{-1}	2850	2850	2850	2850	2850
Vermogen	W	450	450	600	600	1500
Afmetingen borstel (Ø x b x asgat)	mm	150x20x32	175x20x32	200x25x32	200x25x32	250x30x32
Gewicht	kg	11,30	12,70	17,10	17,10	30,20
Afmetingen (l x b x h)	mm	495x305x305	495x305x305	580x345x335	580x345x335	650x380x385
Prijs	**€**	**228,00**	**238,00**	**311,00**	**306,00**	**446,00**



Vanaf
€ 467,00

GECOMBINEERDE SLIJPMOLEN MET SLIJPSTEEN EN SLIJPBAND

NEW

Order nr.		713101570	713101575	713101580	713101585
Orig. nr.		GU20S 230V	GU20S 400V	GU25S 400V	GU30S 400V
Spanning	V	1x230	3x400	3x400	3x400
Slijpsteenafm. (Ø x b x Ø as)	mm	200x30x32	200x30x32	250x40x32	300x50x75
Toerental	min^{-1}	2850	2850	2850	1450
Vermogen	W	600	600	1500	2200
Afmetingen slijpband	mm	75x762	75x762	75x1016	100x1190
Diameter afzuiging slijpband	mm	32	32	32	30
Hoekinstelling	°	90	90	90	90
Gewicht	kg	26,00	26,00	35,00	64,50
Prijs	€	**467,00**	**488,00**	**539,00**	~~1.559,00~~
Promoprijs	**€**				**1.295,00**



Vanaf
€ 228,00

ROBUUSTE POLIJSTMOLEN

NEW

Order nr.		713101540	713101545	713101550	713101560
Orig. nr.		GU20P 230V	GU20P 400V	GU25P 400V	GU35P 400V
Afmetingen polijstschijf (Ø x b x asgat)	mm	200x20x16	200x20x16	250x25x20	350x40x25
Toerental	tpm	2850	2850	2850	2200
Vermogen	W	600	600	1500	1450
Spanning	V	230	3x400	3x400	3x400
Gewicht	kg	18,00	18,00	23,00	51,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	550x200x260	550x200x260	630x250x320	915x335x393
Prijs	€	**228,00**	**249,00**	**324,00**	~~1.159,00~~
Promoprijs	**€**				**1.169,00**

SLIJPMACHINES OPTIgrind

NEW

PROMO

€ 549,00

~~€ 575,00~~

BORSTEL-ONTBRAAMMACHINE Ø 250 MM

- Zwaar, duurzaam industrieel ontwerp met onderhoudsvrije motor
- Lange levensduur en rustige loop dankzij uitgebalanceerde rotor met hoogwaardige kogellagers
- Voor het ontbramen van buizen, profielen en vlakke werkstukken van metaal
- Opbergruimte voor veiligheidsbril

Order nr.		**713101670**
Orig. nr.		GB250B
Spanning	V	3x400
Vermogen	kW	1,3/1,8
Afmetingen borstels (Diameter x diepte)	mm	250x40
Toerental	tpm	1450/2850
Diameter asgat	mm	25
Gewicht	kg	36,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	415x476x356
Prijs	€	~~575,00~~
Promoprijs	**€**	**549,00**

NEW

PROMO

€ 466,00

~~€ 509,00~~

SCHIJFSCHUURMACHINE Ø 300 MM

- Robuust, duurzaam industrieel ontwerp met onderhoudsvrije motor
- Lange levensduur en rustige loop door uitgebalanceerde rotor met hoogwaardige kogellagers
- Verzwaarde aluminium schuurschijf voor een rustige loop

Order nr.		**713101675**
Orig. nr.		GB305D 400V
Spanning	V	3x400
Vermogen	kW	1,1
Diameter schuurschijf	mm	305
Toerental	min^{-1}	1450
Tafelhoek	°	0-45
Diam. uitgang voor afzuiging		50
Gewicht	kg	26,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	560x440x380
Prijs	€	~~509,00~~
Promoprijs	**€**	**466,00**



PROMO

€ 549,00

~~€ 609,00~~

❶

❷

€ 1.665,00

COMPACTE, HANDIGE BORENSLIJPER

- Boren slijpen zonder voorkennis
- Geld besparend, uw eigen boren slijpen
- Tijdwinst
- Netjes, snel en goed werken
- Gemakkelijk transporteerbaar

Order nr.		❶ **713100110**	❷ **713100115**
Orig. nr.		GH10T	GH15T
Vermogen	kW	0,18	0,45
Spanning	V	230V/1Ph ~50Hz	230V/1Ph ~50Hz
Boorslijpcapaciteit	mm	2 - 13	3 - 30
Traploos instelbare snelheid	min^{-1}	5.300	5.000
Slijphoek	°	90 - 135	90 - 145
Gewicht	kg	9,50	35,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	310x180x190	450x240x270
Prijs	€	~~609,00~~	**1.665,00**
Promoprijs	**€**	**549,00**	

SCHUURMACHINES metallkraft

NEW

Vanaf

€ 879,00

PROFESSIONELE BANDSCHUURMACHINE, MET BANDBREEDTE 75 OF 150 MM

- Krachtige en geluidsarme motor
- Met twee snelheden
- In de hoogte regelbare slijpunit
- Met wegklapbaar deksel om grotere stukken te slijpen

Order nr.		**713923272**	**713923273**	**713923315**
Orig. nr.		MBSM75-240-1	MBSM75-240-2	MBSM150-240-2
Vermogen	kW	3,3	3,3	3/4
Spanning	V	3x400	3x400	3x400
Afmetingen schuurband	mm	75 x 2.000	75 x 2.000	150 x 2.000
Toerental schuurband	m/s	36	18-36	18-36
Diameter afzuiging	mm	2x100	2x100	2x100
Gewicht	kg	82,00	82,00	98,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.000x500x1.150	1.000x500x1.150	1.000x570x1.150
Prijs	**€**	**879,00**	**945,00**	**1.139,00**

PROMO

€ 2.289,00

~~€ 2.715,00~~

INFO



PROFIELBUIGMACHINE VOOR HORIZONTAAL EN VERTICAAL GEBRUIK

- Zware gelaste constructie uit staal
- Walsen uit gehard staal, assen uit speciaal staal, gehard en geslepen
- Zijdelingse richtrollen traploos regelbaar voor fijnafstelling
- Links/rechtslopend door middel van voetpedaalbediening

Order nr.		**713812031**
Orig. nr.		PRM31F
Spanning	V	400
Vermogen	kW	0,75
Snelheid	m/min	4
Asdiameter	mm	30
Diameter bovenste wals	mm	148
Diameter onderste wals	mm	118
Gewicht	kg	220,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	600x800x1450
Prijs	€	~~2.715,00~~
Promoprijs	**€**	**2.289,00**

€ 3.609,00

INFO



ROBUUSTE GEMOTORISEERDE PROFIELBUIGMACHINE VOOR HORIZONTAAL EN VERTICAAL GEBRUIK

- Zware gelaste constructie uit staal
- Walsen uit gehard staal, assen uit speciaal staal, gehard en geslepen
- Zijdelingse richtrollen traploos regelbaar voor fijnafstelling
- Links/rechtslopend door middel van voetpedaalbediening

Order nr.		**713812035**
Orig. nr.		PRM35F
Spanning	V	3x400
Vermogen	kW	1,5
Snelheid	m/min	4,5
Asdiameter	mm	50
Diameter bovenste wals	mm	155
Gewicht	kg	400,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	750x1.000x1400
Prijs	**€**	**3.609,00**

PLOOI- EN KNIPMACHINES

PLOOIBANK 1020 OF 1270 MM GESEGMENTEERD BOVENMES

- Sterke uitvoering en compact design
- Met gesegmenteerd bovenmes
- Het aanspannen van het werkstuk gebeurt met de voet, beide handen blijven vrij
- Met krachtige hulpveer





PROMO

€ 1.769,00

~~€ 1.955,00~~

❶

❸

PROMO

€ 2.199,00

~~€ 2.399,00~~

PLOOIBANK 1020 OF 1270 MM GESEGMENTEERD BOVEN- EN ONDERMES

- Sterke uitvoering en compact design
- Met gesegmenteerd bovenmes
- Het aanspannen van het werkstuk gebeurt met de voet, beide handen blijven vrij
- Met krachtige hulpveer



PROMO

€ 2.119,00

~~€ 2.495,00~~

❷

❹

€ 2.529,00

OPTIE

MANUELE ACHTERAANSLAG VOOR FSBM-SERIE

- Achteraanslag tot 300 mm
- Degelijke constructie met twee snelspanhendels

Order nr.		713772720 Ⓜ
Orig. nr.		3772720
Gewicht	kg	8,50
Prijs	**€**	**162,00**

		❶	❷	❸	❹
Order nr.		**713770125** Ⓜ	**713770102** Ⓜ	**713770127** Ⓜ	**713772128** Ⓜ
Orig. nr.		FSBM1020-25E	FSBM1020-20 S2	FSBM1270-20E	FSBM1270-20 HS2
Maximum plooibreedte	mm	1020	1020	1270	1270
Maximum staaldikte	mm	2,5	2	2	2
Maximum plooihoek	°	135	135	135	135
Gewicht	kg	285,00	300,00	315,00	350,00
Prijs	€	~~1.955,00~~	~~2.495,00~~	~~2.399,00~~	**2.529,00**
Prix promo	**€**	**1.769,00**	**2.119,00**	**2.199,00**	



PROMO

€ 1.295,00

~~€ 1.479,00~~

COMPACTE DRAAIBANK

- 2 traps variabele toerentalregeling van 150 -250 min en 300- 2500 min
- Digitale weergave van de spilsnelheden
- Compact tafelmodel
- Automatische langs draaien
- Rechts / links lopend

Order nr.		713420310
Orig. nr.		TU2004V
Vermogen / Spanning	kW/V	0,6 / 1x230
Centerhoogte	mm	100
Centerafstand	mm	300
Spindeltoerental	min-1	150 – 2.500
Spilboring	mm	21
Rijweg beitelslede / dwarsslede	mm	55 / 75
Hoogte beitelhouder	mm	12
Conus losse kop	MK	1
Gewicht	kg	65,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	830x425x360
Prijs	€	~~1.479,00~~
Promoprijs	**€**	**1.295,00**

PACK

PROMO

Pack

€ 1.525,00

~~€ 1.815,00~~





PACK

Waarde € 231,32

- 1 x Draaibank OptiTurn TU2004V Vario 200x300 230V 600W, 713420310
- 1 x Snelspanboorhouder 0 16mm B16, 790007512
- 1 x Kegeldoorn MK2 B16, 713050659
- 1 x Reductiehuls DIN 2185 MK2-MK1, 749601021
- 1 x Draaibeitelset WP 10 mm 7dlg, 790013290
- 1 x Centerborenset HSS DIN333A 10dlg, 790013594
- 1 x Meedraaiend centerpunt verlengde punt MK2, 790007216

Order nr.		793420310
Orig. nr.		Pack TU2004V
Prijs	€	~~1.815,00~~
Promoprijs	**€**	**1.525,00**



PROMO

€ 1.929,00

~~€ 2.079,00~~

HOGE PRECIEZE DRAAIBANK

- 6 snelheden 125 -2000 min-1
- Lichtlopende aanvoeraandrijving met afgeronde tandwielen, lopend in een oliebad
- Met een voedingsas voor draadsnijden of het automatisch langsdraaien
- Keuzeschakelaar rechts – linksdraaiend

Order nr.		713425001
Orig. nr.		TU2506 230V
Vermogen / Spanning	kW/V	0,75/1x230
Centerhoogte	mm	125
Centerafstand	mm	550
Spindeltoerental	min-1	125 – 2.000
Spilboring	**mm**	**26**
Rijweg beitelslede / dwarsslede	mm	70 / 100
Hoogte beitelhouder	mm	13
Conus losse kop	MK	2
Gewicht	kg	125,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.250x585x475
Prijs	€	~~2.079,00~~
Prijs	**€**	**1.929,00**

PACK

PROMO

Pack

€ 2.239,00

~~€ 2.485,00~~





PACK

Waarde € 231,32

- 1 x Draaibank OptiTurn TU2506 250x550 230V 750W, 713425001
- 1 x Snelspanboorhouder 0 16mm B16, 790007512
- 1 x Kegeldoorn MK2 B16, 713050659
- 1 x Reductiehuls DIN 2185 MK2-MK1, 749601021
- 1 x Draaibeitelset 7-dlg. 12X12MM WP, 790032032
- 1 x Centerborenset HSS DIN333A 10dlg, 790013594
- 1 x Meedraaiend centerpunt verlengde punt MK 2, 790007216

Order nr.		793425001
Orig. nr.		TU2506 230V PACK
Prijs	€	~~2.485,00~~
Promoprijs	**€**	**2.239,00**

DRAAIBANKEN OPTIturn

Vanaf
€ 6.650,00

TM3310D 400V

LEI- EN VOEDINGSAS DRAAIBANK

- Met krachtige motor 1,5 kW
- Met elektromagnetische rem
- LED machineverlichting
- TM3310D met digitale uitlezing op 3 assen gemonteerd
- Plaatstalen onderstel en spanenopvangbak
- Ook beschikbaar zonder digitale uitlezing, TM3310, 713403020

Order nr.		713403020 Ⓜ	713403025 Ⓜ
Orig. nr.		TM3310 400V	TM3310D 400V
Vermogen / Spanning	V	1,5 / 3x400	1,5 / 3x400
Centerhoogte	mm	165	165
Centerafstand	mm	1000	1000
Spindeltoerental	min^{-1}	65-2000	65-2000
Spilboring	mm	38	38
Rijweg beitelslede/dwarsslede	mm	90 / 168	90 / 168
Hoogte beitelhouder	mm	16x16	16x16
Conus losse kop	MK	3	3
Gewicht	kg	440	469,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1760x745x1320	1.760x745x1.320
Prijs	**€**	**6.650,00**	**7.790,00**

ACCESSOIRE

ONAFHANKELIJK VERSTELBARE VIER KLAUWEN PLAAT DIN55029 CAMLOCK OPNAME

- Gietijzeren uitvoering
- Directe montage door geïntegreerde flens

Order nr.		713442879 Ⓜ
Orig. nr.		OPE-200-4
Diameter	mm	200
Camlock		D1-4"
Prijs	**€**	**268,00**

€ 268,00

PACK

TM3310D 400V

PROMO

Pack Vanaf
€ 7.280,00
~~€ 7.660,00~~

PACKAGE DEAL

Waarde € 1.136,37

- 1 x Draaibank OptiTurn TM3310 of TM3310D
- 1 x Kit 5-delige snelwisselhouder TOOE5 / SWH3 E, 790007236
- 1 x Montage SWH3 E op de wagen, 719000400
- 1 x Draaibeitelset WP 16 mm 7dlg, 790034324
- 1 x Snelspan boorkop tot 16 mm, B16, 790007512
- 1 x Boorkopstaart MK3/B16, 713050660
- 1 x Meedraaiend centerpunt verlengde punt MK 3, 790004697
- 6 x Trildempers GLV75, 790032758

Order nr.		793403020 Ⓜ	793403025 Ⓜ
Orig. nr.		TM3310 Pack	TM3310D Pack
Prijs	€	~~7.660,00~~	~~8.940,00~~
Promoprijs	**€**	**7.280,00**	**8.530,00**

PROMO

€ 277,00

~~€ 344,00~~

❶

VERTICALE BANDZAAGMACHINE VOOR HOUT EN KUNSTSTOF

- Plaatstalen constructie
- Aluminium lengteaanslag met excentrische snelspanning en schaalverdeling (geen schaalverdeling op HBS231-1)
- Zaagtafel uit gietijzer met geslepen oppervlak
- Kantelbaar van 0-45° met schaalverdeling
- 3-rollen bandzaaggeleiding zowel boven- als onderaan
- Aandrijfwielen uit giet-aluminium met een coating voor een hogere levensduur van de zaagbladen
- 2 zaagsnelheden (behalve op HBS231-1)

		❶	❷	❸
Order nr.		**715902423** Ⓜ	**715902426** Ⓜ	**715902436** Ⓜ
Orig. nr.		HBS231-1	HBS261-2	HBS361-2
Vermogen/Spanning	kW/V	0,3/230	0,375/230	1,1/230
Max. zaaghoogte	mm	90	152	225
Max. zaagbreedte met aanslag	mm	125	145	225
Max. zaagbreedte zonder aanslag	mm	228	245	304
Zaagsnelheid	m/min	635	400 - 800	370 - 800
Lengte zaagblad	mm	1575	1826	2560
Afmetingen tafel (l x b)	mm	300 x 300	360 x 320	545 x 515
Hellingshoek werktafel	°	0 - 45	0 - 45	0 - 45
Diameter afzuiging	mm	53	100	100
Diameter vliegwiel	mm	238	256	356
Gewicht	kg	20,00	34,00	76,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	490x420x836	680x520x1.435	870x690x1.715
Prijs	€	~~344,00~~	~~529,00~~	~~1085,00~~
Promoprijs	**€**	**277,00**	**469,00**	**889,00**

❷

PROMO

€ 469,00

~~€ 529,00~~

❸

PROMO

€ 889,00

~~€ 1.085,00~~

PROMO

€ 479,00

~~€ 539,00~~

€ 709,00

MOBIELE TAFELZAAG

- Neiging zaagblad 0°- 45° instelbaar zonder gereedschap
- Hoogte zaagblad instelbaar met handwiel en schaalaanduiding
- Aluminium aanvoertafel met aanslag en excenterspanner

Order nr.		**715902316** Ⓜ
Orig. nr.		TKS316E 230V
Vermogen / Spanning	kW / V	2,2 / 230
Ø zaagblad	mm	315
Afmetingen tafel (l x b)	mm	800x550
Toerental	tpm	2800
Maximum zaagdiepte	mm	83/60
Gewicht	kg	50,00
Prijs	€	~~539,00~~
Promoprijs	**€**	**479,00**

UNIVERSELE PRECISIE TAFELZAAG VOOR DE PROFESSIONAL

- Het zaagblad is neigbaar van 0 tot 45°
- Hoogteverstelling van het zaagblad dankzij handwiel aan de bedienerszijde
- Krachtige industriële motor met rem, ontworpen om continu te werken
- Parallelaanslag met excenter snelspanhendel

Order nr.		**715902321** Ⓜ
Orig. nr.		TKS316 PRO-230V
Vermogen / Spanning	kW / V	2,2 / 230
Ø zaagblad	mm	315
Afmetingen tafel (l x b)	mm	800x550
Toerental	tpm	2800
Maximum hoogte	mm	90/50
Gewicht	kg	650,00
Prijs	**€**	**709,00**

HOUTDRAAIBANKEN holzstar

NEW

COMPACTE HOUTDRAAIBANK MET VARIABELE SNELHEDEN

- 3-traps variabel toerentalbereik 650-1430; 1240-2790; 1600-3800 tpm
- Vaste kop, bed en losse kop van torsiestijf grijs gietijzer
- Geïntegreerde digitale snelheidsweergave
- Grote draaidiameter van 305 mm
- Hoofdas met doorlopend gat voor het bewerken van lange werkstukken
- Eenvoudige bevestiging van de losse kop via snelspanhendel
- Draaibare stalen beitelsteun, eenvoudig verstelbaar
- Beitelhouder voor gereedschap 15 cm en 30 cm
- Diameter vlakschijf 14,5 cm
- 4-weg meenemer
- Meelopend center

PROMO

€ 395,00

~~€ 419,00~~

Order nr.		**715920462**
Orig. nr.		DB460XL VARIO
Vermogen / Spanning	kW / V	0,55/230
Centerhoogte / Centerafstand	mm	155/460
Losse kop	MK	2
Type draad op spindel	M	33x3,5
Snelheid	tpm	650 - 3800
Gewicht	kg	38
Afmetingen (l x b x h)	mm	900x340x410
Prijs	€	~~419,00~~
Promoprijs	**€**	**395,00**

COMPACTE HOUTDRAAIBANK VARIO

- Torsieresistent grijs gietijzeren bed voor een vlotte en precieze loop
- Kop en losse kop eveneens uit grijs gietijzer vervaardigd
- Kijkvenster voor het controleren van de gekozen snelheden
- 3 gamma's snelheden, via V-snaar
- Losse kop met 70 mm verplaatsing, handwiel en klemhendel

PROMO

€ 759,00

~~€ 875,00~~

NEW

Order nr.		**715920510**
Orig. nr.		DB510VARIO
Vermogen / Spanning	kW / V	0,75 / 230
Centerhoogte / Centerafstand	mm	178 / 510
Losse kop	MK	2
Type draad op spindel	M	33x3,5
Snelheid	tpm	250-720, 600-1.700, 1.200-3.3550
Gewicht	kg	50,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1055x560 460
Prijs	€	~~875,00~~
Promoprijs	**€**	**759,00**

ACCESSOIRES

8-DELIGE HOUTBEITELSET

- 3 x holbeitel
- 1 x afsteekbeitel
- 1 x rondbeitel
- 2 x rechte draaibeitel
- 1 x schraapstaal

Order nr.		**715931011**
Orig. nr.		5931011
Prijs	€	~~150,00~~
Promoprijs	**€**	**119,00**

KLAUWPLATEN VOOR HOUTDRAAIBANKEN

❶ 4 onafhankelijk verstelbare klauwen Ø 150 mm

❷ Zelfcentrerende klauwplaat 4 bekken Ø 100 mm met schroefinzet en verwisselbare klauwen

❸ Zelfcentrerende klauwplaat 4 bekken Ø 100 mm

Order nr.		❶ **715931020**	❷ **715931021**	❸ **715931023**
Orig. nr.		5931020	5931021	5931023
Prijs	€	~~86,90~~	~~140,00~~	~~194,00~~
Promo	**€**	**55,90**	**92,90**	**139,00**

HOUTSLIJP- EN HOUTSCHUURMACHINES

PROMO

€ 243,00

~~€ 261,00~~

UNIVERSEEL INSTELBARE NAT- EN DROOGSLIJPMACHINE

- Voor het slijpen van metalen, glas, steen en andere materialen
- Speciaal ontwikkelde waterbestendige slijpsteen voor langere standtijd
- Gering toerental van 90 tpm en in combinatie met water, kan geslepen worden zonder hitte

Order nr.		715750255
Orig. nr.		NTS255
Vermogen / Spanning	W / V	200 / 230
Afmetingen (l x b x h)	mm	450x330x430
Prix	€	~~261,00~~
Prix promo	**€**	**243,00**

ACCESSOIRES

❶ Houder voor buizen en gutsen

❷ Houder voor kleine messen

❸ Houder voor grote messen

Order nr.		❶ 715760054	❷ 715760056	❸ 715760057
Orig. nr.		5760054	5760056	5760057
Prijs	**€**	**69,90**	**51,90**	**61,50**

PROMO

Vanaf

€ 149,00

~~€ 176,00~~

UNIVERSELE BAND- EN SCHIJFSCHUURMACHINE

- Snelspanner voor een eenvoudige en snelle schuurband wissel
- De slijpband kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden

Order nr.		715904150	715903151
Orig. nr.		BTS150	BTS151
Vermogen / Spanning	W / V	400/ 230	370/ 230
Afmetingen tafel (b x d)	mm	150 x 230	160 x 226
Afmetingen schuurband	mm	915 x 100	941 x 100
Diameter schuurschijf	mm	150	150
Gewicht	kg	18,00	16,50
Prijs	€	**218,00**	~~176,00~~
Promoprijs	**€**		**149,00**

ACCESSOIRES

VELCRO BASISSCHIJF

Order nr.		715911001	715912501
Orig. nr.		5911001	5912501
Diameter	mm	150	250
Voor type		BTS150	BTS250
Prijs	**€**	**7,70**	**17,90**

PROMO

€ 1.115,00

~~€ 1.389,00~~

VLAKSCHUURMACHINE VOOR HOUTEN PANELEN EN BALKEN

- Continue variabele voedingssnelheid van 0,5 tot 3 m/min voor optimale slijpresultaten
- Met afzuigmond Ø 100 voor externe stofafzuiging
- Eenvoudige hoogte-instelling met handwiel en schaalaanduiding
- Handvat en wielen voor eenvoudig transport

Order nr.		715901405
Orig. nr.		ZSM405
Vermogen / Spanning	kW / V	1,5 / 230
Toerental de la bande	m/s	0,5-3
Schuurbreedte	mm	410
Schuurbandsnelheid	tpm	1440
Debiet	m³/h	1275
Gewicht	kg	85,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.030x950x1.300
Prijs	€	~~1.389,00~~
Promoprijs	**€**	**1.115,00**

ACCESSOIRES

Vanaf

€ 62,90

UNIVERSELE SCHUURBAND OP ROL VOOR DE HOUTBEWERKING

- Met breedte 79 mm x lengte 25.000 mm
- Verschillende korrels mogelijk: 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 320
- Linnendrager
- Uit alumniumoxide

Order nr.	Orig. nr.	Lengte mm	Breedte mm	Korrel K	Prijs €
790032088	SBR79X25000K60	25000	79	60	65,50
790032490	SBR79X25000K80	25000	79	80	62,90
790031562	SBR79X25000K100	25000	79	100	62,90
790033266	SBR79X25000K120	25000	79	120	62,90
790032254	SBR79X25000K250	25000	79	150	62,90
790034628	SBR79X25000K180	25000	79	180	62,90
790031202	SBR79X25000K220	25000	79	220	62,90
790031302	SBR79X25000K320	25000	79	320	65,50

PROMO

€ 211,00

❶ ~~€ 255,00~~

SAA902

PROMO

€ 499,00

❷ ~~€ 559,00~~

SAA2001

SPAANDERAFZUIGING

- Voor frezen, schaven en boorspaanders (niet geschikt voor stof) van houtbewerkingsmachines
- Ventilatorwiel en behuizing uit plaatstaal voor een hogere zuigkracht

		❶	❷
Order nr.		**715923902** Ⓜ	**715922201** Ⓜ
Orig. nr.		SAA902	SAA2001
Vermogen / Spanning	kW / V	0,55 / 230	1,5 / 230
Maximum volumestroom	m³/h	1200	2553
Inhoud spaanderzak	l	100	153
Aansluiting slang	mm	1 x Ø 100	2 x Ø 100
Gewicht	kg	25,00	47,00
Prijs	kg	~~255,00~~	~~559,00~~
Promoprijs	**€**	**211,00**	**499,00**

PROMO

€ 569,00

❸ ❹ ~~€ 695,00~~

ASA1901 + ASA1903

PROMO

€ 699,00

❺ ~~€ 879,00~~

ASA2803

MOBIELE SPAANDERAFZUIGER VOOR 1 TOT 3 HOUTBEWERKINGSMACHINES

- De **afzuigmond en motor zijn 180° kantelbaar**
- Ventilatorbehuizing en frame uit plaatstaal
- Beperkt stofgehalte door dubbel geweven filterzak cat G1, 5 micron

		❸	❹	❺
Order nr.		**715128191** Ⓜ	**715128193** Ⓜ	**715128283** Ⓜ
Orig. nr.		ASA1901	ASA1903	ASA2803
Vermogen / Spanning	kW/V	1,5/230	1,5/3x400	2,2/3x400
Maximum volumestroom	m³/h	**1900**	**1900**	**2800**
Inhoud spaanderzak	l	110	110	240
Aansluiting slang	mm	2x100	2x100	3x100
Geluidsniveau	dB	85,7	85,7	80
Filter	µm	5	5	5
Gewicht	kg	39,00	39,00	53,00
Prijs	€	~~695,00~~	~~695,00~~	~~879,00~~
Promoprijs	**€**	**569,00**	**569,00**	**699,00**

€ 1.319,00

❻

ZAA1351

NEW

€ 2.315,00

❼

ZAA2863

CYCLOON AFZUIGER

- Zuivere afvoerlucht het stof in de cycloonafscheider en patroonfilter te scheiden
- Effectief patroonfilter met groot filteroppervlak, eenvoudig te verwijderen voor reiniging of vervanging
- Handmatige filterreiniging met een draaislinger voor constant hoge zuigkracht
- Kijkglas om het vulniveau in de container te controleren
- Eenvoudig legen van de mobiele vulcontainer

		❻	❼
Order nr.		**715924134** Ⓜ	**715128928** Ⓜ
Orig. nr.		ZAA1351 1X230V	ZAA2863 3X400V
Vermogen / Spanning	kW / V	2,2 / 230	3 / 3x400
Maximum volumestroom	m³/h	1325	1760
Aansluiting slang	mm	1x150 mm; 2x100 mm	1x200 mm; 3x100 mm
Geluidsniveau	dB(A)	80	78
Gewicht	kg	82,00	178,00
Prijs	**€**	**1.319,00**	**2.315,00**

HYDRAULISCHE ROLKRIKS MW TOOLS



Vanaf
€ 172,00

INFO



ROLKRIK QUICKLIFT VOETPEDAAL 3 TON

Order nr.		754753000	754753027
Orig. nr.		CATM300T	CATM300D
Capaciteit	t	3	3
Maximale hoogte A	mm	520	465
Minimale hoogte B	mm	145	130
C	mm	380	328
D	mm	380	328
E	mm	140	115
F	mm	155	155
G	mm	740	630
H	mm	950	116
Gewicht	kg	39,00	39,00
Prijs	**€**	**172,00**	**176,00**

Vanaf
€ 181,00

ROLKRIK EXTRA LAAG PROFIEL 2,5 TON

Order nr.		754752260	754753028
Orig. nr.		CAT25TL	CAT25DL
Capaciteit	t	2,5	82,5
Maximale hoogte A	mm	455	515
Minimale hoogte B	mm	**85**	75
C	mm	380	328
D	mm	380	328
E	mm	110	110
F	mm	150	150
G	mm	690	722
H	mm	950	1220
Gewicht	kg	36,00	39,00
Prijs	**€**	**181,00**	**192,00**

Vanaf
€ 165,00

Dubbele pomp: sneller liften met de pedaal

ROLKRIK ALUMINIUM MET DUBBELE POMP 1,5 EN 2 TON

- Zeer lichte aluminium basisconstructie, heel draagbaar
- Dubbele cilinder is in enkele pompslagen op de hoogste stand
- Extra laag, geschikt voor sportwagens

		❶	❷
Order nr.		**754752266**	**754752262**
Orig. nr.		CAT15ALU	CAT25ALU
Capaciteit	t	1,5	2,5
Maximale hoogte A	mm	360	460
Minimale hoogte B	mm	90	100
C	mm	290	292
D	mm	200	292
E	mm	100	100
F	mm	175	170
G	mm	590	650
H	mm	900	900
Gewicht	kg	14,30	26,00
Prijs	**€**	**165,00**	**207,00**

INFO



€ 555,00

€ 835,00

ROLKRIK 5 EN 10 TON

- Geschikt voor vrachtwagens, bussen …
- Met quicklift pedaal

		❸	❹
Order nr.		**754750996**	**754750998**
Orig. nr.		CAT5TLN	CAT10TLN
Capaciteit	t	5	10
Maximale hoogte A	mm	570	560
Minimale hoogte B	mm	150	160
Quicklift pedaal		ja	ja
C	mm	420	255
D	mm	300	255
E	mm	130	130
F	mm	200	255
G	mm	1412	1540
H	mm	1090	1090
Gewicht	kg	85,00	129,00
Prijs	**€**	**555,00**	**835,00**

HYDRAULISCH-PNEUMATISCHE ROLKRIK 35 TON

€ 498,00

- Grote rubbergecoate wielen
- Geleverd met 3 vaste verlengstukken

Order nr.		754750024
Orig. nr.		CAT835
Capaciteit	t	35
Aantal trappen		1
Minimale hoogte	mm	245
Maximale hoogte	mm	490
Gewicht	kg	46,00
Prijs	**€**	**498,00**





2 traps

❶ **€ 859,00**

DRAAGBARE HYDRAULISCH-PNEUMATISCHE ROLKRIK 30 TON

€ 959,00

- 2 traps model
- Voor gebruik in pechverhelping en onderweg

Order nr.		754752282
Orig. nr.		HPK1530M
Capaciteit	t	30-15
Aantal trappen		2
Minimale hoogte	mm	150
Maximale hoogte	mm	409
Capaciteit niveau 1	t	30
Capaciteit niveau 2	t	15
Gewicht	kg	30,00
Prijs	**€**	**959,00**



Inklapbare draaghendel en laag gewicht

Geleverd met 2 extensiestukken 75 mm en 45 mm



2 traps



3 traps

❷ **€ 1.339,00**



Geleverd met 2 extensiestukken 75 mm en 45 mm

2 traps

PROMO

❸ **€ 1.149,00**

~~€ 1.195,00~~

HYDRAULISCH-PNEUMATISCHE ROLKRIK 40-50-60 TON

- Geleverd met 2 extensiestukken 75mm en 45mm

		❶	❷	❸	❹
Order nr.		**754752286**	**754752256**	**754752290**	**754752294**
Orig. nr.		HPK2040L	HPK102040L	HPK2550	HPK204060L
Capaciteit	t	40-20	40 - 20 - 10	50-25	60-40-20
Aantal trappen		2	3	2	3
Minimale hoogte	mm	150	**125**	215	150
Maximale hoogte	mm	409	409	**564**	447
Capaciteit niveau 1	t	40	40	50	60
Capaciteit niveau 2	t	20	20	25	40
Capaciteit niveau 3	t	-	10	-	20
Gewicht	kg	40,00	44,00	73,00	67,00
Prijs	€	**859,00**	**1.339,00**	~~1.195,00~~	**1.359,00**
Promoprijs	**€**			**1.149,00**	



3 traps

❹ **€ 1.359,00**

Vanaf
€ 1.229,00
❶❷

BANDENWISSELAAR 24”

- Manuele opspanning van de demontage/montagearm
- Montagekop voor zowel standaard banden als laag profiel
- Compleet met bandenblazer, drukregelaar en olieverneveling

		❶	❷
Order nr.		**724563090** A	**724563091** A
Orig. nr.		BT100	BT100M
Spanning	V	3x400	230
Maximum banddiameter	mm/”	1040/41	1040/41
Maximum banddikte	mm/”	355/14	355/14
Gewicht	kg	168,00	168,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	960x760x920	960x760x920
Prijs	**€**	**1.229,00**	**1.259,00**

Vanaf
€ 1.539,00
❸❹

BANDENWISSELAAR 24” MET HULPARM

- Pneumatische opspanning van de demontage/montagearm
- Pneumatische hulparm voor eenvoudiger monteren of demonteren
- Montagekop voor zowel standaard banden als laag profiel
- Compleet met bandenblazer, drukregelaar en olieverneveling

		❸	❹
Order nr.		**724563092** A	**724563093** A
Orig. nr.		BT200	BT200M
Spanning	V	3x400	230
Maximum banddiameter	mm/”	1040/41	1040/41
Maximum banddikte	mm/”	355/14	355-14
Gewicht	kg	226,00	207,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	960x760x920	960x760x920
Prijs	**€**	**1.605,00**	**1.539,00**

Vanaf
€ 2.369,00

BANDENWISSELAAR 24” MET KANTELARM

- Pneumatische hulparmen voor laagprofielbanden, run-flatbanden en banden met harde zijwanden
- Pneumatische achteruit kantelbare zuil
- Montagekop met automatische positionering van de kop op de velg

Order nr.		**724563190** A	**724563191** A
Orig. nr.		BT300H	BT300HM
Spanning	V	3 x 400	230
Motorvermogen	kW	1,1	1,1
Intern spannen	Inch	12 - 24	12 - 24
Extern spannen	Inch	10 - 21	10 - 21
Maximum banddiameter	mm/”	1000 - 39	1000 - 39
Maximum banddikte	mm/”	355 - 14	355 - 14
Afmetingen (l x b x h)	mm	1230x760x980	1230x760x980
Prijs	**€**	**2.369,00**	**2.439,00**

€ 2.805,00

TRUCK BANDENWISSELAAR 26”

- Hydraulische bediening van het in/uitladen van de banden, de wielklemming, het monteren/demonteren, positioneren van de montagekop en van de hulparm
- Verticale, compacte opstelling, ook geschikt voor kleinere ruimtes
- Wiel drukrollen compatibel met de meest gangbare banden
- Optionele veiligheidskooi voor het opblazen van de grote banden

Order nr.		**724563214** A
Orig. nr.		BT700H
Spanning	V	3 x 400
Motorvermogen	kW	3,0
Intern spannen	Inch	19 - 26
Maximum banddiameter	mm	1400
Maximum banddikte	mm	460
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.200x1.200x2.000
Prijs	**€**	**2.805,00**

BANDENUITLIJNMACHINES MW TOOLS

5 balanceermodi:

NORMAAL, ALU-1 tot ALU-4, STATIC

6 balanceermodi:

NORMAAL, ALU-1 tot ALU-3, ALU-S, STATIC

9 balanceermodi:

NORMAAL, ALU-S1 en ALU-S2, ALU-3 tot ALU-8

€ 1.295,00

❶

€ 1.765,00

❷

€ 2.135,00

❸

BANDENUITLIJNMACHINE MET 5 MODI

- Automatisch aanduiden van positie van de loodjes d.m.v. draaien aan het wiel

BANDENUITLIJNMACHINE MET 6 MODI

- Automatisch aanduiden van positie van de loodjes d.m.v. draaien aan het wiel

BANDENUITLIJNMACHINE PRO MET GEAVANCEERDE FUNCTIES

- 17" groot LCD display, 360° draaibaar
- Interactieve grafische voorstelling met stapsgewijs doorlopen van de programma's
- Automatisch berekenen van wieldiameter
- Automatisch berekenen van velgbreedte
- Functie split-weight voor het verdelen van de gewichten over 2 posities
- Automatische schijfrem voor het precies aanbrengen van de gewichten

		❶	❷	❸
Order nr.		**724563086** Ⓐ	**724563157** Ⓐ	**724563155** Ⓐ
Orig. nr.		BB200	BB350	BB500
Spanning	V	230	230	230
Velgdiameter	mm/"	252-610/10-24	252-610/10-24	252-610/10-24
Velgdikte	mm/"	40-510/1,5-20	40-510/1,5-20	40-510/1,5-20
Gewicht	kg	102,00	102,00	101,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	960x760x1250	960x760x1250	960x760x1250
Prijs	**€**	**1.295,00**	**1.765,00**	**2.135,00**

BANDENVULPISTOLEN 8 EN 19 LITER

- Vullen met een persluchtexplosie van standaard, runflat en tubeless banden
- Aandrukken van banden waar dit anders onmogelijk is
- Zeer handig onderweg of bij pechverhelping
- Dubbele blaasopening verdeelt de lucht in 2 richtingen

❶

€ 82,90

€ 99,50

❷



		❶	❷
Order nr.		**724563146** Ⓐ	**724563144** Ⓐ
Orig. nr.		BVP80	BVP190
Druktank	l	8	19
Gewicht	kg	7,00	12,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	660x250x290	490x460x340
Prijs	**€**	**82,90**	**99,50**

Vanaf
€ 189,00

Vanaf
€ 199,00

PNEUMATISCHE OLIEPOMP

Order nr.		724563009	724563010	724563008
Orig. nr.		OPP360	OPP560	OPP3200
Voor vaten	l	**20-60**	**20-60**	**180-200**
Drukverhouding		3:1	5:1	3:1
Maximale oliedruk	bar	24	40	24
Capaciteit olieafgifte	l/min	18	14	28
Lengte pomp	mm	**740**	**740**	**940**
Luchtverbruik	l/min	240	240	240
Prijs	€	**199,00**	**189,00**	**195,00**

PNEUMATISCHE VETPOMP

Order nr.		724563016	724563022
Orig. nr.		VPP5060	VPP50200
Voor vaten	l	**20-60**	**180-200**
Drukverhouding		50:1	50:1
Maximale oliedruk	bar	400	400
Vermogen	g/min	600-800	600-800
Lengte aanzuigbuis	mm	**480**	**940**
Diameter aanzuigbuis	mm	32	32
Luchtdruk	bar	6-8	6-8
Luchtaansluiting (snelkoppeling)	Inch	1/4	1/4
Vetuitgang	BSP	12"	12"
Gewicht	kg	25,60	25,60
Prijs	€	**199,00**	**209,00**

180 - 200 L

Vanaf
€ 520,00
❷ ❹

20 - 60 L

Vanaf
€ 455,00
❶ ❸

20 - 60 L

€ 389,00

PNEUMATISCHE SMEERUNIT VOOR OLIËN

- Geleverd met manueel oliepistool
- Geschikt voor diverse oliën en andere niet corrosieve vloeistoffen
- Drukverhouding 3:1 of 5:1
- Afgifteslang 4 m

		❶	❷	❸	❹
Order nr.		**724563004**	**724563005**	**724563001**	**724563002**
Orig. nr.		OP603	OP2003	OP605	OP2005
Voor vaten	l	20-60	180-200	20-60	180-200
Type pistool		manueel	manueel	manueel	manueel
Drukverhouding		3:1	3:1	5:1	5:1
Capaciteit olieafgifte	l/min	12-18	1-28	12-18	1-17
Gewicht	kg	18,20	25,60	18,20	25,60
Prijs	€	**459,00**	**553,00**	**455,00**	**520,00**

PNEUMATISCHE SMEERUNIT VOOR VETTEN

- Vatdeksel en volgplaat met rubberen dichting
- Drukslang van 4 m (tussen pomp en pistool)
- Vetpistool met vaste mond en een 4-klauwen nippel

Order nr.		724563003
Orig. nr.		VP60
Voor vaten	l	20-60
Drukverhouding		50:1
Voor vat met diameter	mm	260-300
Vermogen	g/min	600-800
Gewicht	kg	20,80
Prijs	€	**389,00**

PNEUMATISCHE POMPEN

PNEUMATISCHE OLIEPOMP

- Industriële pompen met NBR-afdichtingen
- Trommelring meegeleverd

		❶	❷	❸
Order nr.		**756210974** Ⓔ	**756211035** Ⓔ	**756210976** Ⓔ
Orig. nr.		RA.35176	RA.36076	RA.35196
Voor vaten	kg	50-60	50-60	180-220
Lengte pomp	mm	740	940	740
Drukverhouding		3:1	5:1	3:1
Maximale viscositeit olie	SAE	130	240	130
Capaciteit olieaanzuiging	l/min	14	18	14
Gewicht	kg	6,50	6,80	6,50
Prijs	€	**327,00**	**387,00**	**339,00**

Vanaf
€ 327,00
❶❷❸

HOOG DEBIET PNEUMATISCHE VETPOMP

- Industriële kwaliteit hogedrukpompen met pneumatische piston
- Aluminium motorbehuizing
- Koostofstaal plunjer
- Polyurethaan afdichtingen

		❹	❺
Order nr.		**756211443** Ⓔ	**756211445** Ⓔ
Orig. nr.		RA.62041	RA.62048
Voor vaten	kg	16 - 20	20 - 30
Drukverhouding		50:1	50:1
Vermogen	g/min	1500	1500
Lengte aanzuigbuis	mm	410	480
Luchtaansluiting (snelkoppeling)	Inch	F 1/4 G	F 1/4 G
Vetuitgang	BSP	F 3/8 G	F 3/8 G
Werkdruk	bar	6 - 8	6 - 8
Luchtverbruik	l/min	330	330
Geluidsniveau	dB(A)	81	81
Gewicht	kg	4,60	4,80
Afmetingen (l x b x h)	mm	30x30x675	30x30x745
Prijs	€	**312,00**	**321,00**

Vanaf
€ 312,00
❹❺

Vanaf
€ 1.419,00
❻❼



Vanaf
€ 589,00
❽❾



MOBIELE SMEERUNIT VOOR OLIE

- Pneumatische oliepomp R 3:1 of 5:1
- Aanzuigbuis 940 mm
- Aluminium oliepistool met digitale teller
- Pistool voorzien van: filter, flexibel uiteinde, semi-automatische anti-druppel sproeikop Ø 16 mm

		❻	❼
Order nr.		**756210979** Ⓔ	**756211052** Ⓔ
Orig. nr.		RA.35199	RA.37099
Voor vaten	kg	180-220	180 - 220
Drukverhouding		3:1	5:1
Lengte aanzuigslang	m	2	2
Lengte oprolslang	m	10	10
Viscositeit		**laag tot middelmatig**	**hoog**
Maximale viscositeit olie	SAE	130	240
Gewicht	kg	56,10	56,20
Afmetingen (l x b x h)	mm	900x700x1285	900x770x1345
Prijs	€	**1.435,00**	**1.419,00**

MOBIELE SMEERUNIT VOOR VET

- Hoog debiet pomp met 940 mm koolstofstalen piston
- Gegalvaniseerde trolley
- Manueel pistool
- 4 bekken smeernippel

		❽	❾
Order nr.		**756211462** Ⓔ	**756211465** Ⓔ
Orig. nr.		RA.64033	RA.64035
Voor vaten	kg	12 - 30	12 - 30
Voor vaten met diameter	mm	260 - 300	300 - 350
Diameter vatdeksel	mm	310	350
Diameter volgplaat	mm	255 - 300	300 - 330
Drukverhouding		50:1	50:1
Vermogen	g/min	1500	1500
Gewicht	kg	17,00	17,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	440x395x995	440x395x995
Prijs	€	**589,00**	**595,00**

€ 93,00

Remmen en ATF vulset

REMONTLUCHTINGSSET

- Oliën zoals transmissie olie, motorolie, hydraulische olie,...
- Manueel OUT via handpomp

Order nr.		724561014
Orig. nr.		ODA03
Capaciteit	l	3
Gewicht	kg	1,75
Afmetingen (l x b x h)	mm	180x180x300
Prijs	**€**	**93,00**

€ 84,00

❶

€ 116,00

❷



Manueel
+ Pneumatisch

MANUELE/PNEUMATISCHE AFVOERPOMPEN

- Geschikt voor water, adblue, ammoniak, zepen, detergenten
- Met 3 flexibele aanzuigslangen 1 meter
- Met overloopbescherming

		❶	❷
Order nr.		**724561010**	**724561011**
Orig. nr.		ODMP06	ODMP10
Capaciteit	l	6	10,5
Diameter slang	mm	9,8 / 6,7 / 5,8	9,8 / 6,7 / 5,8
Luchtdruk	bar	6,2	6,2
Aansluiting	Inch	1/4 NPT	1/4 NPT
Gewicht	kg	2,92	3,35
Afmetingen (l x b x h)	mm	185x185x660	220x220x590
Prijs	**€**	**84,00**	**116,00**

NEW

€ 199,00

€ 209,00

€ 379,00

MOBIELE RVS VERSTUIVER

- Geschikt voor autoreinigingsvloeistoffen, ontvetters, vloeibare beschermende was, enz.
- Roestvrij stalen tank

Order nr.		756209571
Orig. nr.		JS.30420
Capaciteit	l	20
Werkdruk	bar	4
Afmetingen (l x b x h)	mm	270x290x760
Gewicht	kg	7,50
Prijs	**€**	**199,00**

OLIEOPVANG UNIT

- Pneumatische lediging
- Oliepeil zichtbaar op de tank

Order nr.		724561001
Orig. nr.		OD68
Capaciteit	l	68
Diameter trechter	mm	290
Afmetingen (l x b x h)	mm	960x440x420
Prijs	**€**	**209,00**

OLIEOPVANG- EN OLIEAFZUIGUNIT

- Olieopvang- en olieafzuigunit met voorkamer
- Instelbare hoogte van 130 tot 185 cm

Order nr.		724561003
Orig. nr.		ODC65
Capaciteit	l	65
Capaciteit tussenkamer	l	9
Lengte trechter	mm	530
Afzuigsnelheid	l/min	0,6 - 1,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	790x560x540
Prijs	**€**	**379,00**



€ 283,00

❶

€ 539,00

❸

€ 529,00

❷

€ 539,00

❹

MOBIELE VERSTUIVER

Apparaat voor het wassen van voertuigen, graffiteren, smeren, ontkistingsolie, enz.

- Autonome werking, geen continue verbinding met het persluchtnetwerk nodig
- De roestvrij stalen tank maakt het gebruik van agressieve vloeistoffen zoal sommige zuren mogelijk
- Geleverd met : 5 meter slang met pistool, manometer en trechter

		❶	❷
Order nr.		**756209550** E	**756209552** E
Orig. nr.		RA.22024	RA.23025
Type		staal	rvs
Capaciteit tank	l	24	24
Werkdruk	bar	8	8
Lengte verstuiver	mm	650	650
Lengte slang	m	5	5
Gewicht	kg	13,00	12,80
Afmetingen (l x b x h)	mm	330x280x920	280x330x920
Prijs	**€**	**283,00**	**529,00**

OPVANGUNIT VOOR AFVALOLIE

- Grote afneembare trechter Ø 580 mm
- Rooster - Filter
- Pneumatische afvoerslang van 2 meter
- Maximale opvangcapaciteit 75 liter

		❸	❹
Order nr.		**756213363** E	**756211363** E
Orig. nr.		RA.42090 GREY	RA.42090
Kleur		grijs	groen
Capaciteit tank	l	90	90
Capaciteit trechter	l	15	15
Olietemperatuur	°C	70 - 80	70 - 80
Prijs	**€**	**539,00**	**539,00**

BRANDSTOFTANKEN VOOR BENZINE EN DIESEL

- Zeer robuust schokbestendig polyethyleen
- Nr. 1 en 2 geleverd met manuele PIUSI rotatiepomp, 3 meter afgifteslang en manueel pistool in aluminium
- ADR goedgekeurd
- Nr. 3 geleverd met 12 V pomp (ATEX goedgekeurd), automatisch pistool

		❶	❷	❸
Order nr.		**724574508** Ⓐ	**724574510** Ⓐ	**724574512** Ⓐ
N° Orig.		TB55M	TB110M	TB11012
Capaciteit	l	55	110	110
Pomp	V	Manueel	Manueel	12
Debiet	l/min	15	15	45
Lengte slang	m	3	3	3
Gewicht	kg	9,00	13,00	15,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	360x460x900	440x460x1100	440x460x1100
Prijs	**€**	**616,00**	**662,00**	**1.143,00**

BRANDSTOFTANKEN VOOR DIESEL

- Zeer robuust schokbestendig polyethyleen
- Geleverd met manuele rotatiepomp of 12 V Piusi pomp
- 3 meter afgifteslang en manueel pistool

		❹	❺	❻
Order nr.		**724574514** Ⓐ	**724574516** Ⓐ	**724574518** Ⓐ
N° Orig.		TD110M	TD110	TAD110M
Capaciteit	l	110	110	110
Pomp	V	Manueel	12	Manueel
Debiet	l/min	15	40	15
Lengte slang	m	3	3	3
Gewicht	kg	13,00	13,00	13,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	440x460x1100	440x460x1100	440x460x1100
Prijs	**€**	**569,00**	**711,00**	**503,00**

€ 805,00

BRANDSTOFTANK VOOR ADBLUE

- Zeer robuust schokbestendig polyethyleen
- Geleverd met 12 V Piusi pomp
- 3 meter afgifteslang en kunststof manueel pistool

Order nr.		**724574520** Ⓐ
N° Orig.		TAD11012
Capaciteit	l	110
Pomp	V	12
Debiet	l/min	45
Lengte slang	m	3
Gewicht	kg	13,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	440x460x1100
Prijs	**€**	**805,00**

€ 1.081,00

BRANDSTOFTANK VOOR ADBLUE

- Zeer robuust schokbestendig polyethyleen
- 12 V Piusi membraanpomp, met klemmen en 4 meter kabel
- ADR vrijgesteld (1.1.3.1 C)

Order nr.		**724574506** Ⓐ
N° Orig.		TAD22012
Capaciteit	l	220
Pomp	V	12
Debiet	l/min	30
Lengte slang	m	4
Gewicht	kg	24,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	910x600x620
Prijs	**€**	**1.081,00**

BRANDSTOFTANK COMBI VOOR DIESEL EN ADBLUE

€ 1.512,00

- Zeer robuust schokbestendig polyethyleen
- Mobiele COMBI opslagtank voor 400 liter diesel en 50 liter Adblue
- Geleverd met 12 V Piusi dieselpomp, 12 Adblue dompelpomp en 4 meter afgifteslangen en pistolen
- ADR vrijgesteld (1.1.3.1 C)

Order nr.		**724574504** Ⓐ
N° Orig.		TC45012
Capaciteit	l	400+50
Pomp	V	12
Debiet	l/min	40
Lengte slang	m	4
Gewicht	kg	57,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1200x800x785
Prijs	**€**	**1.512,00**

BRANDSTOFTANK VOOR DIESEL

€ 711,00 ❶

- Zeer robuust schokbestendig polyethyleen
- Geleverd met 12 V Piusi pomp, 4 meter afgifteslang en pistolen
- ADR vrijgesteld (1.1.3.1 C)

€ 1.364,00 ❷

		❶	❷
Order nr.		**724574500** Ⓐ	**724574502** Ⓐ
N° Orig.		TD22012	TD44012
Capaciteit	l	220	440
Pomp	V	12	12
Debiet	l/min	40	40
Lengte slang	m	4	4
Gewicht	kg	24,00	52,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	910x600x620	1200x800x785
Prijs	**€**	**711,00**	**1.364,00**

NEW

Vanaf

€ 2.019,00

BRANDSTOFTANK VOOR DIESEL

- Zeer robuust schokbestendig polyethyleen
- ADR goedgekeurd
- Aflaatklep met kraan onderaan
- Geleverd met 12 V Piusi pomp, 4 meter afgifteslang, 4 meter elektrische kabel en digitaal pistool

Order nr.		**724574511** Ⓐ	**724574515** Ⓐ
N° Orig.		TD9001240	TD9001270
Capaciteit	l	900	900
Certificaat		ADR	ADR
Lengte slang	m	4	4
Pomp	V	12	12
Debiet	l/min	40	70
Gewicht	kg	74	74
Afmetingen (l x b x h)	mm	1530x910x1150	1530x910x1150
Prijs	**€**	**2.019,00**	**2.521,00**

AUTOMATISCHE HASPELS VOOR LUCHTSLANGEN

- Met slanggeleider - altijd soepel en perfect opgerold
- Slangvergrendelfunctie - geen toevallig oprollen als de slang vast komt te zitten
- Robuuste polypropyleen behuizing
- Versterkte flexibele PVC slang

Order nr.	Orig. nr.	Interne diameter slang mm	Externe diameter slang mm	Lengte slang m	Maximale druk bar	Aansluiting Ingang inch	Aansluiting Uitgang inch	Gewicht kg	Prijs €
756200706 E	HAL00808CG	8	12	7	10	1/4	1/4	15,80	**50,90**
756200640 E	HAL00815CG	8	12	15	12	1/4	1/4	10,00	**100,00**
756200711 E	HAL01014CG	9,5	15,8	14	12	3/8	3/8	9,10	**99,50**
756200725 E	HAL01020CG	9,5	15,8	15	20	3/8	3/8	9,10	**112,00**
756200643 E	HAL01025CG	9,5	15,8	25	20	3/8	3/8	9,10	**163,00**
756200644 E	HAL01212CG	12	16	12	12	1/2	1/2	10,00	**124,00**
756200646 E	HAL01217CG	12,5	18,8	17	17	1/2	1/2	12,00	**132,00**

AUTOMATISCHE HASPELS VOOR ELEKTRISCHE KABELS 230 V

- Met kabelgeleiding. Altijd soepel en perfect opgerold
- Rubberen HN07RN-F kabel, olie- en waterdicht (CEI 20-35 norm)
- Robuuste polypropyleen behuizing
- Ratelmechanisme voor het af- en oprollen
- Thermische beveiliging, CE- en IP42-conform

Order nr.		756200632 E	756200638 E	756200715 E	756200634 E	756200712 E
Orig. nr.		HAE31508N	HAE31514N	HAE31520N	HAE32508N	HAE32520N
Lengte kabel	m	8	14	20	8	20
Aantal geleiders		3	3	3	3	3
Sectie geleiders	mm²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5
Toegelaten vermogen opgerold	W	2400	2400	2400	3200	3200
Gewicht	kg	4,50	5,80	6,00	4,50	6,50
Prijs	**€**	**74,50**	**106,00**	**136,00**	**104,00**	**200,00**

AUTOMATISCHE HASPELS VOOR WATERSLANGEN

- Met slanggeleider - altijd soepel en perfect opgerold
- Pistool met 7 verschillende sproeiers
- Slangvergrendelfunctie - geen toevallig oprollen
- Robuuste polypropyleen behuizing
- Aansluiting in 3/4 inch
- Aansluiting uit 3/4 inch
- Gebruikstemperatuur 1 - 45 °C

Order nr.		756200804 E	756200808 E	756200814 E
Orig. nr.		HAW01215	HAW01220	HAW01230
Lengte slang	m	15	20	30
Lengte aansluitslang	m	1,5	2	2
Interne diameter slang	mm	11	11,5	10
Externe diameter slang	mm	15	15,8	14,5
Maximale druk	bar	10	10	10
Gewicht	kg	6,30	9,10	12,30
Afmetingen (l x b x h)	mm	460x240x435	510x275x470	510x275x470
Prijs	**€**	**81,50**	**105,00**	**119,00**

ACCESSOIRES

SPROEIKOPPEN

- Voor HAW haspel

Order nr.		❶ 756200816 E	❷ 756200817 E
Orig. nr.		HAW7P	HAW1P
Prijs	**€**	**7,50**	**8,80**

HASPELS PERSLUCHT & WATER ZECA

INDUSTRIËLE HASPELS VOOR PERSLUCHT- EN WATERSLANGEN

- KPU slang - knikt niet, blijft soepel bij elke temperatuur
- Uitneembare klikmechanisme (voor slang altijd in tractie of constante terugkeer)
- Draadkoppeling aan de uitgang

Order nr.		756205059 E	756205060 E
Orig. nr.		AM86/10	AM86/13
Interne diameter slang	mm	10	12,5
Externe diameter slang	mm	14	17,5
Aansluiting uitgang	inch	3/8 M	1/2 M
Lengte slang	m	25	16
Lengte aansluitslang	m	1,5	1,5
Maximale druk	bar	15	15
Gewicht	kg	11,40	10,60
Afmetingen (l x b x h)	mm	550x270x505	550x270x505
Prijs	**€**	**321,00**	**321,00**

HASPELS VOOR PERSLUCHT- EN WATERSLANGEN

- KPU slang - knikt niet, blijft soepel bij elke temperatuur
- Uitneembare klikmechanisme (voor slang altijd in tractie of constante terugkeer)
- Draadkoppeling aan de uitgang



		❶	❷	❸	❹
Order nr.		**756205040 E**	**756205041 E**	**756205049 E**	**756205050 E**
Orig. nr.		805/8	805/8/S	805/13	805/13/S
Interne diameter slang	mm	8	8	12,5	12,5
Externe diameter slang	mm	12	172	17,5	17,5
Aansluiting uitgang	inch	1/4 M	1/4 M	1/2 M	1/2 M
Lengte slang	m	16	16	11	161
Gewicht	kg	6,90	6,90	7,50	7,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	430x210x400	430x210x400	430x210x400	430x210x400
Prijs	**€**	**223,00**	**223,00**	**271,00**	**275,00**

INDUSTRIËLE HASPELS MET ELEKTRISCHE KABELS 3 X 2,5 MM²

- Uitneembare klikmechanisme (voor slang altijd in tractie of constante terugkeer)
- Messing sleepring en borstel
- Dubbel aardingscontact
- Thermische beveiliging, behalve type 7325

		❺	❻	❼	❽
Order nr.		**756205027 E**	**756205852 E**	**756205859 E**	**756205869 E**
Orig. nr.		4325	4325/15	5825/XF	7325
Spanning	V	230	230	230	230
Lengte kabel	m	10	15	8,5	22
Type kabel		H05VV-F	Igus CF900	H05VV-F	H05VV-F
Toegelaten vermogen opgerold	W	1900	1900	1900	2000
Toegelaten vermogen afgerold	W	2500	2500	2500	3000
Gewicht	kg	4,50	4,70	4,00	10,80
Afmetingen (l x b x h)	mm	360x185x310	360x185x310	310x170x310	430x210x400
Prijs	**€**	**181,00**	**313,00**	**233,00**	**427,00**

INDUSTRIËLE ZWENKBARE HASPELS

LUCHT COLD

NEW

Staal

RVS

INDUSTRIËLE ZWENKBARE HASPELS VOOR PERSLUCHT- EN WATER

- Multipositioneerbare afrolarm
- Verwijderbare vergrendelingstand voor eenvoudig onderhoud en vrij glijdend gebruik
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Zwenkbare muurbeugel
- Synthetische rubberslang met gegalvaniseerde stalen koppelingen

GELAKTE STALEN BEHUIZING EN TROMMEL 20 BAR

Order nr.	Orig. nr.	Diameter slang inch	Lengte slang m	Aansluiting ingang inch	Aansluiting uitgang inch	Serie	Gewicht kg	Prijs €
756211587 E	RA.8380.100	-	-	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	390	13,50	**287,00**
756211588 E	RA.8380.102	3/8	18	G 3/8 (f)	G 3/8 (m)	390	16,50	**477,00**
756211711 E	RA.8420.100	-	-	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	430	16,50	**331,00**
756211712 E	RA.8420.101	3/8	12	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	430	19,20	**466,00**
756211713 E	RA.8420.102	3/8	18	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	430	20,00	**529,00**
756211714 E	RA.8420.103	1/2	10	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	19,70	**467,00**
756211715 E	RA.8420.104	1/2	15	G 1/2 (f)	G 3/4 (f)	430	20,70	**519,00**
756211817 E	RA.8520.100	-	-	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	530	22,00	**418,00**
756211818 E	RA.8520.101	1/2	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	530	27,50	**675,00**
756211819 E	RA.8520.102	1/2	25	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	530	28,30	**699,00**
756211902 E	RA.8550.101	3/4	15	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	40,50	**925,00**
756211903 E	RA.8550.102	3/4	20	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	36,50	**1.015,00**
756211904 E	RA.8550.103	1	15	G 1 (f)	G 1 (m)	540	44,10	**1.025,00**
756211905 E	RA.8550.105	-	-	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	540	34,00	**585,00**
756211906 E	RA.8550.106	1/2	30	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	540	41,90	**905,00**

RVS AISI 304 BEHUIZING EN TROMMEL 20 BAR

Order nr.	Orig. nr.	Diameter slang inch	Lengte slang m	Aansluiting ingang inch	Aansluiting uitgang inch	Serie	Gewicht kg	Prijs €
756211693 E	RA.8382.100	-	-	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	390	13,50	**444,00**
756211694 E	RA.8382.102	3/8	18	G 3/8 (f)	G 3/8 (m)	390	16,50	**645,00**
756211733 E	RA.8422.100	-	-	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	430	16,50	**609,00**
756211734 E	RA.8422.101	3/8	12	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	430	19,20	**739,00**
756211735 E	RA.8422.102	3/8	18	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	430	20,00	**775,00**
756211736 E	RA.8422.103	1/2	10	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	19,70	**725,00**
756211737 E	RA.8422.104	1/2	15	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	20,70	**775,00**
756211833 E	RA.8522.100	-	-	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	530	22,00	**745,00**
756211834 E	RA.8522.101	1/2	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	530	27,50	**995,00**
756211835 E	RA.8522.102	1/2	25	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	530	28,30	**1.049,00**
756211925 E	RA.8552.105	-	-	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	540	34,00	**1.049,00**
756211921 E	RA.8552.100	-	-	G 1 (f)	G 1 (f)	540	33,50	**1.105,00**
756211922 E	RA.8552.101	3/4	15	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	40,50	**1.415,00**
756211923 E	RA.8552.102	3/4	20	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	42,00	**1.495,00**
756211924 E	RA.8552.103	1	15	G 1 (f)	G 1 (m)	540	44,10	**1.505,00**
756211926 E	RA.8552.106	1/2	30	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	540	41,90	**1.359,00**

INDUSTRIËLE ZWENKBARE HASPELS

HOT

NEW

INDUSTRIËLE HASPEL VOOR WARME WATERSLANG

- Multipositioneerbare afrolarm
- Verwijderbare vergrendelingstand voor eenvoudig onderhoud en vrij glijdend gebruik
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Zwenkbare muurbeugel
- Synthetische rubberslang met gegalvaniseerde stalen koppelingen

Staal

RVS

GELAKTE STALEN BEHUIZING EN TROMMEL 100 BAR

Order nr.	Orig. nr.	Diameter slang inch	Lengte slang m	Aansluiting ingang inch	Aansluiting uitgang inch	Serie	Gewicht kg	Prijs €
756211589 E	RA.8380.200	-	-	G 1/2 (f)	G 3/8 (f) en G 1/2 (f)	390	14,00	**366,00**
756211682 E	RA.8380.202	3/8	17	G 1/2 (f)	G 3/8 (m)	390	20,00	**585,00**
756211716 E	RA.8420.200	-	-	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	430	17,20	**360,00**
756211717 E	RA.8420.201	1/2	10	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	22,20	**509,00**
756211718 E	RA.8420.202	1/2	15	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	430	23,50	**579,00**
756211820 E	RA.8520.200	-	-	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	530	22,00	**450,00**
756211821 E	RA.8520.201	1/2	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	450	31,00	**739,00**
756211907 E	RA.8550.200	-	-	G 1 (f)	G 1 (f)	540	33,50	**665,00**
756211908 E	RA.8520.202	3/4	20	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	46,20	**1.145,00**
756211909 E	RA.8550.203	1	15	G 1 (f)	G 1 (m)	540	47,50	**1.109,00**

GELAKTE STALEN BEHUIZING EN TROMMEL 200 BAR

Order nr.	Orig. nr.	Diameter slang inch	Lengte slang m	Aansluiting ingang inch	Aansluiting uitgang inch	Serie	Gewicht kg	Prijs €
756211719 E	RA.8420.300	-	-	G 3/8 (f)	G 1/2 (f)	430	16,50	**366,00**
756211720 E	RA.8420.301	3/8	12	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	20,80	**539,00**
756211721 E	RA.8420.302	3/8	18	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	22,90	**625,00**
756211822 E	RA.8520.300	-	-	G 3/8 (f)	G 1/2 (f)	530	22,00	**459,00**
756211823 E	RA.8520.301	3/8	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	530	28,00	**739,00**
756211824 E	RA.8520.302	3/8	25	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	530	24,50	**775,00**
756211910 E	RA.8550.300	-	-	G 3/8 (f)	G 1/2 (f)	540	33,50	**609,00**
756211911 E	RA.8550.301	3/8	30	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	540	42,30	**989,00**

RVS BEHUIZING EN TROMMEL 200 BAR

Order nr.	Orig. nr.	Diameter slang inch	Lengte slang m	Aansluiting ingang inch	Aansluiting uitgang inch	Serie	Gewicht kg	Prijs €
756211740 E	RA.8422.301	3/8	12	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	20,80	**819,00**
756211741 E	RA.8422.302	3/8	18	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	22,90	**889,00**
756211837 E	RA.8522.301	3/8	20	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	530	28	**1.145,00**
756211838 E	RA.8522.302	3/8	25	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	530	29,50	**1.205,00**
756211929 E	RA.8552.301	3/8	30	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	540	42,30	**1.469,00**
756211934 E	RA.8554.300			G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	540	34	**1.089,00**

INDUSTRIËLE ZWENKBARE HASPELS

VET

INDUSTRIËLE ZWENKBARE HASPELS VOOR VETSLANGEN

- Multipositioneerbare afrolarm
- Verwijderbare vergrendelingstand voor eenvoudig onderhoud en vrij glijdend gebruik
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Zwenkbare muurbeugel
- Antistatische EPDM slang met RVS koppelingen

GELAKTE STALEN BEHUIZING EN TROMMEL

Order nr.	Orig. nr.	Diameter slang inch	Lengte slang m	Aansluiting Ingang inch	Aansluiting Uitgang inch	Maximale druk bar	Serie	Maximale temperatuur °C	Gewicht kg	Prijs €
756211690 E	RA.8380.500	-	-	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	600	390	80	13,50	**296,00**
756211691 E	RA.8380.501	1/4	12	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	400	390	80	17,50	**450,00**
756211692 E	RA.8380.502	1/4	16	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	400	390	80	18,50	**487,00**
756211728 E	RA.8420.500	-	-	G 3/8 (f)	G 1/2 (f)	600	430	80	16,50	**364,00**
756211729 E	RA.8420.501	1/4	12	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	400	430	80	20,50	**509,00**
756211830 E	RA.8520.500	-	-	G 3/8 (f)	G 1/2 (f)	600	530	80	22,00	**461,00**
756211831 E	RA.8520.501	3/8	20	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	400	530	80	30,60	**789,00**
756211832 E	RA.8520.502	3/8	25	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	400	530	80	32,60	**855,00**
756211730 E	RA.8420.502	1/4	18	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	400	430	80	22,20	**579,00**
756211731 E	RA.8420.505	3/8	10	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	400	430	80	21,30	**539,00**
756211732 E	RA.8420.506	3/8	15	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	400	430	80	23,20	**609,00**
756211919 E	RA.8550.500	–	-	G 3/8 (f)	G 1/2 (f)	600	540	80	33,50	**599,00**
756211920 E	RA.8550.501	3/8	30	G 3/8 (f)	G 1/4 (m)	400	540	80	46,50	**1.049,00**

OLIE

INDUSTRIËLE ZWENKBARE HASPEL VOOR OLIESLANGEN EN GELIJKAARDIGE PRODUCTEN

- Multipositioneerbare afrolarm
- Verwijderbare vergrendelingstand voor eenvoudig onderhoud en vrij glijdend gebruik
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Gelakte stalen behuizing en trommel (serie 430 ook met ABS TROMMEL)
- Zwenkbare muurbeugel
- Synthetische rubberslang met gegalvaniseerde stalen koppelingen

GELAKTE STALEN BEHUIZING EN TROMMEL

Order nr.	Orig. nr.	Diameter slang inch	Lengte slang m	Aansluiting Ingang inch	Aansluiting Uitgang inch	Maximale druk bar	Serie	Maximale temperatuur °C	Gewicht kg	Prijs €
756211724 E	RA.8420.400	-	-	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	150	430	80	16,50	**350,00**
756211725 E	RA.8420.401	1/2	10	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	150	430	80	21,00	**495,00**
756211727 E	RA.8420.402	1/2	15	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	150	430	80	13,00	**569,00**
756211827 E	RA.8520.400	-	-	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	150	530	80	22,00	**442,00**
756211828 E	RA.8520.401	1/2	20	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	150	530	80	30,20	**705,00**
756211829 E	RA.8520.402	1/2	25	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	150	530	80	32,20	**745,00**
756211913 E	RA.8550.400	-	-	G 1 (f)	G 1 (f)	150	540	80	33,50	**625,00**
756211914 E	RA.8550.405	-	-	G 1/2 (f)	G 1/2 (f)	150	540	80	33,50	**585,00**
756211915 E	RA.8550.406	1/2	30	G 1/2 (f)	G 1/2 (m)	150	540	80	45,18	**949,00**
756211916 E	RA.8550.411	3/4	15	G 1 (f)	G 3/4 (m)	100	540	80	45,70	**905,00**
756211917 E	RA.8550.412	3/4	20	G 1 (f)	G 3/4 (m)	100	540	80	45,70	**1.069,00**
756211918 E	RA.8550.413	1	15	G 1 (f)	G 1 (m)	50	540	80	48,10	**1.069,00**

DIESEL

INDUSTRIËLE HASPELS VOOR DIESEL SLANGEN

- Verwijderbare vergrendelingstand voor eenvoudig onderhoud en vrij glijdend gebruik
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Gelakte stalen behuizing en trommel (serie 250: ABS trommel)
- Vaste muurbeugel
- Polyurethaan slang met messing fittingen

GELAKTE STALEN BEHUIZING EN TROMMEL 10 BAR

Order nr.	Orig. nr.	Diameter slang inch	Lengte slang m	Aansluiting Ingang inch	Aansluiting Uitgang inch	Serie	Maximale temperatuur °C	Gewicht kg	Prijs €
756210207 E	RA.8530.603	3/4	12	G 1 (f)	G 3/4 (m)	530	80	26,60	**715,00**
756210208 E	RA.8530.604	1	8	G 1 (f)	G 1 (m)	530	80	28,00	**745,00**
756210200 E	RA.8542.601	3/4	15	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	80	35,20	**1.195,00**
756210201 E	RA.8542.602	3/4	20	G 1 (f)	G 3/4 (m)	540	80	37,90	**1.259,00**
756210202 E	RA.8542.603	1	15	G 1 (f)	G 1 (m)	540	80	39,30	**1.265,00**

INFO



Series	A	B	C	D	E	F	G	H	I
290	186	140	196	226	98	330	300	339	135
330	186	140	196	226	98	390	350	365	155
390	186	140	196	226	98	410	390	410	155
430	186	140	197	226	97	450	415	456	264
430 ABS	186	140	197	226	110	450	425	461	259
530	203	153	221	258	104	535	510	558	315
540	300	218	227	268	165	535	510	572	315
560	488	399	238	272	348	535	510	578	315

SLANGHASPELS VOOR ACETYLEEN LASSEN

- Multipositioneerbare afrolarm
- Verwijderbare vergrendelingstand voor eenvoudig onderhoud en vrij glijdend gebruik
- Aanpasbare veerterugslagkracht
- Gelakte stalen behuizing
- Vaste muurbeugel
- Dubbele slang in EPDM/SBR Rubber, volgens standaard EN559 met messing koppeling

GELAKTE STALEN BEHUIZING EN TROMMEL 20 BAR

Order nr.	Orig. nr.	Lengte slang m	Lengte aansluitslang m	Aansluiting Uitgang inch	Aansluiting Ingang inch	Serie	Gewicht kg	Prijs €
756210801 E	RA.8430.701	13	2x 1,5	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	23,70	**585,00**
756210810 E	RA.8540.701	25	2x 1,5	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	540	38,80	**875,00**
756210802 E	RA.8430.702	12	2x 1,5	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	430	23,40	**585,00**
756210808 E	RA.8530.705	15	2x 1,5	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	530	31,50	**705,00**
756210818 E	RA.8540.709	27	2x 1,5	G 3/8 (f)	G 3/8 (f)	540	42,60	**995,00**

INFO



Series	A	B	C	D	E	F	G	H	I
290	186	140	196	226	98	330	300	339	135
330	186	140	196	226	98	390	350	365	155
390	186	140	196	226	98	410	390	410	155
430	186	140	197	226	97	450	415	456	264
430 ABS	186	140	197	226	110	450	425	461	259
530	203	153	221	258	104	535	510	558	315
540	300	218	227	268	165	535	510	572	315
560	488	399	238	272	348	535	510	578	315

Vanaf
€ 140,00

ELEKTRODE LASINVERTERS

- Automatische instelling van de lasstroom
- Hoge inschakelduur van 30%
- Elektronische boog controles: Arc force, Hot Start, Anti-stick en VRD
- TIG lift lassen met optionele TIG toorts

Order nr.		**829000200** E	**829000201** E
Orig. nr.		TEC165S	TEC220S
Spanning	V	230	230
Capaciteit elektroden	mm	Ø 2,5 - 3,2 - 4,0	Ø 2,5 - 3,2 - 4,0 - 5,0
Regelbereik	A	10-160	10-220
Inschakelduur	A@%	30@160	30@220
Gewicht	kg	3,50	3,50
Afmetingen (l x b x h)	mm	265x117x180	265x117x180
Prijs	**€**	**140,00**	**182,00**

€ 599,00

Inclusief :
gasregelaar met
2 manometers

Synergie :
Automatische instelling van lasstroom op basis van dikte van werkstuk, type materiaal en draaddikte.

MIG LASINVERTER SYNERGIE

- MIG, MAG, TIG en elektrode MMA lassen
- Automatische instelling van de lasstroom
- Instelbare parameters: lasstroom, lasspanning, draaddoorvoersnelheid, Post gaz, Burnback, 2T/4T
- Elektronische boog controles: Arc force, Hot Start, Anti-stick en VRD

Order nr.		**829000202** E
Orig. nr.		MIG205S
Regelbereik	A	50-200
Inschakelduur	A@%	200@30
Capaciteit elektroden	mm	0,6 - 0,8 - 1,0
Maximum lasdraad bobijn	kg/mm	5/200
Gewicht	kg	12,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	489x210x327
Prijs	**€**	**599,00**

Vanaf
€ 549,00

Toorts 3 m

Inclusief :
gasregelaar met
2 manometers

MIG LASINVERTERS

- MIG, MAG en FLUX lassen
- MMA lassen met optionele set
- Instelbare polariteit
- Instelbare parameters: lasstroom, lasspanning, draaddoorvoersnelheid, Burnback
- VRD functie

Order nr.		**829300196** E	**829300210** E
Orig. nr.		MIG160E	MIG200E
Spanning	AC	230 ±15%	230 ±15%
Regelbereik	A	**10-160**	**10-200**
Inschakelduur	A@%	160@20	200@20
Capaciteit stalen lasdraad	mm	0,6-0,9	0,6-1,0
Gewicht	kg	12,50	12,80
Afmetingen (l x b x h)	mm	485x185x370	485x185x370
Prijs	**€**	**549,00**	**699,00**

MIG LASAPPARATEN MW TOOLS

Vanaf
€ 919,00

INDUSTRIËLE MIG LASINVERTERS

- MIG, MAG, FLUX lassen, brazeren
- MMA lassen met optionele set
- Hoge inschakelduur van 35%
- Draaddoorvoer met 4 rollen (2 rollen voor MIG200I) met fijnregeling van de druk
- Instelbare Burnback
- Lassen in polariteit + en - mogelijk
- Zware gasfleshouder (flessen tot 50 l)
- Elektronische controles van de vlamboog: Arc force, Hot Start, Anti-stick en VRD

Order nr.		**829500330** E	**829500340** E	**829500350** E
Orig. nr.		MIG200I	MIG250I-4R	MIG350I-4R
Spanning	V	230 +- 15%	3x400 +- 15%	3x400 +- 15%
Regelbereik	A	30-200	10-250	10-350
Inschakelduur	A@%	200@35	250@35	350@35
Maximum lasdraad bobijn	kg/mm	15/300	15/300	15/300
Capaciteit stalen lasdraad	mm	0,6-1,0	0,6-1,0	0,6-1,2
Gewicht	kg	46,00	47,00	51,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	880x296x616	880x296x616	880x296x616
Prijs	**€**	**919,00**	**1.249,00**	**1.549,00**

INDUSTRIËLE MIG LASINVERTERS SYNERGIE

Synergie **NEW**

Vanaf
€ 1.099,00

- MIG, MAG, FLUX synergisch lassen en MMA elektrode lassen met optionele set
- Groot LCD scherm, 2 grote knoppen voor alle parameters
- Instelbare parameters: lasstroom, lasspanning, draaddoorvoersnelheid, inductantie, Post gas flow, 2T/4T
- 4 rollen tandwiel aangedreven draaddoorvoersnelheid
- Hoge inschakelduur van 60% voor het lassen op hoge lasstroom
- Lassen in polariteit + en - mogelijk
- Zware gasfleshouder (flessen tot 50 l)
- Elektronische controles van de vlamboog: Arc force, Hot Start, Anti-stick en VRD

Order nr.		**829000208** E	**829000209** E
Orig. nr.		MIG225I	MIG305I
Spanning	V	1 x 230V	3 x 400V +-10%
Inschakelduur	A@%	220@60	300@60
Regelbereik	A	50 – 220	30 - 300
Nullast spanning	V	55	55
Maximum lasdraad bobijn	kg/mm	15/300	15/300
Capaciteit stalen lasdraad	mm	0,8 - 1,2	0,8 - 1,2
Gewicht	kg	40,00	40,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	990x650x1.010	990x650x1.010
Prijs	**€**	**1.099,00**	**1.299,00**

LASROOKAFZUIGING MW TOOLS

LASROOKAFZUIGING

- Hoge filternauwkeurigheid door 3-traps filtratie: vuurvaste hoofdfilter, HEPA filter en koolstoffilter voor geurfiltering
- HEPA filter met precisie 0,5 μm uit PFTE, filtert de fijnste schadelijke stoffen tot 99,9%
- Gezuiverde lucht wordt in de werkplaats teruggebracht
- 360° vlot roteerbare arm van 3 meter, diameter 150 mm
- Slechts 70 decibel

Order nr.		**829000140** E
Orig. nr.		LA1801
Spanning	V	230
Vermogen	kW	1,1
Debiet	m³/h	2000
Armlengte	m	3
Geluidsniveau	dB	70
Prijs	**€**	**1.539,00**

Inclusief : gasregelaar met 2 manometers

€ 445,00

LASAPPARAAT DC TIG 180A

- TIG DC lassen
- Hoge inschakelduur van 35%
- Betrouwbare IGBT invertermodule met eenvoudige en gemakkelijke bediening
- Instelbare parameters: lasstroom (A), down slope, post-flow, 2-Takt/4-Takt, keuzeschakelaar HF/Scratch TIG

Order nr.		**829300194** E
Orig. nr.		TIG180
Regelbereik	A	10 ~ 180
Inschakelduur	A@%	**180@35**
Afmetingen (l x b x h)	mm	365x135x277
Prijs	**€**	**445,00**

Inclusief : gasregelaar met 2 manometers

€ 389,00

LASAPPARAAT DC TIG 200A + PULSE

- DC TIG, PULSE TIG en MMA elektrode lassen
- DC TIG: staal, RVS, koper, messing, titanium
- PULSE: trage en gecontroleerde warmte-inbreng, geschikt voor dunne platen
- MMA: elektrodehouder 2 m meegeleverd
- Instellingen : lasstroom, piekstroom, up- en down-slope, pre- en post-flow, puls frequentie, puls balans

Order nr.		**829000203** E
Orig. nr.		TIG205P
Regelbereik	A	5-200
Inschakelduur	A@%	200@25
Geschikt voor staal en RVS		ja
Geschikt voor aluminium		nee
Gewicht	kg	6,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	390x125x240
Prijs	**€**	**389,00**

Inclusief : gasregelaar met 2 manometers

€ 529,00

LASAPPARAAT DC TIG 200A + PULSE

- DC TIG en PULSE TIG lassen
- **Hoge inschakelduur van 35%**
- Betrouwbare IGBT invertermodule met eenvoudige en gemakkelijke bediening
- Digitaal display met lascurve voor snel aanpassen van de parameters: lasstroom (A), piekstroom, up - en down slope, Pre- en Post flow, puls frequentie

Order nr.		**829300202** E
Orig. nr.		TIG200P
Regelbereik	A	10 ~ 200
Inschakelduur	A@%	200@35
Afmetingen (l x b x h)	mm	365x135x277
Prijs	**€**	**529,00**

Inclusief : gasregelaar met 2 manometers

€ 1.199,00

LASAPPARAAT TIG AC/DC 200A + PULSE

- AC/DC TIG, PULSE TIG en MMA lassen
- Hoge inschakelduur van 40% bij 200 A
- Voor industrieel lassen en productiewerk, IP21S (gebruik op werf)
- AC frequentie tot 250 Hz voor een diepe penetratie van de vlamboog
- Helder digitaal display met instelling van: AC/DC, lasstroom, piekstroom, down slope, pre- en post-flow, puls frequentie, puls balans, pulse duty, AC clean width
- Geheugen voor 5 parameterinstellingen
- Instelbare Arc force, Hot start (opstart zonder spatten)

Order nr.		**829300205** E
Orig. nr.		TIG200PAC
Regelbereik	A	5~200
Inschakelduur	A@%	**200@40**
Gewicht	kg	12,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	526x162x277
Prijs	**€**	**1.199,00**

ELEKTRISCHE LIEREN 500/750 KG

- Geleverd met stekker en bekabelde afstandsbediening
- Onder last op- en aftakelen
- 25 meter staalkabel

		❶	❷
Order nr.		**754753112** E	**754753113** E
Orig. nr.		BKEL500	BKEL750
Capaciteit	kg	500	750
Spanning	V	**230**	**3x400**
Puissance	kW	2,3	1,5
Kabeldikte	mm	6	6
Kabellengte	m	25	25
Prijs	€	**411,00**	**477,00**

€ 411,00 ❶

€ 477,00 ❷

LIER 12 V, 2200 KG

- Voor zware voertuigen in de landbouw, sport, terreinwagens, boten, pechdiensten, enz.

Order nr.		**754753156** E
Orig. nr.		EL2300
Capaciteit	kg	2268
Spanning	V	12
Puissance	W	1,1
Kabellengte	m	15,2
Gewicht	kg	12,00
Prijs	€	**243,00**

Inclusief draadloze afstandsbediening

€ 243,00

PROMO

Vanaf

€ 655,00

~~€ 749,00~~

Draadloos

Vanaf

€ 539,00 ❸❹

LED verlichting

4-rollen kabelgeleiding

Draadloos

PROMO

€ 655,00

~~€ 675,00~~ ❺

Synthetische kabel

LIEREN 12-24 V, 5.400 KG 'HIGH SPEED', LED VERLICHTING

- Zeer lichte kabel met 30% hogere scheursterkte dan staalkabel (SEL550012SR)

		❸	❹	❺
Order nr.		**754753160** E	**754753162** E	**754753163** E
Orig. nr.		SEL550012	SEL550024	SEL550012SR
Capaciteit	kg	5443	5443	5443
Kabel		Staal	Staal	Synthetisch
Spanning	V	12	24	12
Puissance	kW	4,95	4,95	4,95
Kabellengte	m	26	26	26
Kabeldiameter	mm	9,5	9,5	9,5
Gewicht	kg	34,00	40,00	30,00
Prijs	€	**539,00**	**605,00**	~~675,00~~
Prromoprijs	€			**655,00**

SNELLE ZWARE LIEREN 12-24 V

- Zeer snel op- en aftakelen
- IP68 waterdichtheid, perfect voor alle ruige rij- en terreinomstandigheden
- Zowel draadloos als met kabel bedienbaar

Order nr.		**754753166** E	**754753168** E
Orig. nr.		SEL820012	SEL820024
Capaciteit	kg	8164	8164
Spanning	V	12	24
Puissance	kW	4,75	4,75
Kabellengte	m	22	22
Kabeldiameter	mm	14	14
Gewicht	kg	56,00	55,00
Prijs	€	~~749,00~~	**835,00**
Promoprijs	€	**655,00**	

ELEKTRISCHE TAKELS MW TOOLS

Vanaf
€ 176,00

ELEKTRISCHE TAKELS, TYPE BASIC

- Afstandsbediening met kabel (1,60m) en noodstop
- Haak met veiligheidsclip
- IP54 beschermingsklasse en CE gekeurd

Order nr.		758611250 E	758612040 E	758613070 E	758611012 E
Orig. nr.		SH125/250	SH200/400	SH300/600-18	SH500/1000
Spanning	V	230	230	230	230
Capaciteit	kg	125/250	200/400	300/600	500/999
Hefhoogte	m	12/6	12/6	18/9	18/9
Hefsnelheid	m/min	8/4	8/4	8/4	8/4
Prijs	**€**	**176,00**	**210,00**	**266,00**	**499,00**

Vanaf
€ 300,00

ELEKTRISCHE TAKELS, TYPE BASIC WIRELESS

- 1 persoon kan de takel van overal bedienen en tegelijk de last controleren
- Niet langer nodig om naar boven te gaan om de takel te activeren

Order nr.		758613085 E	758613090 E	758613095 E
Orig. nr.		SH125-R	SH300-R	SH500-R
Spanning	V	230	230	230
Capaciteit	kg	125/250	300/600	500/999
Hefhoogte	m	12/6	12/6	18/9
Hefsnelheid	m/min	8/4	8/4	8/4
Prijs	**€**	**300,00**	**359,00**	**619,00**

NEW

Vanaf
€ 539,00

ELEKTRISCHE TAKEL, TYPE INFINITY

- Uniek kabeldoorvoersysteem met grijpsysteem, de kabel ondergaat minder wrijving en slijt langzamer
- Standaard geleverd met 60 meter kabel, kan met kabels van onbeperkte lengte werken
- Afstandsbediening tot 100 meter
- Beschermklasse IP54

Order nr.		758611033 E	758611034 E
Orig. nr.		SHI300-R	SHI500-R
Spanning	V	230	230
Capaciteit	kg	300/600	500/999
Hefhoogte	m	60	60
Hefsnelheid	m/min	8/4	8/4
Prijs	**€**	**539,00**	**689,00**

TYPE SPEED

Vanaf
€ 889,00

INDUSTRIËLE SNELLE TAKEL, TYPE SPEED

- Draadloze afstandsbediening met een bereik tot 100 m
- Hoge op- en afrolsnelheid 13 m/min
- **25% duty cycle**, voor een intensieve belasting
- Zware brushless motor van industriële kwaliteit, bestand tegen hitteniveaus tot 200 °C
- Stalen ophangbeugel met vergrendeling: eenvoudig, snel en veilig ophangen
- Staalkabel van industriële kwaliteit, met 3-voudige veiligheidsfactor

Order nr.		758613126 E
Orig. nr.		PHS500-R
Spanning	V	230
Vermogen	kW	1,65
Capaciteit	kg	500
Kabellengte	m	30
Hefsnelheid	m/min	13
Gewicht	kg	23,20
Prijs	**€**	**889,00**

ELEKTRISCHE TAKELS MW TOOLS

Draadloos

€ 675,00

ELEKTRISCHE TAKEL, TYPE SPEEDY

- Dubbel zo snel heffen en werken als een klassieke takel
- Hefhoogte 35 meter, ideaal voor stijgers
- Ophanging met snelkoppeling, 1 persoon kan de takel installeren

Order nr.		758611040 E	758611042 E
Orig. nr.		SL30040	SL30040-R
Bediening		**kabel**	**draadloos**
Spanning	V	230	230
Capaciteit	kg	300/600	300/600
Hefhoogte	m	35/17,5	35/17,5
Hefsnelheid	m/min	15/7,5	15/7,5
Prijs	**€**	**467,00**	**675,00**

Draadloos

€ 819,00

ELEKTRISCHE TAKEL, TYPE PROFI

- Lange kabel van 32 meter, ideaal voor stijgers
- Robuust oprolsysteem met kabelgeleiding voor strakke wikkeling
- Direct ophangen met een haak, onmiddellijke en eenvoudige montage

Order nr.		758611035 E	758611038 E
Orig. nr.		PH400	PH400-R
Bediening		**kabel**	**draadloos**
Spanning	V	230	230
Capaciteit	kg	400/800	400/800
Hefhoogte	m	32/16	32/16
Hefsnelheid	m/min	8/4	8/4
Prijs	**€**	**539,00**	**819,00**

ELEKTRISCHE TAKEL MET DRAADLOZE AFSTANDSBEDIENING EN LOOPKAT

- Draadloze afstandsbediening voor loopkat en takel samen
- Geschikt voor IPE en H balken vanaf 68mm breed
- Ook geschikt voor balken met radius tot 1m

Order nr.		758613100 E	758613102 E
Orig. nr.		TH200-R	TH500-R
Spanning	V	230	230
Vermogen	W	1000	1600
Capaciteit	kg	200 (enkel) 400 (dubbel)	500 (enkel) 999 (dubbel)
Hefhoogte	m	12	18
Hefsnelheid	m/min	8	8
Vermogen loopkat	W	180	180
Snelheid loopkat	m/min	14,5	14,5
Balkbreedte	mm	68-110	68-110
Prijs	**€**	**665,00**	**839,00**

Vanaf

€ 665,00

PORTAALKRANEN MW TOOLS

Vanaf

€ 675,00

MOBIELE PORTAALKRANEN

- Kan worden gebruikt met balkenklem of met mobiele trolley en takel
- Verstelbaar in hoogte van 2400 tot 3600 mm
- Zwenkwielen met rem
- Stabiel en veilig
- Versterkte bovenbalk
- Compatibel met TH500-R

Order nr.		729840060 A	729840065 A	729840070 A
Orig. nr.		PTLK1	PTLK2	PTLK3
Capaciteit	t	1	2	3
Minimale hoogte	mm	2520	2560	2520
Maximale hoogte	mm	3720	3760	3720
Maximale breedte	mm	**2400**	**2400**	**2260**
Afmetingen balk	mm	74 x 120	88 x 160	100 x 200
Gewicht	kg	128,00	150,00	288,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	2400x1200x2400	2400x1200x2400	2400x1200x3800
Prijs	**€**	**675,00**	**1.005,00**	**1.605,00**

NEW

€ 495,00

MOBIELE ZANDSTRAALKETEL 106 L

- Directe afzuiging door de afzuigmond by het pistool

Order nr.		754750008 E
Orig. nr.		CAT03010
Capaciteit	l	105
Lengte slang	m	2,5
Prijs	**€**	**495,00**

€ 1.185,00

❶

ZANDSTRAALCABINE 350 L

- 2 straalkoppen: 1 handpistool en 1 vaste straalkop
- 2 zijdeuren en ingebouwde verlichting
- Stofafzuiging met afwasbare filter

€ 1.595,00

❷

ZANDSTRAALCABINE 420 L

- Frontaal bovendeksel
- 2 zijdeuren en ingebouwde verlichting
- Stofafzuiging met afwasbare filter

€ 1.975,00

❸

PROFESSIONELE ZANDSTRAALCABINE 990 L

- Grote frontale toegangsdeur, opent helemaal naar boven
- Ook geschikt om zware werkstukken met heftruck in te laden
- Krachtige stofafzuiging met verwisselbare filter

€ 2.775,00

❹

DUBBELE PROFESSIONELE ZANDSTRAALCABINE 1200 L

- Geschikt voor grote stukken en voor het werken met 2 personen
- 2 grote, frontale toegangsdeuren, geschikt om grote stukken te laden
- 2 straalpistolen, zodat het werkstuk niet gedraaid moet worden in de cabine
- Afzuiging met microfilter

		❶	❷	❸	❹
Order nr.		**754751444 E**	**754751442 E**	**754751990 E**	**754751579 E**
Orig. nr.		CAT415	CAT420	CAT990	CAT1200
Capaciteit	l	350	420	990	1200
Spanning	V	230	230	230	230
Binnenafmetingen (l x b x h)	mm	940x600x580	1210x600x360-580	1180x850x850	1180x1300x850
Afmetingen laaddeur	mm	547x535	510x280-490 (x2)	960X740	960x750 (x2)
Prijs	**€**	**1.185,00**	**1.595,00**	**1.975,00**	**2.775,00**

ACCESSOIRES

STOFZUIGER

- Verwisselbare filtercassette
- Zuigmond Ø 50 mm

Order nr.		754751443 E
Orig. nr.		CATDC
Puissance	W	1200
Filteroppervlak	m²	2,35
Capaciteit ventilator	m³/h	3,8
Debiet	l/m	3000
Druk	psi	90-125
Afmetingen (l x b x h)	mm	780x300x320
Prijs	**€**	**222,00**

STOFFILTER

Order nr.		754751519 E
Orig. nr.		CATDC-FL
Voor type		CAT420/990/1200
Prijs	**€**	**73,90**

INJECTIE ZANDSTRAALCABINE

- Op industriële schaal verwijderen van verf- en laklagen, het reinigen van onderdelen, voorbereidende oppervlaktebehandeling van grote hoeveelheden, etc.
- Straalpistool met boorcarbide straalkop ø 7mm
- Stofafzuiging 750 W met cartridgefilter en perslucht filterreiniging
- HEPA Cartridge filtert deeltjes tot 3µm, efficiëntie: 99,9%
- Cycloonfilter 350 mm voor efficiënte recyclage van straalmiddel
- Blaaspistool voor perslucht voor het afblazen van de werkstukken
- Heldere LED verlichting met beschermfolie

Optie:
- Straalkoppen ø 4, 5, 6, 7 en 8 mm

Order nr.		**754751633** E
Orig. nr.		SCIN1350
Capaciteit	l	1350
Luchtverbruik	l/m	400-700
Binnenafmetingen (l x b x h)	mm	1.200x1.200x930
Capaciteit werktafel	kg	50
Spanning	V	230
Gewicht	kg	450,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.020x1625x1.810
Prijs	**€**	**7.050,00**

€ 7.050,00

Naam	Hardheid	Herbruikbaar	Injector stralen	Drukstralen	Mobiel	Resultaat	Staal	Inox	Alu	Plastiek	Gevels	Hout	Motoren
Garnet	+	JA	✓	✓	✓	RUW	✓	✓	✓		✓	✓	
Garnet 200 MESH	+	JA	✓	✓	✓	RUW	✓	✓	✓		✓	✓	
Staalgrit	+++	JA		✓		RUW	✓						
Glasparels 100 - 200 µm	+	JA	✓	✓	✓	GLAD	✓	✓	✓	✓			✓
Glasparels 70 - 110 µm	+	JA	✓	✓	✓	GLAD	✓	✓	✓	✓			✓
Normaal Korund 149 µm	++	JA	✓	✓		RUW	✓	✓	✓				
Normaal Korund 250 µm	++	JA	✓	✓		RUW	✓	✓	✓				
Aluminiumsilicaat	++	NEE			✓	RUW	✓	✓	✓		✓		
Soda	+	JA		✓	✓	GLAD	✓	✓	✓	✓		✓	✓



GLASPARELS

Herbruikbare, ronde en gladde korrel.

Geschikt voor:
- Ontbramen, voorbehandeling en finishing van stukken uit metaal of kunststof
- Algemene reiniging
- Shotpeening van mechanische elementen en assemblages

Voordelen:
- Minimale aantasting door perfecte bolvormige korrel
- Laag afbreekgehalte (hoge elasticiteit)
- Uitstekende reiniging van het oppervlak
- Inert, silicium- en ijzervrij

Order nr.		**96020801** E	**96020800** E
Orig. nr.		SBL125	SBL135
Hardheid	Mohs	6	6
Korrel	µm	100-200	70 - 110
Type korrel		sferisch	sferisch
Aantal recyclages		5-35	5 - 35
Gewicht	kg	25,00	25,00
Prijs	**€**	**56,10**	**56,10**

NORMAAL KORUND

Herbruikbare, kantige en massieve korrel.

Geschikt voor:
- Het opruwen van allerlei oppervlakken alvorens te verzinken, vulkaniseren, emailleren, coaten of aanbrengen van andere deklagen.
- Matteren van metalen, glas, spiegels, natuursteen,…
- Reinigen en polijsten

Voordelen:
- Groot recyclagevermogen
- Taaie korrel door gehalte aan titaan
- Inert, silicium- en ijzervrij

Order nr.		**96020804** E	**96020803** E
Orig. nr.		SBL315	SBL325
Hardheid	Mohs	9	9
Korrel	µm	149	250
Type korrel		kantig	kantig
Aantal recyclages		12-25	12-25
Gewicht	kg	25,00	25,00
Prijs	**€**	**84,80**	**84,80**

SODA STRAALMIDDEL

Zachte, kantige korrel, op basis van sodium bicarbonaat.

Geschikt voor:
- Het stralen zonder beschadiging aan werkstukken.
- Ideaal voor het ontvetten, opblinken, reinigen, restaureren, afnemen van verflagen, verwijderen van roest, enz.
- Geschikt op vele harde en zachte materialen

Voordelen:
- Gegarandeerde hoge korrelkwaliteit
- Oplosbaar in water
- Herbruikbare korrel, blijft hoekig na gebruik
- Milieuvriendelijk

Order nr.		**96020805** E
Orig. nr.		SO25
Materiaal		NaHCO3
Hardheid	Mohs	2.5
Korrel	µm	250
Type korrel		kantig
Gewicht	kg	25,00
Prijs	**€**	**54,60**

Vanaf
€ 117,00

SNELDRAAIENDE, DRAAGBARE VENTILATOREN 200-300 MM MET METALEN BEHUIZING

- Compacte en superlichte modellen met zeer laag geluidsniveau
- Drogen, verluchten, afkoelen, toevoeren of afvoeren van lucht
- Verwijderen van rook, lasrook, gassen, geuren, slijpstof

Order nr.		722313490	722313500
Orig. nr.		MV200	MV300
Diameter	mm	200	300
Spanning	V	230	230
Vermogen	W	250	500
Debiet	m³/min	20	65
Gewicht	kg	7,00	11,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	325x245x320	380x375x360
Prijs	**€**	**117,00**	**149,00**

Vanaf
€ 320,00

SNELDRAAIENDE, KRACHTIGE VENTILATOREN 400-600MM MET METALEN BEHUIZING

- Krachtige motor: geschikt voor het afvoeren van stof tijdens sloop- en slijpwerken
- Instelbare blaashoek (verticaal, naar boven of naar beneden)

Order nr.		722313636	722313505	722313510
Orig. nr.		MV400R	MV500R	MV600R
Diameter	mm	400	500	600
Spanning	V	230	230	230
Vermogen	W	550	1100	2000
Debiet	m³/min	92	130	240
Gewicht	kg	20,00	27,00	45,00
Prijs	**€**	**320,00**	**433,00**	**729,00**

Vanaf
€ 155,00

SNELDRAAIENDE DRAAGBARE VENTILATOREN 200-300 MM MET POLYETHYLEEN BEHUIZING

- Zeer impactbestendige behuizing
- Roest niet, behuizing en blad zijn volledig in kunststof

Order nr.		722313656	722313504
Orig. nr.		MV200PP	MV300PP
Diameter	mm	200	300
Spanning	V	230	230
Vermogen	W	250	750
Debiet	m³/min	23	56
Gewicht	kg	8,50	16,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	365x265x390	520x390x490
Prijs	**€**	**155,00**	**245,00**

Vanaf
€ 96,90

10 of 20 m

FLEXIBELE SLANGEN VOOR VENTILATOREN

- Voor toevoeren en afvoeren
- Kan verder gekoppeld worden met meegeleverde huls
- Onbrandbaar nylon, verstevigd met stalen spiraal

Order nr.		722313491	722313700	722313501	722313702	722313665	722313704	722313506	722313706	722313511	722313708
Orig. nr.		MV200SL	MV200SL20	MV300SL	MV300SL20	MV400SL	MV400SL20	MV500SL	MV500SL20	MV600SL	MV600SL20
Diameter	mm	200	200	300	300	400	400	500	500	600	600
Lengte	m	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
Prijs	**€**	**96,90**	**168,00**	**125,00**	**225,00**	**136,00**	**238,00**	**207,00**	**375,00**	**226,00**	**411,00**

TRAAGDRAAIENDE VENTILATOR MET METALEN BEHUIZING

€ 266,00

- Ideaal voor koelen, verluchten en drogen van grote ruimtes
- 2 of 3 snelheden, steeds de optimale luchthoeveelheid
- Verticale versterkingsbaar
- Traag toerental en laag geluidsniveau

Order nr.		722313531	722313534
Orig. nr.		MV600L	MV900L
Diameter	mm	610	915
Spanning	V	230	230
Vermogen	W	120	4380
Debiet	m³/min	146	258
Aantal snelheden		3	2
Afmetingen (l x b x h)	mm	760x300x785	980x460x998
Prijs	**€**	**266,00**	**395,00**

MV600L kantelbaar

MV900L niet kantelbaar



Kantelbaar

TRAAGDRAAIENDE VENTILATOR, KANTELBAAR MET METALEN BEHUIZING

Vanaf **€ 363,00**

- **360° instelbare blaashoogte**
- Mogelijkheid om de ventilator omhoog of naar beneden te richten
- Stevig buisframe op wielen voor gemakkelijk verplaatsen
- 2 snelheden, steeds de optimale luchthoeveelheid
- Grote diameter en hoog debiet, met een ventilerend effect op grote afstand

Order nr.		722313037	722313039
Orig. nr.		MV750LU	MV1000LUB
Diameter	mm	750	1000
Spanning	V	230	230
Vermogen	W	260	450
Debiet	m³/min	258	500
Aantal snelheden		2	2
Afmetingen (l x b x h)	mm	840x280x1050	1.280x490x1.300
Prijs	**€**	**363,00**	**605,00**

Riemen

TRAAGDRAAIENDE GELUIDSARME RIEMAANGEDREVEN VENTILATOR MET METALEN BEHUIZING

€ 448,00 ❶

€ 665,00 ❷

- Riemaandrijving: stabiele en rustige loop
- **Heel laag geluidsniveau**, het blijft mogelijk om gesprekken te voeren tot juist naast de ventilator
- 2 snelheden, steeds de optimale luchthoeveelheid
- Grote diameter en hoog debiet, met een ventilerend effect op grote afstand
- Verticale versterkingsbaar zorgt voor hoge stabiliteit en beperkt trillingen
- Compacte smalle bouw

Order nr.		❶ 722313035	❷ 722313532
Orig. nr.		MV900LB	MV1200LB
Diameter	mm	900	1.240
Spanning	V	230	230
Vermogen	W	437	660
Debiet	m³/min	362	570
Aantal snelheden		2	2
Afmetingen (l x b x h)	mm	980x530x1.010	1.280x510x1.300
Prijs	**€**	**448,00**	**665,00**

Riemen

NEW

€ 199,00

KOELVENTILATOR 2.000 M³/U

- Ontworpen voor ruimtes van 15 tot 25 m²
- Autonomie van +/- 8 uur met volle tank
- Zwaaifunctie en regelbare snelheid
- Laag energieverbruik
- Milieuvriendelijk: zonder koelgas

Order nr.		**722313458**
Orig. nr.		BVK200
Vermogen	W	80
Debiet	m³/u	2.000
Tankcapaciteit	l	25
Geluidsniveau	dB(A)	70
Prijs	**€**	**199,00**

PROMO

€ 280,00

~~€ 300,00~~

COMPACTE KOELVENTILATOR 4.000 M³/U

- Ontworpen voor ruimtes tussen 20 tot 25 m²
- Verdampingskoeling
- Autonomie van +/- 8 uur met volle tank

Order nr.		**722313460**
Orig. nr.		BVK400
Vermogen	W	100
Debiet	m³/u	4.000
Tankcapaciteit	l	45
Geluidsniveau	dB(A)	40
Prijs	€	~~300,00~~
Promoprijs	**€**	**280,00**

€ 489,00

MOBIELE KOELVENTILATOR 8.000 M³/U

- Ontworpen voor ruimtes tussen 60 tot 80 m²
- Voor gebruik waar airco niet haalbaar is
- Autonomie van +/- 11 uur met volle tank

Order nr.		**722313462**
Orig. nr.		BVK800
Vermogen	W	400
Debiet	m³/u	8.000
Oppervlak	m²	60 - 80
Geluidsniveau	dB(A)	60
Prijs	**€**	**489,00**

€ 1.229,00

KOELVENTILATOR 23.000 M³/U

- Groot debiet en grote koelcapaciteit
- Autonomie van +/- 7 h
- Regelbare ventilatorsnelheid
- LCD scherm met weergave van parameters en indicatoren
- Afstandsbediening

Order nr.		**722313587**
Orig. nr.		BVK2300
Debiet	m³/u	23.000
Oppervlak	m²	150
Waterverbruik	l/h	10-15
Tankcapaciteit	l	130
Geluidsniveau	dB(A)	75
Gewicht	kg	68,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1130x680x1510
Prijs	**€**	**1.229,00**

€ 1.199,00

Luchtuitlaat naar beneden

VASTE KOELVENTILATOR 18.000 M³/U

- Koelcapaciteit 3-8 °C
- Energiezuinig koeling
- Grote blaasafstand tot 25 meter
- Koppeling voor waterslang

Order nr.		**722313476**
Orig. nr.		BVK1800SD
Luchtuitlaat		**naar beneden**
Debiet	m³/u	18.000
Oppervlak	m²	240
Waterverbruik	l/h	20 - 40
Tankcapaciteit	l	25
Aantal snelheden		Vario 50
Geluidsniveau	dB(A)	68
Blaasafstand	m	25
Gewicht	kg	54
Afmetingen (l x b x h)	mm	1080x1080x1000
Prijs	**€**	**1.199,00**

€ 1.249,00

Zijdelingse luchtuitlaat

VASTE KOELVENTILATOR 18.000 M³/U

- Koelcapaciteit 3-8 °C
- Energiezuinig koeling
- Grote blaasafstand tot 25 meter
- Koppeling voor waterslang

Order nr.		**722313479**
Orig. nr.		BVK1800SH
Luchtuitlaat		**zijdelings**
Debiet	m³/u	18.000
Oppervlak	m²	240
Waterverbruik	l/h	20 - 40
Tankcapaciteit	l	25
Aantal snelheden		Vario 50
Geluidsniveau	dB(A)	68
Blaasafstand	m	25
Gewicht	kg	54
Afmetingen (l x b x h)	mm	1080x1080x1000
Prijs	**€**	**1.249,00**

€ 1.319,00

INDUSTRIËLE KOELVENTILATOR 17.000 M³/U

- Energiezuinig
- Hoog model met dubbele koelunit met afzonderlijke bediening
- Grote blaasafstand tot 18 meter

Order nr.		722313466
Orig. nr.		BVK1700PT
Debiet	m³/u	12.000
Oppervlak	m²	150 - 200
Tankcapaciteit	l	40
Geluidsniveau	dB(A) 4m	67
Gewicht	kg	54
Afmetingen (l x b x h)	mm	910x490x2190
Prijs	**€**	**1.319,00**



€ 1.415,00

INDUSTRIËLE KOELVENTILATOR 18.000 M³/U

- UV sterilisatielamp
- Zwaaifunctie links/rechts
- Grote blaasafstand tot 24 meter
- UV-bestendige PP behuizing
- Aansluiting op leidingwater mogelijk
- Afstandsbediening en LCD scherm op het apparaat

UV sterilisatie filter NEW

Order nr.		722313470
Orig. nr.		BVK1800P
Debiet	m³/u	18.000
Oppervlak	m²	200
Blaasafstand	m	24
Waterverbruik	l/h	20 - 40
Tankcapaciteit	l	175
Aantal snelheden		Vario 50
Geluidsniveau	dB(A)	68
Gewicht	kg	60,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1080x670x1560
Prijs	**€**	**1.415,00**

€ 2.549,00

INDUSTRIËLE KOELVENTILATOR 20.000 M³/U

- Energiezuinige koeling
- Blaasafstand tot 32 meter
- Aansluiting op leidingwater
- Variabele snelheid
- Afstandsbediening en LCD scherm op het apparaat
- UV-bestendige PP behuizing

Order nr.		722313471
Orig. nr.		BVK2000P
Debiet	m³/u	20.000
Oppervlak	m²	240
Blaasafstand	m	32
Waterverbruik	l/h	22 - 44
Tankcapaciteit	l	300
Geluidsniveau	dB(A)	70
Afmetingen afvo	mm	685 x 645
Gewicht	kg	105,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1080x1080x1400
Prijs	**€**	**2.549,00**

€ 3.795,00

INDUSTRIËLE KOELVENTILATOR 40.000 M³/U

- Snelle koeling dank zij het grote debiet
- Breed en ver blaasbereik, ook bij lage snelheid
- Energiezuinige koeling
- Aansluiting op leidingwater mogelijk
- Afstandsbediening en LCD scherm op het apparaat
- UV-bestendige PP behuizing

Order nr.		722313472
Orig. nr.		BVK4000P
Debiet	m³/u	40.000
Oppervlak	m²	280
Blaasafstand	m	15
Waterverbruik	l/h	40 - 80
Tankcapaciteit	l	260
Aantal snelheden		8
Geluidsniveau	dB(A)	64
Gewicht	kg	191,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1960x760x2050
Prijs	**€**	**3.795,00**

DOPPENSETS

24-DELIGE MINI DOPPENSET 1/4" 6-KANT

- 1 mini-handratel 1/4"
- 1 verlengstuk L 75 mm
- 1 bitshouder

€ 46,50

Order nr.		167920107
Orig. nr.		T1424
Bitsen plat	mm	4 - 5,5
Bitsen PH		1 - 2
Bitsen Hex		3 - 5 - 6
Bitsen TX		10 - 15 - 20
Doppen 1/4"	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Prijs	**€**	**46,50**

36-DELIGE DOPPENSET 1/4" 6-KANT

- 1 ratel 1/4"
- 1 elleboogstuk
- 2 verlengstukken L 50 mm en L 100 mm
- 3 Hex sleutels 1,5 - 2,5 mm
- 1 bitshouder
- 1 adapter 3/8"F-1/4"M

€ 61,90

Order nr.		167290105
Orig. nr.		T1436
Bitsen plat	mm	4 - 5,5
Bitsen PH		1 - 2
Bitsen Hex		5 - 6
Bitsen TX		10 - 15 - 20
Bitsen PZ		1 - 2
Doppen 1/4" 6-kant	mm	4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13
Doppen 1/4 " 6-kant lang	mm	6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13
Stiftsleutels	mm	1,5 - 2 - 2,5
Prijs	**€**	**61,90**

34-DELIGE DOPPENSET 3/8" 6-KANT

- 1 adapter 1/2"F - 3/8"M
- 2 verlengstukken 75x150 mm
- 1 ratel
- 1 bitshouder

€ 68,90

Order nr.		167310101
Orig. nr.		T3834
Bitsen plat	mm	3 - 4 - 5,5
Bitsen PH		1 - 2 - 3
Bitsen PZ		1 - 2 - 3
Bitsen Hex		3 - 4 - 5 - 6
Bitsen TX	mm	10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
Doppen 3/8" 6-kant	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 -14 - 15 - 17 - 19
Prijs	**€**	**68,90**

39-DELIGE DOPPENSET 3/8" 6-KANT

- 1 ratel 3/8" FRP3800
- 1 adapter 3/8"F - 1/2"M
- 1 verlengstuk L 150 mm
- 1 verlengstuk met bolkop L 75 mm
- 1 elleboogstuk

€ 106,00

Order nr.		167930106
Orig. nr.		T3839
Bitsen plat	mm	0,8x4 - 1,2x5,5
Bitsen PH		1 - 2
Bitsen PZ		1 - 2
Bitsen Hex		5 - 6
Bitsen TX		10 - 15 - 20
Doppen 3/8" 6-kant	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22
Doppen 3/8" 6-kant lang	mm	16(5/8") - 21(13/16")
Bougiedoppen 3/8" 6-kant	mm	8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19
Prijs	**€**	**106,00**

21-DELIGE DOPPENSET 1/2" 6-KANT

- 1 ratel 1/2"
- 2 verlengstukken 65 en 150 mm
- 1 elleboogstuk
- 1 adapter 1/2"F-3/8"M

€ 132,00

Order nr.		167240209
Orig. nr.		T1221-6
Doppen 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prijs	**€**	**132,00**

21-DELIGE DOPPENSET 1/2" 12-KANT

- 1 ratel 1/2"
- 2 verlengstukken 65 en 150 mm
- 1 elleboogstuk

€ 127,00

Order nr.		167240100
Orig. nr.		T1221
Doppen 1/2"	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 -21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
Prijs	**€**	**127,00**

€ 413,00

18-DELIGE DOPPENSET 3/4”

- Doppen en accessoires
- Ratels

Order nr.		167380104
Orig. nr.		T3418-6
Doppen 3/4” 6-kant	mm	19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50
Verlengstukken	mm	200 - 400
Prijs	€	**413,00**

€ 238,00

MONTAGESET 1/2” MM EN INCH

- Doppen en accessoires
- Ratel, flex- handvat
- 4 schroevendraaiers

Order nr.		112390111
Orig. nr.		T1244
Doppen 1/2” 12-pans	mm	10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
Doppen 1/2” 12-pans	inch	3/8 - 1/2 - 9/16 - 19/32 - 11/16 - 25/35 - 13/16
Doppen 1/2” 12-pans lang	mm	10 - 13 - 17 - 19
Bougiedoppen 1/2”	mm	16 - 21
Verlengstukken	mm	50,8 - 127 - 254
Schroevendraaiers plat	mm	5,5 - 6,5
Schroevendraaiers PZ		PZ1 - PZ2
Ringsleutel	mm	10x13
Prijs	€	**238,00**

NEW

€ 210,00

98-DELIGE DOPPENSET 1/4”, 3/8” EN 1/2”

- Doppen, bitsen en accessoires
- Ratels en bitshouder
- Steekringsleutels

Order nr.		173360118
Orig. nr.		TMX098
Doppen 1/4” 6-kant	mm	4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Doppen 3/8” 6-kant	mm	8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21
Doppen 1/2” 12-pans lang	mm	10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24 - 27 - 30
Steekringsleutels	mm	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Prijs	€	**210,00**

MIDI MASTER SET

625 DELIG

€ 1.809,00

Order nr.		**801008637**
Orig. nr.		TCMM498N2
Prijs	**€**	**1.809,00**

TT1435 TT3819 TT1205 TT12176 TTMD12D TTMD74

TTX1292 TTZ01

IN THIS BOX
- 35-delige doppenset 1/4"
- 19-delige doppenset 3/8"
- 5-delige set accessoires 1/2"
- 17-delige doppenset 1/2", 6-kant 10-32mm
- 12-delige set lange bitsenset
- 74-delige bitsset met ratel
- Momentsleutel 1/2", 40-120 Nm rechtse werking
- Leeg opbergvakje met vakverdeling

TTHT28 TT1236 TT6208 TT6508R TT03 TTMI16

TTX2032 TTZ01

IN THIS BOX
- 28-delige stiftsleutels mm, AF & Torxsleutelset
- 12 steekringsleutels 8-19mm
- 8 dubbele steeksleutels 6-22mm
- 8 ratelsteekringsleutels 8-19mm
- 12 mini-schroevendraaiers Plat, Ph en Tx en 4 mini-tangen
- 7 steekringsleutels 20-32mm
- 2 lege opbergvakjes met vakverdeling

TTD912TXN TTD914N TTV710N TTID19

TTX01 TTZ01

IN THIS BOX
- 12 TX schroeven-draaiers
- 14-delige set schroeven-draaier plat, PH en PZ
- 10-delige schroevendraaierset 1000V
- 19-delige set slag-schroevendraaier en slagbitsen
- 2 lege opbergvakjes met vakverdeling

TTHEX7 TTTX7 TT474-7 TT440-T TTD02T299

TTXPB3A TTZ01

IN THIS BOX
- 7 stiftsleutels met T-hendel 2,5-8mm
- 7 sleutels met T-hendel TX/TPX
- 4 circlipstangen 7-15mm
- 4 Mega Bite tangen
- 299-delige kabelschoenenset
- 3 priemen met stevig handvat
- Leeg opberg-vakje met vakverdeling

TTPS09E TTPC09 TTTM03

TTXF05 TTZ01

IN THIS BOX
- 9-delige basisset
- 9-delige beitel- en doorslagenset
- 3-delige inspectieset met telescopische werktuigen
- 5 handvijlen, lengte 50 mm, middelgrof
- Leeg opbergvakje met vakverdeling

FOAM **MIDI** MASTER SET

411 DELIG

€ 2.559,00

Order nr.		**245370120**
Orig. nr.		TCEMM411N2
Prijs	**€**	**2.559,00**

TEDHEX7 TEDTX7 TEDHT42

TEX1238 TTZ01

IN THIS BOX
- 7-delige set van stift-sleutels met T-hendel
- 7-delige tx/tpx sleutel- set
- 42-delige hex en tx sleutels
- 2-delige momentsleutelset
- Leeg opbergvakje met vakverdeling

TED1489 TED3836 TED1227



TEXEXT13 TTZ01

IN THIS BOX
- 27-delige doppen- en bitsset 1/4"
- 36-delige doppenset 3/8"
- 27-delige doppenset 1/2"
- 13-delige verlengstukkenset TEX-tray
- Leeg opbergvakje met vakverdeling

TED911N TED909TXN TTD02T299

TEX915N TTZ01

IN THIS BOX
- 11-delige schroeven-draaierset plat, PH en PZ
- 9-delige schroeven-draaierset TX6-TX30
- 299-delige kabelschoenenset
- 5-delige schroevendraaierset plat en PH
- Leeg opbergvakje met vakverdeling

TEDSD95 TEDPC14 TED9121

TEXPB4 TTZ01

IN THIS BOX
- 95-delige bitset met impact- en moment-schroevendraaier
- Slag- en beitelset
- 21-delige slagdoppenset 1/2"
- 4-delige koevoetset
- Leeg opbergvakje met vakverdeling

TED8012 TEDADJ04 TED441-T

TEX2032 TTZ01

IN THIS BOX
- 12-delige steekringsleutelset HIP-GRIP
- 4-delige schroefsleutelset
- 5-delige tangenset
- 7-delige steekringsleutelset 20-32mm
- Leeg opbergvakje met vakverdeling

1274 DELIG

MEGA MASTER SET

€ 2.799,00

		❶	❷
Order nr.		**122390125**	**122390120**
Orig. nr.		TCMM1011NBK	TCMM1011NV
Kleur		zwart	rood
Prijs	€	**2.799,00**	**2.799,00**

TTD00 TTNF12 TTHR81

IN THIS BOX
- Leeg opbergvakje met vakverdeling
- 12 naaldvijlen
- 81-delige riveteertangset

TTHP08 TT804 TTD01

IN THIS BOX
- 8-delige haak- en pinsleutelset
- 4-delige set poulietrekkers
- Leeg opbergvakje met vakverdeling

TTMI16 TT474-7 TT440-T TTVG05

IN THIS BOX
- 12 mini-schroevendraaiers Plat, Ph en Tx en 4 mini-tangen
- 4 set circlipstangen 7-15mm
- 4 Mega Bite tangen
- 5 griptangen

TTTD17 TTSN11 TTD01

IN THIS BOX
- 17-delige tappen- en snijkussenset
- 11-delige extractorset
- Leeg opbergvakje met vakverdeling

TTXPB3A



TTXPB3

IN THIS BOX
- 3 priemen met stevig handvat
- 3 koevoeten

TTSR04 TTPC09 TTD01

IN THIS BOX
- 4 schrapers
- 9-delige beitel- en doorslagenset
- Leeg opbergvakje met vakverdeling

TT1435 TT3819 TT1205 TT12176



TTX1292

IN THIS BOX

- 35-delige doppenset 1/4"
- 19-delige doppen set 3/8"
- 5-delige set accessoires 1/2"
- 17-delige doppen set 1/2" 6-kant 10-32mm
- Momentsleutel 1/2" 40-120 Nm rechtse werking

TT3592 TTAF32 TT1215AF TTMDP



TTX00

IN THIS BOX

- 8 steekringsleutels 5-16" - 3/4"
- 32 korte en lange AF doppen 1/4" en 3/8" - 6 kant
- 15 AF doppen 1/2" 12 kant 3/8" - 1 1/4"
- Haken -en pinnenset
- Leeg opbergvakje met rubbermat

TTM03 TTXH15 TTBS35 TTTX30



TTXEXT13

IN THIS BOX

- 3-delige inspectieset met telescopische werktuigen
- 15-delige dopbitsenset 1/2" TX en Hex
- 35-delige dopbitsenset 1/4"
- 30-delige dopbitsenset
- 13-delige verlengstukken set 1/4", 3/8" en 1/2"

TTD912TXN TTD914N

TTXMDN

IN THIS BOX

- 12 TX schroevendraaiers
- 14-delige set schroevendraaiers plat, PH en PZ
- 9 Mega Drive schroevendraaiers op dop 6-kant 5-13mm

TTHEX7 TTTX7 TTHT28 TTK40

TTX00

IN THIS BOX

- 7 stiftsleutels met T-hendel 2,5-8 mm
- 7 sleutels met T-hendel TX/TPX
- 28-delige stiftsleutelset mm, AF en TX
- 5 breekmessen en 35 vervangmessen
- Leeg opbergvakje met rubbermat

TTID19 TTMD74 TTMD12D TTBS53



TTXMD41N

IN THIS BOX

- 19-delige set slag-schroevendraaier en slagbitsen
- 74-delige bitsset met ratel
- 12-delige lange bitsenset
- 53-delige Impact bitsenset
- 41-delige flexibel hand-greep set met 1/4" aansluiting

TTPS09E



TTXF05

IN THIS BOX

- 9-delige basisset
- 5-delige set handvijlen lengte 50mm, middelgrof

TT6506 TT6010M TT1236 TT6508R

TTX2032

IN THIS BOX

- 6 dubbele flex ringsleutels 12-kant 8-19mm
- 10 steekringsleutels kort 10-19mm
- 12 steekringsleutels 8-19mm
- 8-delige ratelsteekringsleutels 8-19mm
- 7 steekringsleutels 20-32mm

TTD02T299 TTV440 TTV710N



TTX01

IN THIS BOX

- 299-delig assortiment geïsoleerde kabelschoenen
- 4-delige set van geïsoleerde tangen 1000V klasse EN 60900
- 10-delige schroevendraaierset 1000V
- Leeg opbergvakje met vakverdeling

TTOS16 TT9116N TTHEX23 TTTX23



TTX6311

IN THIS BOX

- 16-delige universele olieservice-set
- 16-delige korte en lange doppenset 1/2" 13-24 mm
- 23-delige set van korte en lange bitsen Hex 10-12mm
- Set van 20 korte en lange bitsen Tx met aansluiting Hex 10mm en 12mm
- 11 dubbele ringsleutels 6-32 mm

Max. display 9.999

€ 37,50

❶

Max. display 19.999

€ 55,50

❷

€ 69,90

❸

Max. display 6.000

COMPACTE DIGITALE MULTIMETER CAT III 600 V / CAT II 1000 V

- NCV – contactloze spanningsdetectie
- Updatesnelheid 3 keer per seconde
- Geleverd met meetkabel, holster, steunklep, handleiding

DIGITALE MULTIMETER CAT IV 600 V / CAT III 1000 V

- NCV – contactloze spanningsdetectie
- Updatesnelheid 3 keer per seconde
- Automatisch uitschakelen
- Geleverd met meetkabel, holster, steunklep, handleiding

MULTIMETERTANG CAT IV 600 V

- Handmatige en automatische bereikinstelling met True RMS
- Opslaan van gegevens, auto/off
- Geleverd met holster en handleiding

- Voor het meten van:
  - Spanning - DC/AC spanning
  - Weerstand – Ohm
  - Frequentie – Hertz
  - Capaciteit
  - Arbeidscyclus
  - Temperatuur °C/ °F
- Continuïteitstest - Diodetest
- Handmatige en automatische bereikinstelling met True RMS
- Opslaan van gegevens, auto/off

Order nr.		❶ 195330000	❷ 195330001	❸ 195330004
Orig. nr.		MWM100	MWM200	MWM1200
AC spanning	V	999,9m - 999,9	1,9m - 750	600m - 750
DC spanning	V	999,9m - 999,9	1,9m - 1.000	600m - 1.000
AC stroom	A	99,9µ - 999,9m	199,9µ - 19,9m	600µ - 1.200m
DC stroom	A	99,9µ - 999,9m	199,9µ - 19,9m	600µ - 1.200m
Weerstand	Ω	99,99 - 99,99M	199,9 - 199,9M	199,9 - 199,9M
Capaciteit	F	9,9 - 9,99m	9,9 - 9,99m	600 - 60m
Frequentie	Hz	99,9 - 9,9M	99,9 - 9,9M	9,9n - 9,9M
Arbeidscyclus	%	1 - 99	1 - 99	1 - 99
Temperatuur	°C	-20 - 1.000	-20 - 1.000	-20 - 1.000
Prijs	**€**	**37,50**	**55,90**	**69,90**

DIN 862

PROMO

€ 17,90

~~€ 20,90~~

KLASSIEKE SCHUIFMAAT MET DUBBELE BEK, IN GEHARD STAAL

- Tolerantie volgens DIN862, met dubbele bek en dieptemeter
- Matverchroomde schaal en nonius, momentverstelling in mm/inch
- Nonius 0,05 mm

Order nr.		119090108
Orig. nr.		CALB150
Meetlengte	mm	0 - 150
Beklengte	mm	40
Gewicht	kg	0,19
Prijs	€	~~20,90~~
Promoprijs	**€**	**17,90**

€ 164,00

CENTREERAPPARAAT 170 MM MET MEETKLOK 42 MM

- Apparaat met aanslag voor het aflezen van de meetklok
- Horizontaal of verticaal gebruik
- Verschillende voelers
- As offset 0,01 mm

Order nr.		790003968
Orig. nr.		CAM170
Blad	mm	10
Meetbereik	mm	0 - 5
Display	mm	0.01
Bereik binnendiameter	mm	4 - 108
Bereik buitendiameter	mm	0 - 108
Gewicht	kg	0,35
Prijs	**€**	**164,00**

DIN 863

Vanaf

€ 62,90

DIGITALE SCHUIFMATEN IN RVS

- DIN 863, met dubbele bek, mm/inch omstelbaar, met reset knop, vaststelschroef en dieptemeter
- Automatisch uitschakelen
- Batterij 3V type CR2032

Order nr.		190140400	190140509	190140608
Orig. nr.		CAD150CDH	CAD200CDH	CAD300CDH
Meetlengte	mm	150	200	300
Beklengte	mm	40	40	40
Cijferhoogte	mm	8	8	8
Resolutie	mm	0,01	0,01	0,01
Gewicht	kg	0,31	0,42	0,66
Prijs	**€**	**62,90**	**98,90**	**156,00**

€ 589,00

ULTRASONE DIKTEMETER

- Meet de dikte van homogene materialen (metalen, glas, kunststoffen)
- Handig wanneer het stuk slechts van één kant toegankelijk is (buizen, tanks, glas, enz.)

Order nr.		144840303
Orig. nr.		LIMIT 5600
Bereik	mm	0,75-400
Probe diameter	mm	8
Nauwkeurigheid 1-10 mm	mm	0,01
Nauwkeurigheid		+-0,5% +0,05mm
Gewicht	kg	0,92
Prijs	**€**	**589,00**

MW TOOLS

PROUD SPONSOR OF

JM RACING TEAM

JM RACING TEAM

Het JM racing team, onder leiding van Jacky Martens, is de technische partner voor de Europese activiteiten van het Honda-Jumbo motorcrossteam.

Jacky Martens bracht in 1993 een revolutie in de motor-cross teweeg door met een 633cc viertakt Husqvarna de wereldtitel te veroveren. Het was J.Martens gelukt een middel-matig presterende motor om te tunen naar een krachtige GP machine waarmee, hij de door tweetakmachines gedomineerde concurrentie, het nakijken gaf. Deze wereldtitel is het hoogtepunt van een actieve motorsportcarriere met talloze (inter)nationale en Grand Prix overwinningen die meer dan 20 jaar omspant.

"In het JM Racing team draait alles om leren en groeien in het MX racen", zegt bezieler en teambaas Jacky Martens.

MASTER Set 211 delen

Gereedschapsset van **professionele kwaliteit** in foam trays



- **Zichtbaarheid**
- **Organisatie**
- **Efficiëntie**

69-delige doppenset, 1/4" 4-14 mm, 1/4" 3/16"-1/2", 1/2" 10-32 mm

37-delige sleutel- en tangenset, steeksleutels 6-32 mm, steekringsleutels 6-24 mm

56-delige sleutel- en vijlenset, HEX 1,5-10 mm, Torx T9-T50



32-delige schroevendraaierset, Torx T10-T40, Plat 3,5-8 mm, PH0-3, Mini plat, PH, TX



9-delige set hamer, doorslag, schraper

4-delige circlipstangenset

4-delige tangenset

Voor onze **GEREEDSCHAPSWAGENS**

Made in EUROPE

NEW

Met **kast** en sleutelslot

❶ GW107K

❷ GW107G

❸ GW107R

❹ GW207

			❶	❷	❸	❹
Lege gereedschapswagens	**Order nr.**		**856001231** T	**856001106** T	**856001105** T	**856001103** T
	Orig. nr.		GW107K	GW107G	GW107R	GW207
	Prijs	€	**949,00**	**444,00**	**444,00**	**559,00**
+ Set 211	**Order nr.**		**855006761** T	**855006750** T	**855006751** T	**855006752** T
	Orig. nr.		MWE211K1	MWE211G	MWE211R	MWE211G2
	Gereedschapswagen		GW107K	GW107G	GW107R	GW207
	Prijs	€	**999,00**	**779,00**	**779,00**	**829,00**

MASTER Set 512 delen

69-delige doppenset, 1/4" 4-14 mm, 1/4" 3/16"-1/2", 1/2" 10-32 mm

37-delige sleutel- en tangenset, steeksleutels 6-32 mm, steekringsleutels 6-24 mm

56-delige sleutel- en vijlenset, HEX 1,5-10 mm, Torx T9-T50



32-delige schroevendraaierset, Torx T10-T40, Plat 3,5-8 mm, PH0-3, Mini plat, PH, TX

9-delige set hamer, doorslag, schraper

32-delige basisset



28-delige slagdoppenset 1/2", 10-27 mm

94-delige bitsset met accessoires

36-delige doppen- en bitsset Hex-TX

59-delige bitsset automobiel Ribe, Spline, Hex, TPX

34-delige tap- en kussenset

9-delige extractorset

4-delige circlipstangenset

4-delige tangenset

8-delige torx sleutelset T9-T40

3-delige set elektriciteit gereedschappen

Voor onze **GEREEDSCHAPSWAGENS**

Made in EUROPE

NEW

			❶	❷	❸	❹	❺	❻	❼	❽
Lege gereed-schapswagens	**Order nr.**		**856001254**	**856001103**	**856001102**	**856001126**	**856001233**	**856001117**	**856001125**	**856001232**
	Orig. nr.		GW307K	GW207	GW307	GW307W	GW307B	GW115	GW115W	GW115B
	Prijs	€	**1.025,00**	**559,00**	**675,00**	**675,00**	**675,00**	**1.035,00**	**1.035,00**	**1.035,00**
+ Set 512	**Order nr.**		**855006765**	**855006753**	**855006755**	**855006762**	**855006768**	**855006756**	**855006757**	**855006769**
	Orig. nr.		MWE512K3	MWE512G2	MWE512G3	MWE512G3W	MWE512G3B	MWE512G4	MWE512G4W	MWE512G4B
	Gereed-schapswagen		GW307K	GW207	GW307	GW307W	GW307B	GW115	GW115W	GW115B
	Prijs	€	**1.659,00**	**1.279,00**	**1.389,00**	**1.389,00**	**1.389,00**	**1.699,00**	**1.699,00**	**1.699,00**

Magnetische LED lamp

Vanaf

€ 2.459,00

45-dlg hakenset gratis bij aankoop van een samenstelling



OPTIE

211-DELIG TOOLSET VOOR GEREEDSCHAPSWAGEN

855006741



Order nr.		**856001045** Ⓦ	**856001043** Ⓦ	**856001030** Ⓦ	**856001047** Ⓦ
Orig. nr.		PRACO4	PRACO3	PRACO1	PRACO5
Prijs	**€**	**2.459,00**	**3.425,00**	**3.209,00**	**3.695,00**

STEL UW EIGEN WERKPLAATS SAMEN



€ 265,00

Order nr.		**856001021**
Orig. nr.		PRAK01
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.100 x 210 x 990
Prijs	**€**	**265,00**



€ 278,00

Order nr.		**856001024**
Orig. nr.		PRAK02
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.100 x 210 x 990
Prijs	**€**	**278,00**



€ 739,00

Order nr.		**856001020**
Orig. nr.		PRAL5
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.100 x 610 x 945
Prijs	**€**	**739,00**

€ 789,00

Order nr.		**856001022**
Orig. nr.		PRAL9
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.100 x 610 x 945
Prijs	**€**	**789,00**

€ 493,00

Order nr.		**856001025**
Orig. nr.		PRAGW207
Afmetingen (l x b x h)	mm	945 x 475 x 910
Prijs	**€**	**493,00**

€ 99,50

Order nr.		**856001015**
Orig. nr.		PRATB3
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.100 x 610 x 25
Prijs	**€**	**99,50**

ACCESSOIRES

HAKEN

Order nr.		**856001503**	**856001504**	**856001505**	**856001507**
Orig. nr.		MOD23113	MOD23105	MOD23115	MOD23117
Lengte	mm	25	50	100	200
Prijs	**€**	**1,46**	**2,50**	**2,81**	**2,81**

SET VAN 45 HAKEN

Order nr.		**856001551**
Orig. nr.		MOD23201
Stuks		45
Prijs	**€**	**118,00**



WERKBANKEN MET MULTIPLEX WERKBLAD

- Multiplex 29 mm
- Capaciteit 400 kg bij verspreide last
- Ladekasten met laden op telescopisch geleiders – 100% uittrekbaar – afsluitbaar



Vanaf
€ 344,00

Order nr.		856001370	856001380	856001360
Orig. nr.		MOD120	MOD150	MOD200
Afmetingen (L x b x h)	mm	1200x680x1180	1500x680x1180	2000x680x1180
Prijs	€	344,00	350,00	372,00

Vanaf
€ 395,00

Order nr.		856001410	856001420	856001430
Orig. nr.		MOD120W	MOD150W	MOD200W
Afmetingen (L x b x h)	mm	1200x680x1310	1500x680x1310	2000x680x1310
Prijs	€	395,00	407,00	422,00

Vanaf
€ 569,00

- Metalen voeten in hoogte verstelbaar van 810 tot 1180 mm

Order nr.		856001375	856001384	856001365
Orig. nr.		MOD125	MOD155	MOD205
Afmetingen (L x b x h)	mm	1200x680x1180	1500x680x1180	2000x680x1180
Prijs	€	569,00	585,00	599,00

WERKBANKEN MET RUBBERWOOD WERKBLAD

- Rubberwood 33 mm
- Capaciteit 500 kg bij verspreide last
- Ladekasten met laden op telescopisch geleiders – 100% uittrekbaar – afsluitbaar

Vanaf
€ 388,00

Order nr.		856001382	856001387
Orig. nr.		MOD150R	MOD200R
Afmetingen (L x b x h)	mm	1500x680x1180	2000x680x1180
Prijs	€	388,00	411,00

Vanaf
€ 1.359,00



Order nr.		856002396	856002397
Orig. nr.		MOD15L58R	MOD20L58R
Afmetingen (L x b x h)	mm	1500x680x950	2000x680x950
Prijs	€	1.359,00	1.375,00

VOLLEDIG METALEN WERKBANKEN

- Maximale belastbare capaciteit: 400 kg
- Staalplaat 2,5 mm
- Robuust frame
- Gelagerde lades
- Individueel afsluitbaar
- Draagcapaciteit per lade: 30 kg

		Metalen werkblad		MDF werkblad	
		1	2	3	4
Order nr.		751001500	751002000	751001505	751002009
Orig. nr.		DER1500	DER2000	DER1500WR	DER2000WR
Lades		2	3	2	3
Afmetingen (L x b x h)	mm	1500x640x910	2000x640x910	1500x640x1030	2000x640x1030
Prijs	€	505,00	569,00	619,00	685,00

INFO

OP WIELEN

- 2 zwenkwielen met rem
- 2 vaste wielen

COMBINEERBAAR MET PRACO®

Made in EUROPE

Vanaf
€ 675,00

LADEKASTEN

- Stevige stalen constructie
- Lades 100% uittrekbaar
- Rolgelagerde geleiders
- Capaciteit lades 40 kg

		❶	❷	❸
Order nr.		**856001168**	**856001169**	**856001170**
Orig. nr.		DELK5	DELK8	DELK10
Gewicht	kg	57,00	72,00	79,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	590x628x950	590x628x950	590x628x950
Prijs	€	**675,00**	**705,00**	**759,00**

ACCESSOIRE

LADE-INDELING

Order nr.		**856001184**
Orig. nr.		LVDELK
Prijs	€	**25,50**

KAST MET 2 LIGGERS

- 2 liggers met capaciteit 50 kg
- Stevige stalen constructie uit 0,7 - 1,0mm staalplaat

€ 322,00

		❹
Order nr.		**856001173**
Orig. nr.		DEK5962
Gewicht	kg	45,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	590x628x950
Prijs	€	**322,00**

ACCESSOIRE

LADE-INDELING

Order nr.		**751501304**
Orig. nr.		LVDER
Prijs	€	**55,90**

Vanaf
€ 725,00

GROTE LADEKASTEN

- Stevige stalen constructie uit 0,7 - 1,0mm staalplaat
- Laden 85% uittrekbaar 55cm
- Rolgelagerde geleiders
- Capaciteit lades 45kg

		❺	❻
Order nr.		**751501203**	**751501210**
Orig. nr.		DERLK7	DERLK10S
Lades		7	10
Hoogte kleine lade	mm	50 (2x)	50 (8x)
Hoogte grote lade	mm	117 (5x)	117 (2x)
Gewicht	kg	103,00	110,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	715x725x980	715x725x980
Prijs	€	**725,00**	**979,00**

Vanaf

€ 405,00

OPTIES

KUNSTSTOF OPBERGBAKJES

- Vervaardigd uit PP

Order nr.		755002020	755003030	755004040	755005050
Orig. nr.		ISPA02	ISPA03	ISPA04	ISPA05
Afmetingen (L x b x h)	mm	160x100x70	230x140x125	330x200x175	460x305x175
Quantité		36	24	12	4
Prijs/VE	€	**35,90**	**68,50**	**69,90**	**61,90**

UNIVERSELE OPBERGKASTEN

- 4 liggers met capaciteit 50 kg, in hoogte verstelbaar
- Deuren draaien tot 180° open

Order nr.		856001000	856001110	856001100	856001120
Orig. nr.		DEK7838	DEK11038	DEK7858	DEK11058
Breedte	mm	780	1100	1100	1100
Diepte	mm	380	380	380	580
Afmetingen (l x b x h)	mm	780x380x1.920	1.100x380x1.920	780x580x1920	1.100x580x1.920
Prijs	€	**405,00**	**509,00**	**619,00**	**665,00**

❶

❷

❸

❹

METALEN KASTEN MET KUNSTSTOF OPBERGBAKJES

Order nr.		❶ 856001300	❷ 856001203	❸ 856001301	❹ 856001204
Orig. nr.		DEBK48	DEBK95	DEBK48D	DEBK95D
Aantal bakjes		48 x BOT30	95 x BOT20	48 x BOT30	95 x BOT20
Deur met slot		-	-	ja	ja
Afmetingen (l x b x h)	mm	650x285x1.920	650x205x1.920	650x315x1.920	650x235x1.920
Prijs	€	**462,00**	**484,00**	**569,00**	**559,00**

Lege kasten ook beschikbaar

UNIVERSELE KAST MET LIGGERS EN LADES

- 4 liggers capaciteit 50 kg in hoogte verstelbaar

Order nr.		856001310
Orig. nr.		DEK7838L
Afmetingen (l x b x h)	mm	780x380x1.920
Prijs	€	595,00

METALEN LOCKERKASTEN

- Zonder pootjes, voor een optimale hygiëne
- Met deurverstevigingen
- Ventilatieopeningen boven- en onderaan

Order nr.		1 856001312	2 856001313
Orig. nr.		DEKLK2	DEKLK3
Afmetingen (l x b x h)	mm	600x500x1800	900x500x1800
Prijs	€	331,00	452,00

Vanaf
€ 675,00

Verkocht zonder producten

MILIEUKAST

- Veilige opslag van diverse vloeistoffen en producten
- 6 waterdichte, verzinkte opvangbakken met capaciteit 40 kg, in hoogte verstelbaar

Order nr.		856001132	856001134
Orig. nr.		DECP9238	DECP9258
Diepte	mm	380	580
Afmetingen (l x b x h)	mm	920x380x1.920	920x580x1.920
Prijs	€	675,00	755,00

€ 3.465,00

BRANDWERENDE KAST

- Brandwerendheid 90 minuten
- Bodemopvang met inzetrooster
- Automatisch thermolock op +/- 45°C
- Europese norm EN 14470-1
- Uitvoering en inrichting volgens de voorschriften uit de richtlijn PGS-15
- Kwalitatief hoogwaardige kastromp uit Zincor plaatstaal

Order nr.		724576528
Orig. nr.		BVK2
Afmetingen (l x b x h)	mm	1.200x600x2.035
Prijs	€	3.465,00

€ 75,90

STEEKWAGEN 250 KG

Order nr.		758621250
Orig. nr.		SHC01250
Capaciteit	kg	250
Afmetingen tafel	mm	400 x 180
Diameter banden	mm	260
Afmetingen (l x b x h)	mm	500x470x1150
Prijs	**€**	**75,90**

€ 433,00

PROFESSIONELE TRANSPALLET 2,5 T

Order nr.		716152506
Orig. nr.		PHW2506
Minimum vorkhoogte	mm	85
Hefhoogte	mm	115
Vorkbreedte	mm	160
Vorklengte	mm	**1150**
Gewicht	kg	69,00
Afmetingen (l x b x h)	mm	1543x520x1214
Prijs	**€**	**433,00**

€ 1.445,00

ELEKTRISCH HEFTOESTEL 150 KG

- Compact en wendbaar heftoestel voor ondersteuning van werken in krappe ruimtes
- Laadvlak van 470 x 600 mm
- Elektrisch heffen en zakken, manuele besturing
- Geleverd met onderhoudsvrij gelbatterijen 24V/20Ah en automatische lade

Order nr.		758701044
Orig. nr.		EHT150
Capaciteit	kg	150
Plaathoogte	mm	130-1500
Afmetingen	mm	870x600x1790
Gewicht	kg	63,00
Prijs	**€**	**1.445,00**

€ 2.119,00

ELEKTRISCHE STAPELAAR 400 KG

- Laag profiel vork met instelbare breedte van 215 tot 500 mm
- Elektrische heffen/zakken

Optie :

- Vlakke werktafel voor bovenop de vorken 758701041

Order nr.		758701048
Orig. nr.		EHT400
Capaciteit	kg	400
Hefhoogte	mm	85-1200
Afmetingen	mm	1100x570x1412
Gewicht	kg	121,00
Prijs	**€**	**2.119,00**

€ 1.245,00

MANUELE STAPELAAR 1 T

- Veiligheidshendel met 3 posities
- Quicklift pedaal voor snel heffen zonder last
- Nylon loopwielen met rempedaal

Order nr.		758701000
Orig. nr.		TPSL1000
Capaciteit	t	1
Maximum hoogte	mm	1600
Afmetingen	mm	1705x755x2080
Gewicht	kg	210,00
Prijs	**€**	**1.245,00**

ACCESSOIRE

WERKTAFEL VOOR HEFTOESTELLEN EHT400/MHT400

- Dekt de vorken af en vormt zo een werktafel of stapelvlak voor kleine dozen, enz.
- Afmetingen van de plaat 655x570 mm

Order nr.		758701041
Orig. nr.		EHT-PL
Compatibel met		EHT400/MHT400
Prijs	**€**	**86,50**

Vanaf
€ 2.055,00

ELEKTRO-HYDRAULISCHE SCHAARHEFTAFELS 1000 KG OF 2000 KG

- Werkoppervlak van 820x1300 mm geschikt voor europallets
- Aparte stuureenheid op 24V, met 3 meter kabel

Order nr.		**758701049** Ⓦ	**758701050** Ⓦ
Orig. nr.		TPSL1100	TPSL2100
Capaciteit	kg	1000	2000
Hefhoogte	mm	205 - 990	230 - 990
Afmetingen	mm	820x1300x205	820x1300x230
Gewicht	kg	160	205
Prijs	**€**	**2.055,00**	**2.129,00**

NEW

€ 2.909,00

ELEKTRO-HYDRAULISCHE HEFTAFEL 1000 KG MET OPRIJPLAAT EN GROOT PLATFORM

- Groot tafeloppervlak van 1450 x 1140 mm, geschikt voor kleine voertuigen (grasmaaiers, zitmaaiers, enz.)
- Oprijplaat en lage oprijhoogte van 85 mm
- Aparte stuureenheid

Order nr.		**758701055** Ⓦ
Orig. nr.		TPSL1170
Capaciteit	kg	1000
Hefhoogte	mm	85 - 860
Afmetingen	mm	1450x1140x85
Gewicht	kg	357,00
Prijs	**€**	**2.909,00**

€ 2.869,00

ELEKTRO-HYDRAULISCHE HEFTAFEL 1000 KG, U-TYPE VOOR PALLETS

- U-vormige groot tafeloppervlak van 1450 x 985 mm, voor het inrijden met transpalletwagen
- Geen oprijplaat nodig, geen drempels of kantelgevaar bij het inrijden
- Aparte stuureenheid

Order nr.		**758701052** Ⓦ
Orig. nr.		TPSL1150
Capaciteit	kg	1000
Hefhoogte	mm	85 - 860
Afmetingen	mm	1450x1140x85
Gewicht	kg	280,00
Prijs	**€**	**2.869,00**

ONTDEK AL ONZE NIEUWE PRODUCTEN

OPTI drill

TAFELBOORMACHINE MET MECHANISCHE VARIABELE SNELHEDEN

▶ pag. 11

MW TECH

ELEKTRISCHE TAPARM MET TOUCHSCREEN, PLC STURING EN VARIABELE SNELHEIDSREGELING

▶ pag. 17

metallkraft

PROFESSIONELE BANDSCHUURMACHINE, MET BANDBREEDTE 75 OF 150 MM

▶ pag. 19

OPTI grind

SCHIJFSCHUURMACHINE Ø 300 MM

▶ pag. 19

MW TOOLS

INDUSTRIËLE MIG LASINVERTERS SYNERGIE

▶ pag. 45

RAASH

INDUSTRIËLE ZWENKBARE HASPELS VOOR PERSLUCHT- EN WATER

▶ pag. 40



MW TOOLS

ELEKTRISCHE TAKEL, TYPE INFINITY

▶ pag. 48

MW TOOLS

MOBIELE RVS VERSTUIVER

▶ pag. 34

MW TOOLS

GEREEDSCHAPSWAGEN MET LADES EN KAST

▶ pag. 65

MW TOOLS

ELEKTRO-HYDRAULISCHE HEFTAFEL 1000 KG MET OPRIJPLAAT EN GROOT PLATFORM

▶ pag. 75

Indicatieve prijzen in euro excl. BTW, geldig tot 31/08/2022, maar zijn geenszins bindend en kunnen ten alle tijde worden aangepast.
Voor up-to-date informatie zie online catalogus op www.vynckier.biz. Niet cumuleerbaar met andere acties. Recyclagebijdragen niet inbegrepen.

VYNCKIER TOOLS sa
Avenue Patrick Wagnon 7
B-7700 MOUSCRON

V.U.: Bart Vynckier, B-7700 Moeskroen / 17e jaargang / ref. 999112187 / Verboden op de openbare weg te gooien.

VAMATEC

THE PLACE TO BE FOR THE METAL INDUSTRY

WWW.VAMATEC.BE

De Tonne 89-91 • Industriezone 5 • 9800 Deinze T 09 386 69 31 • F 09 380 38 41
info@vamatec.be visit us online www.vamatec.be