



AGWP 10 Select

Accudraadboor tot M 10

Snelle, nauwkeurige draadboor met omkeermechanisme voor kortere werktijden.

432,00 € excl. BTW

Productnummer: 7 109 01 62 00 0

Details

- > Unieke snelheid door omkeermechanisme voor automatisch omkeren van de draairichting bij het teruglopen van de booras uit het schroefdraadgat. Snelle terugloop met 670 omw/min voor kortere cyclustijden.
- > Uitstekende precisie door spelingvrije verbinding tussen de booras en de schroefdraadhouder door conische B12-houder voor een hoge rondlooptrouwbaarheid. Vormvast opnemen van de draadboor in de schroefdraadhouder voor de beste resultaten.
- > FEIN Sensitiv-greep om de voedingskracht in de directe booras te brengen, terwijl deze uitstekend in de geleidingshand ligt.
- > Borstelloze FEIN PowerDrive-motor, helemaal ingekapseld en tegen stof beschermd, met 30% hoger rendement en zeer lange levensduur.
- > Metalen aandrijfkop.
- > Geringe hoekmaat van 23 mm.
- > FEIN SafetyCell Technology. Beschermt de accu en de machine tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.

Bezorging

- ✓ 1 extra handgreep
- ✓ 1 kunststof gereedschapskoffer
- ✓ Leveringsomvang zonder schroefdraadhouder



Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Accu-spanning	18 V
Accu-compatibiliteit	Li-ion/HighPower Li-ion
Accu-interface	18 V
Onbelast toerental bij linksdraaien	- 760 1/min
Lasttoerental bij het snijden	- 440 1/min
Lasttoerental bij linksdraaien	- 670 1/min
Draaimoment bij max. afgegeven vermogen	26 Nm
Stilstandsmoment	41 Nm
Draad in staal tot	M 10
Schroefdraad in roestvrij staal	M 10
Conus van de booras	B 12
Spanhals- Ø	43 mm
Hoekmaat	23 mm
Gewicht zonder accu	1,30 kg

Toepassingsvoorbeelden

