

# Productgegevens

## MaxiChem® Cut™ 56-633

<b>Kleur van de coating</b>	Dark green/black
<b>Kleur van de voering</b>	Neutraal
<b>Ontwerp</b>	Kap - 30 cm
<b>Coating</b>	NBR (Nitrilbutadieenrubber)
<b>Structuur coating</b>	Microschuim met Antislip Grip
<b>Voering</b>	UHMWPE-Glas-Nylon, Polyester, Spandex
<b>Thickness</b>	1.40 mm



### Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/- 10 mm)	300	300	300	300	300
Polslengte (mm)					
Polsbreedte (mm)					
Handpalm breedte (+/-3 mm)	102	108	112	116	117
Kleur van de overlock	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

### EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 374-1: 2016/Type A	TÜV Rheinland	JKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	TÜV Rheinland	Ja
EN 420: 2003 + A1: 2009	TÜV Rheinland	Ja
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4342B

Als een handschoen als gevolg van zijn ontwerp en vervaardiging buiten het toepassingsgebied van EN 420 valt op het gebied van afmetingen van de hand, dan wordt deze handschoen geclassificeerd als "geschikt voor speciale doeleinden".



# Productgegevens

## MaxiChem® Cut™ 56-633

### Typische prestatiewaarden

EN ISO 374-1:2016 J - n-Heptaan	6 (>480 min.)
EN ISO 374-1:2016 K - Natriumhydroxide 40%	6 (>480 min.)
EN ISO 374-1:2016 L - Zwavelzuur 96%	4 (>120 min.)
EN ISO 374-1:2016 M - Salpeterzuur 65%	4 (>120 min.)
EN ISO 374-1:2016 N - Azijnzuur 99%	3 (>60 min.)
EN ISO 374-1:2016 O - Ammoniak 25%	5 (>240 min.)
EN ISO 374-1:2016 Beschermende handschoenen tegen de risico's van gevaarlijke chemicaliën	De bescherming tegen permeatie is minstens niveau 2 bij minstens zes geteste chemicaliën
EN ISO 374-5:2016 Beschermende handschoenen tegen micro-organismen	Ja
EN 420 Vaardigheid	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijkraft	> 5.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 60 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 5 Newtons

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Oeko-Tex® 100	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



# Productgegevens

## MaxiChem® Cut™ 56-633

### Bijzondere eigenschappen

Vrij van siliconen	Ja
--------------------	----

### Verpakking

Paar per tasje	12
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 270

### Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	122	126	130	136	140
Brutogewicht (Kg)	9.5	10.2	10.7	11	11.5
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	8.5	9.2	9.7	10	10.5

Datum van de druk: 08.03.2019

